



Fornecedor		7.582 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA		CNPJ: 09.343.965/0001-51			
Seq.	Código	Descrição	Marca	Und.	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total
1	197949	Ar Condicionado Split 12.000 Btus Frio. Voltagem 220 v; Serpentina Tubos100% em cobre. Classificação INMETRO. Capacidade de Aquecimento (BTU/h)-Capacidade de Refrigeração (BTU/h)12000 Smart Wi-Fi- Capacidade de Aquecimento (kW/h)- Capacidade de Refrigeração (kW/h)3,000 – 13,800. Gás RefrigeranteR-410A. Cor da Evaporadora Branco. Compressor Inverter. Condensador Horizontal. Função TimerSim. Função Turbo Sim. Filtro de proteção ativa Sim. Controle de temperatura Sim.Função Sleep Sim. Vazão de Ar máxima (m³/min)12.5. Regula Velocidade do Ar Sim.Saída regulável do ar Sim. Painel eletrônico Sim. Frequência (Hz)60. Nível de Ruído Unidade Interna (dB)48/41/36/28/21. Nível de ruído unidade interna [dB(A)]: 41/35/27/19.Nível de ruído unidade externa [dB(A)]: 51 . Conexão da Tubulação Líquida (mm).Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C]: 18-48. Direcionadores de Ar Sim, Automático.Garantia do fornecedor 12MESES. Garantia do compressor 120 MESES. Medida Evaporadora (A x L x P) cm30,8 x 83,7 x 18,9Medida Condensadora (A x L x P) cm. 53,05 x 83,7 x 31,7.Eficiência Energética RefrigeraçãoEER(W/W) 3.24. Consumo (W)22.8 . Com qualidade igual ou superior LG.	FONTAINE	UN	41,000	1.800,000	73.800,000
2	22793	Ar Condicionado Split Dual Inverter 18000 BTUS, Modelo unidade interna/externa: S4-Q18KL31A / S4UQ18KL31A.EB2GAMZ- Ciclo: Frio- Capacidade: 18000 BTUs- Desumidificação[l/h]: 1.5- Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1- Potência (refrigeração) [W]: 1,720- Corrente (refrigeração) [A]: 7.8- Consumo Mensal* [kWh/Mês]:36.1-CCE[W/W]: 3.24- Classificação Energética: A- Gás Refrigerante: R-410A- ConexõesØ:1/4" - 1/2"- Comprimento / desnível max. [m]: 20/10-Controle remoto sem fio:Sim- Conexão remota via Wi-Fi: Sim- Comando de voz com Google Assistente e Alexa:Sim- Modo SLEEP (Até 7 horas): Sim- TIMER (Até 24 horas): Sim- Função ENERGY SAVING: Sim- JET MODE (Resfriamento Rápido):Sim- Área do ambiente** [m²]: de21 até 30-Acabamento: BrancoDisplay Iluminado (Temp/Consumo/Alarmes): Sim- Filtro HAF3M:Sim- Modo AUTO CLEAN: Sim- Abertura da Aleta: de cima para baixo- Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático- Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual- Vazão de Ar nominal unidade interna [m³/min]: 19- Nível de Ruído unidade interna [dB(A)]:42/40/35/29- Dimensões unidade interna (LxAxP): 99,8 x 33 x 21 cm-Dimensões embalagem unidade interna (LxAxP): 108 x 42,2 x 28,1 cm- Peso líquido /bruto unidade interna [kg]: 11,3/13 kg- Serpentina de Cobre com tratamento GoldFin:Sim- Vazão de ar nominal [m³/min]: 38- Nível de ruído [dB(A)]: 51- Faixa de Temp.(Refrigeração) [°C]: 18-48- Dimensões produto unidade externa (LxAxP)***:77 x54,5 x 28,8 cm-Dimensões embalagem unidade externa (LxAxP): 92,5 x 59,3 x 39,3cm- Peso líquido/ bruto unidade externa [kg]: 32,8/35,6- Proteção Anticorrosão:Sim- Bitolados canos: 1/4" e 1/2"- Garantia do Compressor: 10 anos- Garantia: 12 meses, com qualidade igual ou superior a LG.	FONTAINE	UN	1,000	2.900,000	2.900,000



4	197933	Ar-condicionado Split 9.000 BTUs Inverter. Tipo Split. Capacidade de refrigeração Nominal: 9.000 BTUs. Ciclo Frio. Velocidades 05. Potência 815W. Eficiência energética Classe A. Modos de operação- Função Auto-Limpeza - Função Desumidificar - Tecnologia de refrigeração Inverter - Função resfriamento rápido - Função sleep -Função religamento automático - Função Direcionador de Ar.Vazão de ar 27 /7,5m³/h.Controle remoto Sem fio.Tamanho do ambiente (m²) até 15. Filtro3M . MicroDust. Compressor Dual. Inverter Saída de ar. Automático parcial. Nível de ruído50 -42/36/28/22 Db. Recirculação de ar (m³/h)450 m³/h. Frequência 60 Hz. Tipodegá sR-410A. Material da serpentina Cobre. Alimentação 220 ou 127 Volts. Consumo aproximado de energia 17,1 kWh. Cor Branco. Certificação do INMETRO. Com qualidade igual ou superior a LG.	FONTAINE	UN	1,000	1.785,000	1.785,000
Total do Fornecedor						78.485,000	



Fornecedor 5.992 TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI ME **CNPJ:** 27.022.070/0001-05

Seq.	Código	Descrição	Marca	Und.	Quantidade	Vlr. Unit.	Valor Total
3	198976	Ar condicionado split inverter 30.000Btus,127 ou 220v, com classificação A, com controle remoto, filtro lavável, modo ventilação fan, função multe, painel digital frontal, com código de erro, modo timer e eco, modo noturno, função turbo, função swing, modo dry, garantia 1 anos pelo fabricante, certificado pelo Inmetro. Com qualidade igual ou superior a LG.	AGRATTO	UN	1,000	3.983,180	3.983,180

Total do Fornecedor **3.983,180**
