Processo nº: 095/2022

Estado de Minas Gerais PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL Setor de licitações — ADM 2017/2021-

-RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL-

Local: _____, ___ de _____ de 2022.

_____Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre o Setor de Licitação e essa empresa, solicito preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: licitacao@coromandel.mg.gov.br. A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

CAIRON DAIREL SILVA Diretor de Gestão de Finanças e Licitação

-EDITAL PREGÃO № 046/2021 — -PREGÃO ELETRÔNICO - MODO DE DISPUTA ABERTO-

Processo nº: 095/2022 Modalidade: Pregão Edital nº: 046/2022 Forma: Eletrônica

Tipo: Menor Preço por Item. Sistema: Registro de Preços

Objeto: Aquisição de materiais médico hospitalares, para atender a Gestão Municipal de Saúde, com reserva de itens para participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual.

A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, CNPJ de n° 18.591.149/0001-58, Seção de Compras e Licitações, através do pregoeiro e equipe de apoio designada pela Portaria n° 02 de 03 de Janeiro de 2022, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e Lei Municipal nº 2.876 de 12 de Julho de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013 e Decreto Municipal nº 1.087 de 13 de Outubro de 2014, **Decreto 10.024/2019** e Decreto Municipal nº 115 de 30 de Junho de 2020, torna público aos interessados que realizará a licitação na modalidade **NA FORMA ELETRÔNICA**, com critério de julgamento menor preço por item.

Da Sessão Pública do Pregão

A sessão pública deste pregão será aberta por comando do (a) Pregoeiro (a) com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo descriminados:

Data da Sessão: 08/06/2022

Horário: 08:00 horas

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br

1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.1 - O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de



2002, Lei Municipal nº 2.876 de 12 de julho de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019 que regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica e no que couber pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, pelas condições estabelecidas no presente edital e seus anexos abaixo fixadas.

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a Aquisição de materiais medico hospitalares, para atender a Gestão Municipal de Saúde, com reserva de itens para participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual, conforme descrição dos itens do termo de referência.

3 - DO CREDENCIAMENTO

- 3.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema "PREGÃO ELETRÔNICO" através do site https://licitanet.com.br/;
- 3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
- 3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica;
- 3.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas;
- 3.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente, ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

4.1- Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos;



- 4.2- A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;
- 4.3- Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA);
- 4.4-Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);
- 4.5- A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93;
- 4.6- Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/;
- 4.6.1- A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.
- a- O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão disponíveis na plataforma, através do site: https://www.licitanet.com.br/;
- 4.6.2- Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;
- 4.6.3- Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Coromandel, em nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão;



- 4.6.4- As licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via internet;
- 4.6.5- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/;
- 4.6.6- O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
- 4.6.7- O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do Município de Coromandel, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;
- 4.6.8- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso;
- 4.7- Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos a seguir:
- 4.7.1- Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas que estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011);
- 4.7.2-Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- 4.7.3- Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este Município;
- 4.7.4- Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas- CEIS;



- 4.7.5- Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da Prefeitura Municipal de Coromandel MG;
- 4.8- A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.
- 4.8.1- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;
- 4.8.2- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;
- 4.8.3- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital;
- 4.8.4- Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração dos itens constantes da proposta de preços;
- 4.8.5- Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
- 4.8.6- O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 4.8.7- Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados;
- 4.8.8 Quando houver ITENS DE COTA EXCLUSIVA, para a PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA de Microempresas ME's, Empresas de Pequeno Porte EPP's (caput do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006), MEI Microempreendedor Individual (artigo 18-E, §§ 3º e 4º da Lei Complementar nº. 123/2006) e Sociedades Cooperativas (Sociedades Cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados, do ramo pertinente ao objeto licitado), fica garantido o tratamento diferenciado, nos termos do artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº. 123/2006, com as alterações feitas pela Lei Complementar nº. 147/2014 e posteriores alterações, c/c o §14º do artigo 3º da Lei Federal nº. 8.666/93.
- 4.8.9 Os itens cujo valor total ultrapasse o valor de 80.000,00 (oitenta mil reais), serão estabelecidas cotas de 25% (vinte e cinco por cento) para participação de empresas que se



enquadrem como ME, EPP ou MEI, conforme art. 48, inciso I e III da Lei n° 123/2006, 166/2019, 167/2019, 168/2019 e 169/2019, alterada pela Lei n° 147/2014. 3.2.3. A exclusividade para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte não se aplicará, se não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos, sediados local ou regionalmente enquadrados nestas modalidades, conforme disposto no Art. 49, incisos II, da Lei Complementar nº. 123/2006.

- 4.8.10- Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
- 4.8.11- Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- 5.1- Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, PROPOSTA com a "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da sessão pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação;
- 5.2- As propostas cadastradas no Sistema **NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE,** visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.
- 5.2.1- Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro;
- 5.3- A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública;
- 5.4- O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;
- 5.5- Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;



- 5.6- O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;
- 5.7- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;
- 5.8- Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 5.9- Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;
- 5.10- Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;
- 5.11- O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

- 6.1- O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.1.1- Valor unitário e total do item;
- 6.1.2- Marca;
- 6.1.3- Fabricante;
- 6.1.4- Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- 6.2-Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;
- 6.3- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;



- 6.4- Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
- 6.5- O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

- 7.1- No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no item 6.1 do edital;
- 7.2- O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO" do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;
- 7.3- Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ;
- 7.4- O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade:
- 7.5- As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem desclassificadas do certame pelo pregoeiro;
- 7.6- Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site https://licitanet.com.br/, conforme Edital;
- 7.7- Na fase de lances, o pregoeiro poderá, em consequência da quantidade de itens do pregão, no início da fase de lances de cada lote ou item, estabelecer uma quantidade aproximada entre dois e vinte itens, para a disputa simultânea;
- 7.8- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;



- 7.9- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
- 7.10- O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser, conforme estabelecido para cada item no termo de referência, ou seja ao percentual aproximado de 1% (um por cento), em relação ao valor unitário estimado;
- 7.11- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;
- 7.12- A etapa de lances da sessão pública terá duração de (10) dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública;
- 7.13- A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;
- 7.14- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente;
- 7.15- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço;
- 7.16- Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;
- 7.17- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
- 7.18- Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance;
- 7.19- Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;



- 7.20- A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;
- 7.21- No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;
- 7.22-O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
- 7.23- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/;
- 7.24- Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
- 7.25- A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;
- 7.26- Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, onde:
- 7.26.1- O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações;
- 7.26.2- Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;
- 7.26.3- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;
- 7.26.4- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes



microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

- 7.26.5- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
- 7.26.6- Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
- 7.27- O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
- 7.28- Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
- 7.28.1-Produzidos no País;
- 7.28.2-Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
- 7.28.3-Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93);
- 7.28.4- Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;
- 7.28.5- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 7.29- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.30- O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:



- 8.1- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019;
- 8.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
- 8.3- Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimo s, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 8.4- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- 8.5- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 8.6- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.6.1- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo Pregoeiro;
- 8.6.2- Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;
- 8.6.3- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;



- 8.6.4- Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade;
- 8.6.5- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital;
- 8.6.6- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
- 8.6.7- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
- 8.6.8- Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;
- 8.6.9- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

9.1.1- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -CEIS;

- 9.1.2- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
- 9.1.3- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
- 9.1.4- A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;



- 9.1.5- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação;
- 9.1.6- No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente;
- 9.1.7- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação;
- 9.1.8- Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital;
- 9.1.9- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;
- 9.1.10- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
- 9.1.11- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização.
- 9.2 OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: (Esta documentação somente será aceita se apresentada juntamente com a proposta conforme dispõe o item 5.1 do edital);
- A. Ato Constitutivo;
- 1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou;



- 2. Ato constitutivo Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor3, devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
- 3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício, ou;
- 4. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- 5. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou;
- 6. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, ou;
- B. Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
- C. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor;
- D. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor;
- E. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certidão negativa ou positiva com efeito negativa, em vigor;
- F. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativa, em vigor;



- G. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativa, em vigor;
- H. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
- I. Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de emissão máxima de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovação da condição de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP);
- J. Documento de identificação dos sócios da empresa com número do CPF e RG;
- K. Autorização de Funcionamento concedida pelo Ministério da Saúde/ANVISA, (para os itens que couber);
- L. Alvará Sanitário, emitido pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município sede da licitante; (para os itens que couber);
- M. Um ou mais atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante executado satisfatoriamente contrato(s) contendo os itens objeto desta licitação ou cotados pela mesma;

N. DECLARAÇÕES:

- 1. Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO III;
- 2. Declaração do Anexo IV Conforme modelo de declaração de enquadramento de microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso;
- 3. Declaração do Anexo V Conforme modelo de declaração de atendimento pleno a todos os requisitos de habilitação;
- 9.3- O objeto social descrito no ato constitutivo referente ao item (9.2.A) deverá possuir ramo de atividade compatível ao objeto licitado;
- 9.4- Os documentos descritos no item 9.2, podem ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) emitido pelo Município de Coromandel/MG em vigor;
- 9.5- Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para o



M.P.M.G.(Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93;

- 9.6- Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital;
- 9.7- A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital;
- 9.8- A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação;
- 9.9- Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014;
- 9.10- A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização;
- 9.11- Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma;
- 9.12- Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital;
- 9.13- O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis;
- 9.14- Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitação do licitante nos remanescentes;



- 9.15- Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor;
- 9.16- As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão;

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 10.1- A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- A. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
- B. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;
- C. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;
- D. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada;
- E. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93);
- F. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos;
- G. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação;
- H. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11 - DOS RECURSOS:

- 11.1- Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema;
- 11.2- Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,



fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

11.3- A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito;

- 11.4- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;
- 11.5- O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.6- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 12.1- A sessão pública poderá ser reaberta:
- 12.2- Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
- 12.3- Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;
- 12.4- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta;
- 12.5- A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat").

13- DO PREÇO

- 13.1- O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da apresentação da nota fiscal referente aos serviços prestados, conforme atestado pela secretarias, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento;
- 13.2- Deverão estar incluídos no preço, todas as despesas necessárias ao pleno atendimento dos serviços, objeto deste edital;



- 13.3- Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, nos termos da legislação que rege a matéria;
- 13.4- O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das normas federais pertinentes à política econômica.

14- DO REGISTRO DE PREÇOS

- 14.1 Para efeitos do Registro de Preços, são adotadas as seguintes definições:
- 14.1.1 Sistema de Registro de Preços SRP conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
- 14.1.2 Ata de Registro de Preços Documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, detentores da ata, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
- 14.1.3 Órgão Gerenciador Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;
- 14.1.4 Órgão Participante Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da etapa preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços;
- 14.1.5 Detentor da Ata Licitante(s) vencedor(es) do certame na modalidade Concorrência ou Pregão, com preços registrados para futuros fornecimentos ou prestação de serviços.
- 14.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Preço, não poderá ser superior a 01(Um) ano, computadas neste as eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto na legislação vigente.
- 14.3 Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993.
- 14.4 Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivas propostas, obedecendo ao disposto no artigo 57, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, podendo a formalização, dar se na forma do §4º do artigo 62, do mesmo diploma.



- 14.4.1 O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
- 14.4.2- Quando das contratações decorrentes de registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e
- 14.4.3 Ao preço e condições do primeiro colocado poderá ser registrado do licitante seguinte, obedecida a ordem de classificação obtida no certame licitatório e o disposto no artigo 64, da Lei 8.666/93;
- 14.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao Detentor da Ata a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 14.6 Quando das efetivas contratações, a Administração promoverá verificação da compatibilidade do preço com o constante no artigo 11 do Decreto Municipal: "O Departamento de Licitações e Compras, promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando verificar se os registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser formalizado por escrito e anexado à Ata de Registro de Preços", ou pesquisa específica a fim de verificar a regularidade deste com os de mercado.
- 14.7 Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de Detentores a terem preços registrados, convocará os representantes para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
- 14.8 Os preços registrados serão publicados na Imprensa Oficial do Município de Coromandel no site oficial www.coromandel.mg.gov.br, para orientação da Administração.
- 14.9 A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota de EMPENHO de despesa, observado o disposto no §2º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.10 O Departamento de Licitações promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando verificar se os preços registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser formalizado por escrito e anexado à Ata de Registro de Preços.
- 14.11 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993.
- 14.12 O Preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,



cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.

- 14.13 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
- 14.13.1 Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- 14.13.2 Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e,
- 14.13.3 Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação.
- 14.13.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:
- 14.13.5 Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- 14.13.6 Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;
- 14.13.7 Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 14.14 O Detentor da Ata terá seu registro cancelado quando:
- 14.14.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- 14.14.2 Não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 14.14.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- 14.14.4 Tiver presentes razões de interesse público.
- 14.14.5 O Cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurando o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração.



- 14.14.6 O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, Devidamente comprovado.
- 14.15 A Ata de Registro de Preços, durante a sua validade, poderá ser utilizada por qualquer outro Órgão ou Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem.
- 14.15.1 Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e os respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.
- 14.15.2 Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 14.15.3 Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 100% (Cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 15.1- O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados;
- 15.2- Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16- DO CONTRATO

- 16.1- Após a homologação da licitação, será firmado termo de contrato;
- 16.2- **Prazo de Vigência do Contrato**: O prazo de vigência do contrato inicia-se na data de sua assinatura e vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme lei de licitações.
- 16.3- Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos itens licitados, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Coromandel, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente;



- 16.4- O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;
- 16.5- Alternativamente à convocação para comparecer perante à Secretaria Municipal de Fazenda, situada na Artur Bernardes, 170, no Centro da Cidade de Coromandel-MG, para a assinatura do Termo de Contrato, ou o aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja aceito e assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;
- 16.6- Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato;
- 16.7- Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato;

17 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

17.1- O preço permanecerá fixo e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações.

18 - DA ENTREGA DOS ITENS

18.1- A entrega deverá ser PARCELADA, conforme solicitação e necessidades da Gestão Municipal de Saúde, em até 07 (sete) dias corridos após a emissão da A.C.S. (Autorização de Compras e Serviços) emitida pelo almoxarifado central de Coromandel. O transporte e a entrega dos itens correrão por conta da empresa vencedora.

18.2- Local de entrega:

- Os itens solicitados pelo almoxarifado Central da Prefeitura de Coromandel, deverão se entregues no endereço: Rua Aurélio Rosa nº 55 Centro Coromandel MG.
- Os itens solicitados pelo Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, deverão se entregues no endereço: Rua Rio Branco n° 1070- Centro- Coromandel-MG;

19- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 19.1 - DA CONTRATADA:



- A. Promover a entrega dos itens homologados a seu favor, de acordo com as Descrições e prazos e condições determinados no Edital e seus anexos, independente ou não de sua Transcrição;
- B. Despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, correrão totalmente por conta da Empresa vencedora.

19.2- DA CONTRATANTE:

- A. Efetuar os Pagamentos na forma e prazo estabelecido na cláusula quarta;
- B. Proceder à conferência dos itens Homologados, de acordo com as exigências contidas no edital e anexos.

20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 20.1- AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Coromandel, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:
- 1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de preços ou o contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
- 2. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- 3. Não mantiver a proposta;
- 4. Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;
- 5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
- 20.2 Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira colocada.
- 20.3- À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela administração municipal, resguardado os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:



- a. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;
- b. 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual;
- c. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE COROMANDEL, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
- d. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE COROMANDEL. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;
- e. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- f. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; e
- g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;
- h. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamentes justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.

21 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 21.1- Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital;
- 21.2- A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/;



- 21.3- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação;
- 21.4- Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;
- 21.5- Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema;
- 21.6- O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos;
- 21.7- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame;
- 21.8- A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação;
- 21.9- As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

22.1 – Na licitação por registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

23 - DAS DISPOSICÕES GERAIS

- 23.1- Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico;
- 23.2- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro;
- 23.3- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF;
- 23.4- No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;



- 23.5- As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
- 23.6- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
- 23.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente na Prefeitura Municipal de Coromandel;
- 23.8- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público;
- 23.9- Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste edital.
- 23.10- O edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, http://www.coromandel.mg.gov.br/licitacoes, e www.licitanet.com.br, e também poderão ser lidas ou obtidas cópias no setor de Licitações, situado na Rua Artur Bernardes, 170 Centro, Coromandel/MG, CEP: 38.550-000, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados;
- 23.11- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis;
- 23.12- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido;
- 23.13- Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados;
- 23.14- Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido;
- 23.15- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93;



- 23.16- O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do licitante;
- 23.17- As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no endereço: http://www.coromandel.mg.gov.br/licitacoes;
- 23.18- A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria;
- 23.19- A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de Coromandel revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes;
- 23.20- Para atender a seus interesses, o Município de Coromandel poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93;
- 23.21- O Município de Coromandel poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
- 23.22- O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Coromandel-MG, com exclusão de qualquer outro.
- 23.23- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- A. ANEXO I Termo de Referência;
- B. ANEXO II Modelo de Proposta de Preços;
- C. ANEXO III Declaração Menor (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal);
- D. ANEXO IV Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparadas;
- E. ANEXO V Declaração Referente à Habilitação;
- F. ANEXO VI Minuta da Futura Ata de Registro de Preços.

Coromandel/MG, 19 de Maio de 2022.

Fernando Breno Valadares Vieira Prefeito Municipal de Coromandel

Lilian Suelen Morreira Borges Secretaria Municipal da Gestão de Saúde

Cairon Dairel Silva Diretor de Gestão de Finanças e Licitação

-ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA-

Processo nº: 095/2022 Modalidade: Pregão Edital nº: 046/2022 Forma: Eletrônica

Tipo: Menor Preço por Item. Sistema: Registro de Preços

Objeto: Aquisição de materiais médico hospitalares, para atender a Gestão Municipal de Saúde, com reserva de itens para participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual.

1. OBJETO

1.1 - AQUISIÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO DE MATERIAIS/PRODUTOS/INSUMOS HOSPITALARES PARA ABASTECIMENTO DAS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL, ALÉM DE ATENDER OS USUÁRIOS DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COM ENTREGA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 - A realização de processo de licitação e a presente aquisição de materiais/insumos médicos hospitalares por parte da Secretaria de Saúde de Coromandel/MG se justifica perante ao interesse público de atender as necessidades e demandas das unidades hospitalares e ambulatoriais, visando as condições necessárias para exercerem suas atividades com excelência, se fazendo imprescindível para a manutenção das atividades e atendimento aos usuários das Unidades de Saúde e para que desta forma, possam ocorrer a prestação de serviços de saúde e demais atendimentos as diversas comunidades deste Município com presteza, qualidade e eficiência.

2.2 - ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DO OBJETO

Item	Participação	Código	Descrição	Un	Qtde
1	Esclusivo ME/MEI/EPP	194255	Abaixador de madeira para língua - Abaixador de madeira para língua, produto sustentável, fabricado em madeira de reflorestamento, descartável, não estéril, em formato convencional liso com superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo 140 mm comprimento, 13 mm largura e 1,8 mm espessura, registrado na Anvisa, com validade de 5 anos. Pacote com 100 unidades Abaixador de madeira para língua, produto sustentável, fabricado em madeira de reflorestamento, descartável, não estéril, em formato convencional liso com superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo 140 mm comprimento, 13 mm largura e 1,8 mm espessura, registrado na Anvisa, com validade de 5 anos. Pacote com 100 unidades.	PC	1.200
2	Esclusivo ME/MEI/EPP	194256	Agua destilada para autoclave - Água destilada para autoclave, não injetável, não estéril, quimicamente pura, isenta de sais solúveis obtida através do processo de condensação do vapor da águaobtido pela ebulição ou pela evaporação, produto isento de registro na Anvisa. Galão com 5 litros Água destilada para autoclave, não injetável, não estéril, quimicamente pura, isenta de sais solúveis obtida através do processo de condensação do vapor da águaobtido pela ebulição ou pela evaporação, produto isento de registro na Anvisa. Galão com 5 litros.	GL	800



3	Esclusivo ME/MEI/EPP	196951	Agulha hipodérmica. 0.45 mm x 13 mm. 26G" 1/2. des - Agulha hipodérmica, 0,45 mm x 13 mm, 26G" 1/2, descartável, estéril, com cânulasiliconada, bisel tri facetado, em aço inox, canhão com código de cores universal, protetor plástico, esterilização por óxido de etileno, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embaladas individualmente, registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Com padrão de qualidade igual ou superior a marcaBD Agulha hipodérmica, 0,45 mm x 13 mm, 26G" 1/2, descartável, estéril, com cânulasiliconada, bisel tri facetado, em aço inox, canhão com código de cores universal, protetor plástico, esterilização por óxido de etileno, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embaladas individualmente, registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Com padrão de qualidade igual ou superior a marcaBD.	сх	2.200
4	Esclusivo ME/MEI/EPP	196952	Agulha hipodérmica. 0.55 mm x 20 mm. 24G" 3/4. des - Agulha hipodérmica, 0,55 mm x 20 mm, 24G" 3/4, descartável, estéril, com cânulasiliconada, bisel tri facetado, em aço inox, canhão com código de cores universal, protetor plástico, esterilização por óxido de etileno, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embaladas individualmente, registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Com padrão de qualidade igual ou superior a marcaBD Agulha hipodérmica, 0,55 mm x 20 mm, 24G" 3/4, descartável, estéril, com cânulasiliconada, bisel tri facetado, em aço inox, canhão com código de cores universal, protetor plástico, esterilização por óxido de etileno, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embaladas individualmente, registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Com padrão de qualidade igual ou superior a marcaBD.	СХ	2.200



5	Esclusivo ME/MEI/EPP	196953	Agulha hipodérmica. 0.70 mm x 25 mm. 22G" 1. desca - Agulha hipodérmica, 0,70 mm x 25 mm, 22G" 1, descartável, estéril, com cânula siliconada, bisel tri facetado, em aço inox, canhão com código de cores universal,protetor plástico, esterilização por óxido de etileno, código EAN nas embalagensunitárias e na caixa das agulhas, embaladas individualmente, registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD Agulha hipodérmica, 0,70 mm x 25 mm, 22G" 1, descartável, estéril, com cânula siliconada, bisel tri facetado, em aço inox, canhão com código de cores universal,protetor plástico, esterilização por óxido de etileno, código EAN nas embalagensunitárias e na caixa das agulhas, embaladas individualmente, registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD.	СХ	2.200
6	Esclusivo ME/MEI/EPP	196954	Agulha hipodérmica. 0.80 mm x 25 mm. 21G" 1. desca - Agulha hipodérmica, 0,80 mm x 25 mm, 21G" 1, descartável, estéril, com cânula siliconada, bisel tri facetado, em aço inox, canhão com código de cores universal,protetor plástico, esterilização por óxido de etileno, código EAN nas embalagensunitárias e na caixa das agulhas, embaladas individualmente, registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD Agulha hipodérmica, 0,80 mm x 25 mm, 21G" 1, descartável, estéril, com cânula siliconada, bisel tri facetado, em aço inox, canhão com código de cores universal,protetor plástico, esterilização por óxido de etileno, código EAN nas embalagensunitárias e na caixa das agulhas, embaladas individualmente, registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD.	СХ	2.200



7	Esclusivo ME/MEI/EPP	196955	Agulha hipodérmica. 1.20 mm x 40 mm. 18G" 1 1/2. d - Agulha hipodérmica, 1,20 mm x 40 mm, 18G" 1 1/2, descartável, estéril, com cânula siliconada, bisel tri facetado, em aço inox, canhão com código de cores universal, protetor plástico, esterilização por óxido de etileno, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embaladas individualmente, registrada naAnvisa. Caixa com 100 unidades. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD Agulha hipodérmica, 1,20 mm x 40 mm, 18G" 1 1/2, descartável, estéril, com cânula siliconada, bisel tri facetado, em aço inox, canhão com código de cores universal, protetor plástico, esterilização por óxido de etileno, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embaladas individualmente, registrada naAnvisa. Caixa com 100 unidades. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD.	сх	2.200
8	Esclusivo ME/MEI/EPP	198773	Agulha para raquianestesia - Dispositivo utilizado na punção do espaço espinhal para injeção de anestésicos ou coleta de líquor. Possui mandril, que impede a entrada de tecido ou gordura nacânula da agulha, até que a mesma chegue ao local indicado do procedimento. Bisel tipo "Quincke", com ponta biselada e anatômico, codificado por cores, tamanho27G X3 1/2 (0,4 X 90MM) Dispositivo utilizado na punção do espaço espinhal para injeção de anestésicos ou coleta de líquor. Possui mandril, que impede a entrada de tecido ou gordura nacânula da agulha, até que a mesma chegue ao local indicado do procedimento. Bisel tipo "Quincke", com ponta biselada e anatômico, codificado por cores, tamanho27G X3 1/2 (0,4 X 90MM)	S	200



9	Esclusivo ME/MEI/EPP	194399	Agulha raquidiana, 25G x 3 ½ - Agulha raquidiana espinhal, 25G x 3 1/2, com ponta quincke, encaixe canhão / estilete, canhão translúcido, estilete ajustado à agulha, látex free, descartável, estéril, registrada na Anvisa Agulha raquidiana espinhal, 25G x 3 1/2, com ponta quincke, encaixe canhão / estilete, canhão translúcido, estilete ajustado à agulha, látex free, descartável, estéril, registrada na Anvisa.	UN	120
10	Esclusivo ME/MEI/EPP	193802	Agulha raquidiana, 26G x 3 ½ - Agulha raquidiana espinhal, 26G x 3 1/2, com ponta quincke, encaixe canhão / estilete, canhão translúcido, estilete ajustado à agulha, látex free, descartável, estéril, registrada na Anvisa Agulha raquidiana espinhal, 26G x 3 1/2, com ponta quincke, encaixe canhão / estilete, canhão translúcido, estilete ajustado à agulha, látex free, descartável, estéril, registrada na Anvisa.	UN	60
11	Ampla Concorrência	194259	Alcool 70 liquido incolor nao inflamavel - Álcool hidratado 70%, líquido, límpido, incolor, produto inflamável. Indicado exclusivamente para uso hospitalar, registrado na Anvisa. Embalagem com 1 lt.	LT	8.250
12	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588695873063	ALCOOL 70 LIQUIDO NAO INFLAMVEL COTA 25 PORCENTO - Álcool hidratado 70%, líquido, límpido, incolor, produto inflamável. Indicado exclusivamente para uso hospitalar, registrado na Anvisa. Embalagem com 1 lt. COTA DE 25% (VINTE E CINCO PORCENTO) PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENOS PORTES (EPP), MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL (MEI).	LT	2.750
13	Esclusivo ME/MEI/EPP	194338	Alcool gel antisseptico 4.5 kg - Álcool em gel antisséptico, atóxico, eficiência antisséptica de 99,9% dos germes, produto biodegradável, sem enxague, com hidratantes e aloe vera, registrado naAnvisa. Embalagem com 4,5 kg.	UN	1.300



14	Esclusivo ME/MEI/EPP	194322	Alcool gel antisseptico 440 gr - Álcool em gel, higienizador para mãos, atóxico, eficiência antisséptica de 99,9%dos germes, produto biodegradável, sem enxague, com hidratantes e aloe vera, registrado na Anvisa. Embalagem com 440 gr Álcool em gel, higienizador para mãos, atóxico, eficiência antisséptica de 99,9%dos germes, produto biodegradável, sem enxague, com hidratantes e aloe vera, registrado na Anvisa. Embalagem com 440 gr.	UN	3.000
15	Esclusivo ME/MEI/EPP	194260	Algodao hidrofilo 500 gr - Algodão hidrófilo, macio, extra absorvente, não estéril, de uso único, 100% algodão, dermatologicamente testado, registrado na Anvisa. Rolo com 500 gramas Algodão hidrófilo, macio, extra absorvente, não estéril, de uso único, 100% algodão, dermatologicamente testado, registrado na Anvisa. Rolo com 500 gramas.	RL	2.100
16	Esclusivo ME/MEI/EPP	194340	Almotolia de polietileno 150 ml - Almotolia de polietileno, transparente, 150 ml, bico reto composta por: bisnaga,bico rosqueador e tampa Almotolia de polietileno, transparente, 150 ml, bico reto composta por, bisnaga,bico rosqueador e tampa.	UN	300
17	Esclusivo ME/MEI/EPP	194328	Almotolia de polietileno, âmbar, 250 ml, bico reto - Almotolia, confeccionada em polietileno, âmbar, 250 ml, bico reto, graduada em alto relevo, composta por: bisnaga, bico rosqueador e tampa, isento de registro na Anvisa Almotolia, confeccionada em polietileno, âmbar, 250 ml, bico reto, graduada em alto relevo, composta por, bisnaga, bico rosqueador e tampa, isento de registro na Anvisa.	NU	300
18	Esclusivo ME/MEI/EPP	194327	Almotolia de polietileno, transparente, 250 ml, bi - Almotolia, confeccionada em polietileno, transparente, 250 ml, bico reto, graduada em alto relevo, composta por: bisnaga, bico rosqueador e tampa, isento de registro na Anvisa Almotolia, confeccionada em polietileno, transparente, 250 ml, bico reto, graduada em alto relevo, composta por, bisnaga, bico	UN	535



			rosqueador e tampa, isento de registro na Anvisa.		
19	Esclusivo ME/MEI/EPP	194400	Ambu reanimador com reservatorio adulto - Ambu reanimador, com reservatório, balão em silicone translucido autoclavável, adulto 1600 ml, máscara facial em silicone, válvula unidirecional (bico de pato), reservatório de 2500 ml, extensão plástica de 2 m, registrado na Anvisa.	UN	300
20	Esclusivo ME/MEI/EPP	194401	Ambu reanimador com reservatório, infantil - Ambu reanimador, com reservatório, balão em silicone translucido autoclavável, infantil 500 ml, máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000 ml, extensão plástica de 2 m registrado na Anvisa Ambu reanimador, com reservatório, balão em silicone translucido autoclavável, infantil 500 ml, máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000 ml, extensão plástica de 2 m registrado na Anvisa	UN	100
21	Esclusivo ME/MEI/EPP	194263	Aparelho para aferição de pressão adulto - Aparelho para aferição de pressão adulto, na cor preta, com bolsa de couro ecológico acompanhando, registrado na Anvisa e certificado pelo Inmetro, com as seguintes especificações:- Braçadeira: confeccionada em nylon antialérgico, flexível e impermeável, nas dimensões 18 cm a 36 cm, com fecho em metal Pera e manguito: confeccionados em PVC antialérgico, isentos de látex e de alta durabilidade Válvula: fabricada de metal cromado resistente com regulagem de saída de ar sensível Manômetro: com escala de 0 a 300 mm/Hg, resistente, com aro de metal, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques.	UN	400



22	Esclusivo ME/MEI/EPP	194264	Aparelho para aferição de pressão adulto grande - Aparelho para aferição de pressão adulto grande, na cor preta, com bolsa de couro ecológico acompanhando, registrado na Anvisa e certificado pelo Inmetro, com as seguintes especificações:- Braçadeira: confeccionada em nylon antialérgico,flexível e impermeável, nas dimensões 34 cm a 52 cm, com fecho em velcro Pera e manguito: confeccionados em PVC antialérgico, isentos de látex e de alta durabilidade Válvula: fabricada de metal cromado resistente com regulagem de saída de ar sensível Manômetro: com escala de 0 a 300 mm/Hg, resistente, com aro de metal, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques.	UN	100
23	Esclusivo ME/MEI/EPP	194341	Aparelho para aferição de pressão infantil - Aparelho para aferição de pressão infantil, na cor preta, com bolsa de couro ecológico acompanhando, registrado na Anvisa e certificado pelo Inmetro, com as seguintes especificações:- Braçadeira: confeccionada em nylon antialérgico, flexível e impermeável, nas dimensões 10 cm a 23 cm, com fecho em velcro Pera e manguito: confeccionados em PVC antialérgico, isentos de látex e de alta durabilidade Válvula: fabricada de metal cromado resistente com regulagem de saída de ar sensível Manômetro: com escala de 0 a 300 mm/Hg, resistente, com aro demetal, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques.	UN	66



24	Esclusivo ME/MEI/EPP	197015	Aquecedor de soro - Aquecedor de soro digital 1000 ml,usado para aquecer o soro fisiológico antes deser introduzido no paciente, com regulagens de temperatura e tempo digital comtimer que desliga automaticamente, seleciona o tempo e a temperatura desejados,confeccionado em nylon de alta resistência, com capacidade para 1 bolsa de sorode 1 litro, possui uma tela transparente para visualização de quantidade de soro, 110V, visor de led com precisão de temperatura - Aquecedor de soro digital 1000 ml,usado para aquecer o soro fisiológico antes deser introduzido no paciente, com regulagens de temperatura e tempo digital comtimer que desliga automaticamente, seleciona o tempo e a temperatura desejados,confeccionado em nylon de alta resistência, com capacidade para 1 bolsa de sorode 1 litro, possui uma tela transparente para visualização de quantidade de soro, 110V, visor de led com precisão de temperatura	U	4
25	Esclusivo ME/MEI/EPP	194402	Atadura de algodão ortopédico. 20 cm x 1.8 m - Atadura ortopédica, 20 cm x 1,8 m, 100% algodão cru, macio, extra absorvente, não estéril, com goma aplicada em uma das faces, rolo de manta uniforme, registrada na Anvisa. Pacote com 12 unidades Atadura ortopédica, 20 cm x 1,8 m, 100% algodão cru, macio, extra absorvente, não estéril, com goma aplicada em uma das faces, rolo de manta uniforme, registrada na Anvisa. Pacote com 12 unidades.	PC	600
26	Esclusivo ME/MEI/EPP	196964	Atadura de crepom. 10 cm x 1.8 m. 13 fios. 100% pu - Atadura de crepom, 10 cm x 1,8 m, 13 fios, 100% puro algodão, macio, superabsorvente, dermatologicamente testado, formato de rolo, autoclavável, registrada na Anvisa. Com padrão igual ou superior a marca Cremer - Atadura de crepom, 10 cm x 1,8 m, 13 fios, 100% puro algodão, macio, superabsorvente, dermatologicamente testado, formato de rolo, autoclavável, registrada na Anvisa. Com padrão igual ou superior a	UN	38.000



			marca Cremer		
27	Esclusivo ME/MEI/EPP	196965	Atadura de crepom. 15 cm x 1.8 m. 13 fios. 100% pu - Atadura de crepom, 15 cm x 1,8 m, 13 fios, 100% puro algodão, macio, superabsorvente, dermatologicamente testado, formato de rolo, autoclavável, registrada na Anvisa. Com padrão igual ou superior a marca Cremer Atadura de crepom, 15 cm x 1,8 m, 13 fios, 100% puro algodão, macio, superabsorvente, dermatologicamente testado, formato de rolo, autoclavável, registrada na Anvisa. Com padrão igual ou superior a marca Cremer.	Z	48.000
28	Esclusivo ME/MEI/EPP	196966	Atadura de crepom. 20 cm x 1.8 m. 13 fios. 100% pu - Atadura de crepom, 20 cm x 1,8 m, 13 fios, 100% puro algodão, macio, superabsorvente, dermatologicamente testado, formato de rolo, autoclavável, registrada na Anvisa. Com padrão igual ou superior a marca Cremer Atadura de crepom, 20 cm x 1,8 m, 13 fios, 100% puro algodão, macio, superabsorvente, dermatologicamente testado, formato de rolo, autoclavável, registrada na Anvisa. Com padrão igual ou superior a marca Cremer.	Z	38.000
29	Esclusivo ME/MEI/EPP	194373	Atadura de gaze, tipo queijo, 91 cm x 91 m - Atadura de gaze, tipo queijo, hidrófila, 91 cm x 91 m, 09 fios, 100% algodão, com 8 camadas e 3 dobras, altamente absorvente, formato de rolo, registrada na Anvisa Atadura de gaze, tipo queijo, hidrófila, 91 cm x 91 m, 09 fios, 100% algodão, com 8 camadas e 3 dobras, altamente absorvente, formato de rolo, registrada na Anvisa.	US	1.750
30	Esclusivo ME/MEI/EPP	198889	ATADURA DE RAYON - ATADUA DE RAYON, Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon, EstérilTamanho:7,5cm x 5m. COM REGISTRO NA ANVISA. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DE LOTE, VALIDADEE FABRICAÇÃO - ATADUA DE RAYON, Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon, EstérilTamanho,7,5cm x 5m. COM REGISTRO NA ANVISA. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DE LOTE,	UN	500



			VALIDADEE FABRICAÇÃO		
31	Esclusivo ME/MEI/EPP	194406	Atadura gessada rápida, 10 cm x 3 m - Atadura gessada rápida, 10 cm x 3 m, confeccionada em tecido tipo giro inglês, 100% algodão, lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento, enrolada de forma continua, secagem de 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente,registrada na Anvisa. Caixa com 20 unidades Atadura gessada rápida, 10 cm x 3 m, confeccionada em tecido tipo giro inglês, 100% algodão, lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento, enrolada de forma continua, secagem de 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente,registrada na Anvisa. Caixa com 20 unidades.	СХ	400
32	Esclusivo ME/MEI/EPP	194408	Atadura gessada rápida, 15 cm x 3 m - Atadura gessada rápida, 15 cm x 3 m, confeccionada em tecido tipo giro inglês, 100% algodão, lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento, enrolada de forma continua, secagem de 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente registrada na Anvisa. Caixa com 20 unidades Atadura gessada rápida, 15 cm x 3 m, confeccionada em tecido tipo giro inglês, 100% algodão, lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento, enrolada de forma continua, secagem de 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente registrada na Anvisa. Caixa com 20 unidades.	сх	300
33	Esclusivo ME/MEI/EPP	194409	Atadura gessada rápida, 20 cm x 4 m - Atadura gessada rápida, 20 cm x 4 m, confeccionada em tecido tipo giro inglês, 100% algodão, lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento, enrolada de forma continua, secagem de 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente registrada na Anvisa. Caixa com 20 unidades Atadura gessada rápida, 20 cm x 4 m, confeccionada em tecido tipo giro inglês, 100% algodão, lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento, enrolada de forma continua, secagem de 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente registrada na Anvisa. Caixa com 20 unidades.	СХ	300



34	Ampla Concorrência	194267	Avental descartavel manga longa - Avental descartável, manga longa, confeccionado em polipropileno, tamanho único1,15 m comprimento X 1,37 m largura, aberto nas costas, com tiras para amarrar no pescoço e na cintura, na cor branca, punho da manga com elástico, descartável,não estéril, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Avental descartável, manga longa, confeccionado em polipropileno, tamanho único1,15 m comprimento X 1,37 m largura, aberto nas costas, com tiras para amarrar no pescoço e na cintura, na cor branca, punho da manga com elástico, descartável,não estéril, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	7.500
35	Esclusivo ME/MEI/EPP	653200185872899	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO1,15 M COMPRIMENTO X 1,37 M LARGURA, ABERTO NAS COSTAS, COM TIRAS PARA AMARRAR NO PESCOÇO E NA CINTURA, NA COR BRANCA, PUNHO DA MANGA COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, REGISTRADO NA ANVISA. PACOTE COM 10 UNIDADES. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA(ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (ME)	PC	2.500
36	Esclusivo ME/MEI/EPP	199307	AVENTAL GRAMATURA 50 - Avental descartável com manga. Confecionado em TNT com 3 camadas 100% polipropileno. Produto de uso individual - descartável. Atóxico, antialérgico, punho com elástico. Gramatura 50. Embalado individualmente. Registro na ANVISA Avental descartável com manga. Confecionado em TNT com 3 camadas 100% polipropileno. Produto de uso individual - descartável. Atóxico, anti-alérgico, punho com elástico. Gramatura 50. Embalado individualmente. Registro na ANVISA.	UN	9.900



37	Esclusivo ME/MEI/EPP	196928	Bacia em aço inoxidável 30 x 6.3 cm (2500 mL) - Bacia em aço inoxidável para auxílio no banho e higienização do paciente no leito 30 x 6,3 cm (2500 mL). Registrado na Anvisa Bacia em aço inoxidável para auxílio no banho e higienização do paciente no leito 30 x 6,3 cm (2500 mL). Registrado na Anvisa.	UN	90
38	Esclusivo ME/MEI/EPP	194343	Bandeja para instrumentais, de inox, lisa - Bandeja para instrumentais, de inox, lisa, retangular, indicada para uso em autoclaves e estufas, tamanho 30x20x04cm, registrada na Anvisa Bandeja para instrumentais, de inox, lisa, retangular, indicada para uso em autoclaves e estufas, tamanho 30x20x04cm, registrada na Anvisa.	UN	6
39	Esclusivo ME/MEI/EPP	197040	Bandeja para instrumentais, de inox, lisa, - Bandeja para instrumentais, de inox, lisa, retangular, indicada para uso em autoclaves e estufas, tamanho 42x30x02cm, registrada na Anvisa Bandeja para instrumentais, de inox, lisa, retangular, indicada para uso em autoclaves e estufas, tamanho 42x30x02cm, registrada na Anvisa.	UN	6
40	Esclusivo ME/MEI/EPP	196919	Bobina de gelo reutilizável 400 ml - Bobina de gelo reutilizável utilizada no transporte de produtos termoinstáveis (sujeitos a controle de temperatura). São usadas no transporte de medicamentos, vacinas, alimentos, balcões térmicos, bebidas, etc. Composição: gel à base de plímero, netralizante, água tratada e conservantes. Conteúdo: 400 ml, dimensões: 17cm x 10 cm x 2,7 cm. Registrado na Anvisa Bobina de gelo reutilizável utilizada no transporte de produtos termoinstáveis (sujeitos a controle de temperatura). São usadas no transporte de medicamentos, vacinas, alimentos, balcões térmicos, bebidas, etc. Composição, gel à base de plímero, netralizante, água tratada e conservantes. Conteúdo, 400 ml, dimensões, 17cm x 10 cm x 2,7 cm. Registrado na Anvisa.	UN	80



41	Esclusivo ME/MEI/EPP	194411	Bolsa coletora de urina para leito sistema fechado - Bolsa coletora de urina para leito, sistema fechado, estéril, fabricada em PVC,tubo extensor transparente, flexível e com no mínimo 110 cm comprimento, clamp corta fluxo, tubo de drenagem, ponto de coleta de amostra, conector universal comtampa, válvula anti refluxo, filtro de ar hidrófobo, suporte para fixação tipocabide com cordão de 40 cm, atóxico e apirogênico, descartável, com capacidade de 2000 ml e registrada na Anvisa Bolsa coletora de urina para leito, sistema fechado, estéril, fabricada em PVC,tubo extensor transparente, flexível e com no mínimo 110 cm comprimento, clamp corta fluxo, tubo de drenagem, ponto de coleta de amostra, conector universal comtampa, válvula anti refluxo, filtro de ar hidrófobo, suporte para fixação tipocabide com cordão de 40 cm, atóxico e apirogênico, descartável, com capacidade de 2000 ml e registrada na Anvisa.	U	1.500
42	Esclusivo ME/MEI/EPP	197039	Bolsa termica com capacidade de 2000ml - Bolsa térmica com capacidade de 2000ml, resistente, prática, higiênica, validadeindeterminada, feita em borracha super resistente, bico funil, tampa rolha (comborracha) que permite vedação perfeita, rosca de metal térmica. Registrado na Anvisa Bolsa térmica com capacidade de 2000ml, resistente, prática, higiênica, validadeindeterminada, feita em borracha super resistente, bico funil, tampa rolha (comborracha) que permite vedação perfeita, rosca de metal térmica. Registrado na Anvisa.	UN	30
43	Esclusivo ME/MEI/EPP	193871	Cabo de bisturi nº 3 - Cabo de bisturi nº 03, confeccionado em aço inoxidável, 13 cm tamanho, para lâminas nº 10 a 17, fabricado de acordo com as normas da ABNT, registrado na Anvisa Cabo de bisturi nº 03, confeccionado em aço inoxidável, 13 cm tamanho, para lâminas nº 10 a 17, fabricado de acordo com as normas da ABNT,	UN	40



			registrado na Anvisa.		
44	Esclusivo ME/MEI/EPP	193870	Cabo de bisturi nº 4 - Cabo de bisturi nº 04, confeccionado em aço inoxidável, 13,5 cm tamanho, para lâminas nº 18 a 36, fabricado de acordo com as normas da ABNT, registrado na Anvisa Cabo de bisturi nº 04, confeccionado em aço inoxidável, 13,5 cm tamanho, para lâminas nº 18 a 36, fabricado de acordo com as normas da ABNT, registrado na Anvisa.	UN	40
45	Esclusivo ME/MEI/EPP	198981	Cabo de oximetria para neonatal - Cabo de oximetria para neonatal, pediátrico SPO2 tipo Y com extensor compatívelpara monitor multiparamétrico marca Alfamed, modelo vita 1100,conector do tipo redondo azul com 07 pinos Cabo de oximetria para neonatal, pediátrico SPO2 tipo Y com extensor compatívelpara monitor multiparamétrico marca Alfamed, modelo vita 1100,conector do tipo redondo azul com 07 pinos.	UN	4
46	Esclusivo ME/MEI/EPP	198982	Cabo de oximetria para neonatal pediátrico - Cabo de oximetria para neonatal pediátrico, SPO2 tipo Y com extensor compatívelpara monitoramento no cardioversor marca igual ou superior lifemed, modelo lifeschok pro, conector tecnologia nellcor Cabo de oximetria para neonatal pediátrico, SPO2 tipo Y com extensor compatívelpara monitoramento no cardioversor marca igual ou superior lifemed, modelo lifeschok pro, conector tecnologia nellcor.	UN	4



47	Esclusivo ME/MEI/EPP	198983	Cabo infantil para laringoscópio Cabo infantil para laringoscópio. Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo emaço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; Abertura na base do cabo,fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V. Registrado na ANVISA Cabo infantil para laringoscópio. Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem, Cabo emaço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança, Abertura na base do cabo,fácil conversão para bateria recarregável, Tampa rosqueável com mola em aço inox, Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis, Iluminação, Lâmpada Halógena 2,5V. Registrado na ANVISA.	ZZ	8
48	Esclusivo ME/MEI/EPP	196940	Médio - Cabo para laringoscópio fibra ótica médio, cabos em metal à prova de ferrugem,leves e resistente, tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento, simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta, superfície recartilhada,melhor aderência e segurança, codificação verde (padrão universal) ISO 7376, cabo autoclavável, alimentação: 02 Pilhas (não inclusas) ou bateria recarregável (nãoincluso). Registrado na Anvisa Cabo para laringoscópio fibra ótica médio, cabos em metal à prova de ferrugem,leves e resistente, tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento, simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta, superfície recartilhada,melhor aderência e segurança, codificação verde (padrão universal) ISO 7376, cabo autoclavável, alimentação, 02 Pilhas (não inclusas) ou bateria recarregável (nãoincluso). Registrado na Anvisa.	S	35



49	Esclusivo ME/MEI/EPP	196939	Cabo para Laringoscópio Fibra Ótica Pequeno - Cabo para laringoscópio fibra ótica pequeno, cabos em metal à prova de ferrugem,leves e resistente, tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento, simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta, superfície recartilhada,melhor aderência e segurança, codificação verde (padrão universal) ISO 7376, caboautoclavável, alimentação: 02 Pilhas(não inclusas) ou bateria recarregável (nãoincluso). Registrado na Anvisa Cabo para laringoscópio fibra ótica pequeno, cabos em metal à prova de ferrugem,leves e resistente, tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento, simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta, superfície recartilhada,melhor aderência e segurança, codificação verde (padrão universal) ISO 7376, caboautoclavável, alimentação, 02 Pilhas(não inclusas) ou bateria recarregável (nãoincluso). Registrado na Anvisa.	UN	35
50	Esclusivo ME/MEI/EPP	196915	Caixa de primeiro socorros - Caixa organizadora com 6 badejas articuladas com divisórias e mais 2 mini estojos com divisórias possibilitando o armazenamento de ampolas, bisnagas entre outros materiais de pequeno porte, torna ela bem pratica moderna e resistente, caixamultiuso 17 polegadas é fabricada em polipropileno de alta qualidade. Ideal paraguardar acomodar e transportar diversos objetos além de possuir dois fechos e passador para cadeado para promover uma maior segurança de seu contéudo, dimensões: 45 x 29 x 25 cm. Registrado na Anvisa Caixa organizadora com 6 badejas articuladas com divisórias e mais 2 mini estojos com divisórias possibilitando o armazenamento de ampolas, bisnagas entre outros materiais de pequeno porte, torna ela bem pratica moderna e resistente,	S	80



			caixamultiuso 17 polegadas é fabricada em polipropileno de alta qualidade. Ideal paraguardar acomodar e transportar diversos objetos além de possuir dois fechos e passador para cadeado para promover uma maior segurança de seu contéudo, dimensões, 45 x 29 x 25 cm. Registrado na Anvisa		
51	Esclusivo ME/MEI/EPP	199309	Caixa organizadora 60 litros - Caixa organizadora 60 litros com tampa. Cor: preta. Tamanho: 63cm comprimento, 41cm largura, 30cm altura. Possue rodinhas na base, são empilháveis, travas paratampa. Fabricado em polipropileno. Ideal para organizar, transportar e armazenar todo tipo de produtos como materiais de limpeza, roupas, brinquedos, calçados,etc Caixa organizadora 60 litros com tampa. Cor, preta. Tamanho, 63cm comprimento, 41cm largura, 30cm altura. Possue rodinhas na base, são empilháveis, travas paratampa. Fabricado em polipropileno. Ideal para organizar, transportar e armazenar todo tipo de produtos como materiais de limpeza, roupas, brinquedos, calçados,etc.	UN	70
52	Esclusivo ME/MEI/EPP	196946	Caixa termica 10 litros - Caixa térmica, com termômetro digital externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima do conteúdo interno, através de cabo e sensor, função °C e °F, faixade temperatura de - 50°C + 70°C / °F, resistente a água. Capacidade de 10 litros, alça em polipropileno, parede externa em polietileno de alta densidade, fácilhigienização Caixa térmica, com termômetro digital externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima do conteúdo interno, através de cabo e sensor, função °C e °F, faixade temperatura de - 50°C + 70°C / °F, resistente a água. Capacidade de 10 litros, alça em polipropileno, parede externa em polietileno de alta densidade, fácilhigienização.	UN	30



53	Esclusivo ME/MEI/EPP	196918	Caixa termica 60 litros - Caixa termica com capacidade de 60 litros para transporte e conservação de imunobiológicos que necessitem de baixas temperaturas para serem conservados, possuemacabamento interno liso, sem porosidades, permitindo uma boa higienização. Gabinete: corpo principal feitto em plastico poliestireno injettado, resistente à impacto, isolamento: separador interno térmico em poliuretano, resistência à temperatura externa: 70°C, com tampa baculante, na cor azul, com rodinhas e alça Caixa termica com capacidade de 60 litros para transporte e conservação de imunobiológicos que necessitem de baixas temperaturas para serem conservados, possuemacabamento interno liso, sem porosidades, permitindo uma boa higienização. Gabinete, corpo principal feitto em plastico poliestireno injettado, resistente à impacto, isolamento, separador interno térmico em poliuretano, resistência à temperatura externa, 70°C, com tampa baculante, na cor azul, com rodinhas e alça.	UN	30
54	Esclusivo ME/MEI/EPP	194878	Caixa termica com termometro 15 litros - Caixa térmica, com termômetro digital externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima do conteúdo interno, através de cabo e sensor, função °C e °F, faixade temperatura de - 50°C + 70°C / °F, resistente a água. Capacidade de 15 litros, alça em polipropileno, parede externa em polietileno de alta densidade, fácilhigienização Caixa térmica, com termômetro digital externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima do conteúdo interno, através de cabo e sensor, função °C e °F, faixade temperatura de - 50°C + 70°C / °F, resistente a água. Capacidade de 15 litros, alça em polipropileno, parede externa em polietileno de alta densidade, fácilhigienização.	UN	150



55	Esclusivo ME/MEI/EPP	194268	Campo cirúrgico fenestrado 40 x 40 cm - Campo cirúrgico fenestrado, confeccionado em tecido não tecido, no tamanho 40 x40 cm, com barreira microbiana, baixo desprendimento de partículas, alta repelência a fluidos, não propaga chamas, atóxico, hipoalergênico, isento de látex, resistente, maleável, registrado na Anvisa Campo cirúrgico fenestrado, confeccionado em tecido não tecido, no tamanho 40 x40 cm, com barreira microbiana, baixo desprendimento de partículas, alta repelência a fluidos, não propaga chamas, atóxico, hipoalergênico, isento de látex, resistente, maleável, registrado na Anvisa.	UN	2.300
56	Esclusivo ME/MEI/EPP	652306635872579	CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BUTTOM. COM ROTACAO TIPO BORDEN DOIS FUROS DE ACORDO COM A NORMA ISO 9168. CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. TURBINA BALANCEADA COM UMA ROTACAO DE 400.000 RPM 15 POR CENTO COM ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL. PESO DE 38G. SPRAY TRIPLO. CONSUMO DE AR DE 420 L POR MINUTO. PRESSAO DE TRABALHO DE 30 PSI. ACOMPANHA BORRACHA DE VEDACAO DA CONEXAO AGULHA PARA DESOBSTRUCAO DO SPRAY OLEO LUBRIFICANTE. ESTERILACAO ATRAVES DE AUTOCLAVE ATE 135 GRAUS CELSIUS E 2.2 BAR. TORQUE AJUSTAVEL DE 0.3 A 4.0 N.CM. REGISTRADO NA ANVISA.	Z	15
57	Esclusivo ME/MEI/EPP	196840	Caneta para eletrocautério padrao - Caneta para eletrocautério padrão, para uso de bisturis eletrônicos, com padraoecompatibilidade Transmai, onde a tensão de pico não excede a 2KV Caneta para eletrocautério padrão, para uso de bisturis eletrônicos, com padraoecompatibilidade Transmai, onde a tensão de pico não excede a 2KV.	UN	10



58	Esclusivo ME/MEI/EPP	197764	CANULA DE GUEDEL Nº 1 - CANULA DE GUEDEL 1, CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO : Nº1, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.CANULA DE GUEDEL 01 - CANULA DE GUEDEL 1, CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL ,POLÍMERO, TAMANHO , Nº1, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.CANULA DE GUEDEL 01	UN	60
59	Esclusivo ME/MEI/EPP	198876	CANULA DE GUEDEL 3 - CANULA DE GUEDEL Nº3 .CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO : Nº 3, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO CANULA DE GUEDEL Nº3 .CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL ,POLÍMERO, TAMANHO , Nº 3, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.	УC	60
60	Esclusivo ME/MEI/EPP	198877	CANULA DE GUEDEL 5 - CANULA DE GUEDEL Nº5. CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO : Nº5, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO CANULA DE GUEDEL Nº5. CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL ,POLÍMERO, TAMANHO , Nº5, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.	UN	60
61	Esclusivo ME/MEI/EPP	198878	CANULA DE GUEDEL 6 - CANULA DE GUEDEL Nº6.CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO : Nº6, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA	UN	60



			EMBALAGEM: NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.		
62	Esclusivo ME/MEI/EPP	198879	CANULA DE GUEDEL 7 - CANULA DE GUEDEL Nº7 . CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : Nº 7, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO CANULA DE GUEDEL Nº7 . CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL , POLÍMERO, TAMANHO , Nº 7, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.	UΝ	60
63	Esclusivo ME/MEI/EPP	197760	CANULA DE GUEDEL Nº 00 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO : Nº 00, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.CANULA DE GUEDEL 00 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL, POLÍMERO, TAMANHO, Nº 00, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.CANULA DE GUEDEL 00	UN	60
64	Esclusivo ME/MEI/EPP	198875	CANULA DE GUEDEL Nº 2 - CANULA DE GUEDEL Nº 2. CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO : Nº 2, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.	UN	60
65	Esclusivo ME/MEI/EPP	197759	CANULA DE GUEDEL Nº 4 - CANULA DE GUEDEL Nº 4.CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO : Nº 4, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO CANULA DE GUEDEL Nº 4.CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL ,POLÍMERO, TAMANHO , Nº 4, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA	UN	60



			EMBALAGEM, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO.		
66	Esclusivo ME/MEI/EPP	196913	Canula para traqueostomia 6.0 - Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar; linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita defixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste; estéril. Tamanho 6.0, registrado na Anvisa Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar, linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita defixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste, estéril. Tamanho 6.0, registrado na Anvisa.	UN	40



67	Esclusivo ME/MEI/EPP	196912	Canula para traqueostomia 8.0 - Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar; linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita defixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste; estéril. Tamanho 8.0, registrado na Anvisa Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar, linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita defixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste, estéril. Tamanho 8.0, registrado na Anvisa.	UN	40
68	Esclusivo ME/MEI/EPP	196911	Canula para traqueostomia 9.0 - Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar; linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste; estéril. Tamanho 9.0, registrado na Anvisa Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de	UN	40



			pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar, linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste, estéril. Tamanho 9.0, registrado na Anvisa.		
69	Esclusivo ME/MEI/EPP	198901	Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado 8.5 - Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar; linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita defixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste; estéril. Tamanho 8.5, registrado na Anvisa Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar, linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita defixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste, estéril. Tamanho 8.5, registrado na Anvisa.	UN	10



70	Esclusivo ME/MEI/EPP	198900	Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado №7 - Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar; linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita defixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste; estéril. Tamanho 7.0, registrado na Anvisa Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar, linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita defixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste, estéril. Tamanho 7.0, registrado na Anvisa.	UN	10
71	Esclusivo ME/MEI/EPP	196914	Canula para traquestosmia 4.0 - Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar; linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita defixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste; estéril. Tamanho 4.0, registrado na Anvisa Cânula para traqueostomia em Pvc siliconizado termosensível, transparente, descartável, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de	UN	40



			pressão, válvula para encaixes de seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, mandril auxiliar a introdução e limpeza com ponta olivar, linharadiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e fita defixação em espuma de nylon azul, com Fecho de Contato nas extremidades permitindo ajuste, estéril. Tamanho 4.0, registrado na Anvisa.		
72	Esclusivo ME/MEI/EPP	200434	Cartela radiografica 2 furos - Cartela radiografica 2 furos A Ficha de Raio-x - 2 Espaços é indicada para Utilizar na rotina administrativa diária do consultório. REGISTRO NA ANVISA Cartela radiografica 2 furos A Ficha de Raio-x - 2 Espaços é indicada para Utilizar na rotina administrativa diária do consultório. REGISTRO NA ANVISA.	сх	20
73	Esclusivo ME/MEI/EPP	193496	Cartucho eletrodo, adulto, padpak - Cartucho eletrodos, adulto, padpak, descartável, pré acoplados e com sensor de ECG, capacidade de 30 choques a 200 J ou 6 horas de monitoramento contínuo, bateria de dióxido de lítio / manganês 18V, 0.8 Amp/h, cabo de 1 m, posicionamento lateral-dianteira, vida útil de 3 anos e meio a contar da data de fabricação, registrado na Anvisa Cartucho eletrodos, adulto, padpak, descartável, pré acoplados e com sensor de ECG, capacidade de 30 choques a 200 J ou 6 horas de monitoramento contínuo, bateria de dióxido de lítio / manganês 18V, 0.8 Amp/h, cabo de 1 m, posicionamento lateral-dianteira, vida útil de 3 anos e meio a contar da data de fabricação, registrado na Anvisa.	UN	10
74	Esclusivo ME/MEI/EPP	198775	CATETER INTRACATH VENOSO 14 - CATETER INTRACATH VENOSO 14: cateter com mandril, manga protetora, agulha para introdução do cateter,protetor de agulha,registro na anvisa, igual ou superior marca BD CATETER INTRACATH VENOSO 14, cateter com mandril, manga protetora, agulha para introdução do cateter,protetor de agulha,registro na anvisa, igual ou superior marca BD.	UN	100



75	Esclusivo ME/MEI/EPP	198776	CATETER INTRACATH VENOSO 18 - CATETER INTRACATH VENOSO 18: cateter com mandril, manga protetora, agulha para introdução do cateter,protetor de agulha,registro na anvisa, igual ou superior marca BD.	UN	100
76	Esclusivo ME/MEI/EPP	198777	CATETER INTRACATH VENOSO 20 - CATETER INTRACATH VENOSO 20: cateter com mandril, manga protetora, agulha para introdução do cateter, protetor de agulha, registro na anvisa, igual ou superior marca BD CATETER INTRACATH VENOSO 20, cateter com mandril, manga protetora, agulha para introdução do cateter, protetor de agulha, registro na anvisa, igual ou superior marca BD.	UN	100
77	Esclusivo ME/MEI/EPP	193575	Cateter intravenoso central intracath 16G 8" - Cateter central intravenoso, intracath, calibre 16G 8" (1,7 mm x 20,3 cm), agulha intracath 14G 2" (2,1 mm x 5,1 cm), apirogênico, estéril, esterilizado por óxido de etileno, uso único, sistema por dentro da agulha com mandril guia, tampãode controle de fluxo, conector luer lock codificado por cores, material radiopaco, suporte para agulha em formato anatômico, embalagem em plástico tubular semirrígido, transparente e com tampa lacrada, registrado na Anvisa Cateter central intravenoso, intracath, calibre 16G 8" (1,7 mm x 20,3 cm), agulha intracath 14G 2" (2,1 mm x 5,1 cm), apirogênico, estéril, esterilizado por óxido de etileno, uso único, sistema por dentro da agulha com mandril guia, tampãode controle de fluxo, conector luer lock codificado por cores, material radiopaco, suporte para agulha em formato anatômico, embalagem em plástico tubular semirrígido, transparente e com tampa lacrada, registrado na Anvisa	Z	600



78	Esclusivo ME/MEI/EPP	194423	Cateter intravenoso central intracath 19G 8" - Cateter central intravenoso, intracath, calibre 19G 8" (1,1 mm x 20,3 cm), agulha intracath 17G 2" (1,5 mm x 5,1 cm), apirogênico, estéril, esterilizado por óxido de etileno, uso único, sistema por dentro da agulha com mandril guia, tampãode controle de fluxo, conector luer lock codificado por cores, material radiopaco, suporte para agulha em formato anatômico, embalagem em plástico tubular semirrígido, transparente e com tampa lacrada, registrado na Anvisa Cateter central intravenoso, intracath, calibre 19G 8" (1,1 mm x 20,3 cm), agulha intracath 17G 2" (1,5 mm x 5,1 cm), apirogênico, estéril, esterilizado por óxido de etileno, uso único, sistema por dentro da agulha com mandril guia, tampãode controle de fluxo, conector luer lock codificado por cores, material radiopaco, suporte para agulha em formato anatômico, embalagem em plástico tubular semirrígido, transparente e com tampa lacrada, registrado na Anvisa.	U	300
79	Esclusivo ME/MEI/EPP	194424	Cateter intravenoso central intracath 22G 8" - Cateter central intravenoso, intracath, calibre 22G 8" (0,7 mm x 20,3 cm), agulha intracath 19G 2" (1,1 mm x 5,1 cm), apirogênico, estéril, esterilizado por óxido de etileno, uso único, sistema por dentro da agulha com mandril guia, tampãode controle de fluxo, conector luer lock codificado por cores, material radiopaco, suporte para agulha em formato anatômico, embalagem em plástico tubular semirrígido, transparente e com tampa lacrada, registrado na Anvisa Cateter central intravenoso, intracath, calibre 22G 8" (0,7 mm x 20,3 cm), agulha intracath 19G 2" (1,1 mm x 5,1 cm), apirogênico, estéril, esterilizado por óxido de etileno, uso único, sistema por dentro da agulha com mandril guia, tampãode controle de fluxo, conector luer lock codificado por cores, material radiopaco, suporte para agulha em formato anatômico, embalagem em plástico tubular semirrígido, transparente e com tampa lacrada,	UN	300



			registrado na Anvisa.		
80	Esclusivo ME/MEI/EPP	194413	Cateter intravenoso, 14 G - Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 14GA x 1.75, agulha siliconizada com bisel biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 14GA x 1.75, agulha siliconizada com bisel biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa.	UN	1.200



81	Esclusivo ME/MEI/EPP	194414	Cateter intravenoso, 16 G - Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 16GA x 1.77, agulha siliconizada com bisel biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 16GA x 1.77, agulha siliconizada com bisel biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa.	UN	1.200
82	Esclusivo ME/MEI/EPP	194415	Cateter intravenoso, 18 G - Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 18GA x 1.88, agulha siliconizada com bisel biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 18GA x 1.88, agulha siliconizada com bisel	UN	2.000



			biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa.		
83	Esclusivo ME/MEI/EPP	194416	Cateter intravenoso, 20 G - Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 20GA x 1.16, agulha siliconizada com bisel biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 20GA x 1.16, agulha siliconizada com bisel biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa.	UZ	4.000



84	Esclusivo ME/MEI/EPP	194417	Cateter intravenoso, 22 G - Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 22GA x 1.00, agulha siliconizada com bisel biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 22GA x 1.00, agulha siliconizada com bisel biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa.	UN	10.000
85	Esclusivo ME/MEI/EPP	194418	Cateter intravenoso, 24 G - Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 24GA x 0.75, agulha siliconizada com bisel biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança, tamanho 24GA x 0.75, agulha siliconizada com bisel	UN	15.000



			biangulado e tri facetado, cateter em poliuretano ou outro material compatível com a finalidade, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em crystal, tampa/filtro da câmara de refluxo dotipo bio-seletivo, radiopaco, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, isentode látex, uso único, embalados individualmente em blister estéril, registrado na Anvisa.		
86	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588715873069	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO COTA 25 PORCENTO - CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, ADULTO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO SILICONADO, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDULAMENTE, ESTERILIZADO POR RADIAÇAO GAMA, REGISTRADO NA ANVISA. PACOTE COM 20 UNIDADE. COTA DE 25% (VINTE E CINCO PORCENTO) PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENOS PORTES (EPP), MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL (MEI).	PC	1.000
87	Ampla Concorrência	194420	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, adulto - Cateter nasal para oxigênio, tipo óculos, adulto, estéril, confeccionado em PVCatóxico siliconado, descartável, embalado individualmente, esterilizado por radiação gama, registrado na Anvisa. Pacote com 20 unidades Cateter nasal para oxigênio, tipo óculos, adulto, estéril, confeccionado em PVCatóxico siliconado, descartável, embalado individualmente, esterilizado por radiação gama, registrado na Anvisa. Pacote com 20 unidades.	PC	3.000
88	Esclusivo ME/MEI/EPP	194421	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, infantil - Cateter nasal para oxigênio, tipo óculos, infantil, estéril, confeccionado em PVC atóxico siliconado, descartável, embalado individualmente, esterilizado por radiação gama, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Cateter nasal para oxigênio, tipo óculos, infantil, estéril, confeccionado em PVC	PC	200



			atóxico siliconado, descartável, embalado individualmente, esterilizado por radiação gama, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.		
89	Esclusivo ME/MEI/EPP	199306	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LUMEN - Cateter Venoso Central duplo-lumen para infusão 7FRx20cm, em poliuretano com lumens internos 14G/18G e capacidade de fluxo de 4150 ml/h no lúmen distal e 1030 ml/h no lúmen proximal, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça cortafluxo nas extensões, Contendo: Dilatador de Vasos, Guia metálica 0,035" x 60cm com ponta em "J" com avançador anatômicoSeringa de 5ml, Agulha introdutora 18G x 70mm, 1 tampa protetora com membrana autocicatriza - Cateter Venoso Central duplo-lumen para infusão 7FRx20cm, em poliuretano com lumens internos 14G/18G e capacidade de fluxo de 4150 ml/h no lúmen distal e 1030 ml/h no lúmen proximal, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça cortafluxo nas extensões, contendo, Dilatador de Vasos, Guia metálica 0,035" x 60cm com ponta em "J" com avançador anatômico Seringa de 5ml, Agulha introdutora 18G x 70mm, 1 tampa protetora com membrana autocicatriza	UN	450
90	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588745873301	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLOLUMEN COTA DE 25 POR CENTO - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO- LUMEN PARA INFUSÃO 7FRX20CM, EM POLIURETANO COM LUMENS INTERNOS 14G/18G E CAPACIDADE DE FLUXO DE 4150 ML/H NO LÚMEN DISTAL E 1030 ML/H NO LÚMEN PROXIMAL, MARCAÇÕES DE COMPRIMENTO COM DIVISÕES EM CENTÍMETROS NO CORPO DO CATETER, PONTA ATRAUMÁTICA E FLEXÍVEL E PINÇA CORTA-FLUXO NAS EXTENSÕES, CONTENDO, DILATADOR DE VASOS, GUIA METÁLICA 0,035" X 60CM COM PONTA EM "J" COM	UN	150



			AVANÇADOR ANATÔMICO SERINGA DE 5ML, AGULHA INTRODUTORA 18G X 70MM, 1 TAMPA PROTETORA COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZA. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL (MEI).		
91	Esclusivo ME/MEI/EPP	194425	Colar cervical de espuma, grande - Colar cervical de espuma, com 57 cm comprimento, grande (12 cm altura), na cor azul, confeccionado em espuma interna 100% poliuretano, com reforço interno 100%EVA, tecido 70% algodão, 30% poliéster, formato anatômico, fecho aderente, abertura com zíper, registrado na Anvisa Colar cervical de espuma, com 57 cm comprimento, grande (12 cm altura), na cor azul, confeccionado em espuma interna 100% poliuretano, com reforço interno 100%EVA, tecido 70% algodão, 30% poliéster, formato anatômico, fecho aderente, abertura com zíper, registrado na Anvisa.	UN	50
92	Esclusivo ME/MEI/EPP	194426	Colar cervical de espuma, médio - Colar cervical de espuma, com 57 cm comprimento, médio (10 cm altura), na cor azul, confeccionado em espuma interna 100% poliuretano, com reforço interno 100% EVA, tecido 70% algodão, 30% poliéster, formato anatômico, fecho aderente, abertura com zíper, registrado na Anvisa Colar cervical de espuma, com 57 cm comprimento, médio (10 cm altura), na cor azul, confeccionado em espuma interna 100% poliuretano, com reforço interno 100% EVA, tecido 70% algodão, 30% poliéster, formato anatômico, fecho aderente, abertura com zíper, registrado na Anvisa.	UN	50



93	Esclusivo ME/MEI/EPP	194427	Colar cervical de espuma, pequeno - Colar cervical de espuma, com 57 cm comprimento, pequeno (8 cm altura), na cor azul, confeccionado em espuma interna 100% poliuretano, com reforço interno 100%EVA, tecido 70% algodão, 30% poliéster, formato anatômico, fecho aderente, abertura com zíper, registrado na Anvisa Colar cervical de espuma, com 57 cm comprimento, pequeno (8 cm altura), na cor azul, confeccionado em espuma interna 100% poliuretano, com reforço interno 100%EVA, tecido 70% algodão, 30% poliéster, formato anatômico, fecho aderente, abertura com zíper, registrado na Anvisa.	UX	20
94	Esclusivo ME/MEI/EPP	194428	Colar cervical para resgate grande - Colar cervical para resgate, grande, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior, revestido por EVA de 4 mm, abertura na parte frontal para análise do pulso carotídeo e ventilação da nuca, possui sistema de ventilação e escoamento de fluidos, totalmente radio transparente, velcro costurado em ambos os lados em cores padronizadas de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor natural injetado em nylon, suporte mentoniano, não estéril, registrado na Anvisa Colar cervical para resgate, grande, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior, revestido por EVA de 4 mm, abertura na parte frontal para análise do pulso carotídeo e ventilação da nuca, possui sistema de ventilação e escoamento de fluidos, totalmente radio transparente, velcro costurado em ambos os lados em cores padronizadas de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor natural injetado em nylon, suporte mentoniano, não estéril, registrado na Anvisa.	Z	40



95	Esclusivo ME/MEI/EPP	194429	Colar cervical para resgate médio - Colar cervical para resgate, médio, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior, revestido por EVA de 4 mm, abertura na parte frontal para análise do pulso carotídeo e ventilação da nuca, possui sistema de ventilação e escoamento de fluidos, totalmente radio transparente, velcro costurado em ambos os lados em cores padronizadas de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor natural injetado em nylon, suporte mentoniano, não estéril, registrado na Anvisa Colar cervical para resgate, médio, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior, revestido por EVA de 4 mm, abertura na parte frontal para análise do pulso carotídeo e ventilação da nuca, possui sistema de ventilação e escoamento de fluidos, totalmente radio transparente, velcro costurado em ambos os lados em cores padronizadas de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor natural injetado em nylon, suporte mentoniano, não estéril, registrado na Anvisa.	UZ	40
96	Esclusivo ME/MEI/EPP	194430	Colar cervical para resgate pequeno - Colar cervical para resgate, pequeno, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior, revestido por EVA de 4 mm, abertura na partefrontal para análise do pulso carotídeo e ventilação da nuca, possui sistema deventilação e escoamento de fluidos, totalmente radio transparente, velcro costurado em ambos os lados em cores padronizadas de cada tamanho, montado através debotão com travamento na cor natural injetado em nylon, suporte mentoniano, não estéril, registrado na Anvisa Colar cervical para resgate, pequeno, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior, revestido por EVA de 4 mm, abertura na partefrontal para análise do pulso carotídeo e ventilação da nuca, possui sistema deventilação e escoamento de fluidos, totalmente	UN	20



			radio transparente, velcro costurado em ambos os lados em cores padronizadas de cada tamanho, montado através debotão com travamento na cor natural injetado em nylon, suporte mentoniano, não estéril, registrado na Anvisa.		
97	Esclusivo ME/MEI/EPP	196806	Coletor de materiais perfuro cortantes, O3 litros - Coletor de materiais perfuro cortantes, O3 litros, fabricado em papelão ondulado, alça dupla para transporte, trava de segurança, descartável, uso único, sacolade revestimento, fundo de papelão, cinta e bandeja interna, de acordo com a norma ABNT NBR 13853, registrado na Anvisa Coletor de materiais perfuro cortantes, O3 litros, fabricado em papelão ondulado, alça dupla para transporte, trava de segurança, descartável, uso único, sacolade revestimento, fundo de papelão, cinta e bandeja interna, de acordo com a norma ABNT NBR 13853, registrado na Anvisa.	UN	200
98	Esclusivo ME/MEI/EPP	194433	Coletor de materiais perfuro cortantes, 13 litros - Coletor de materiais perfuro cortantes, 13 litros, fabricado em papelão ondulado, alça dupla para transporte, trava de segurança, descartável, uso único, sacolade revestimento, fundo de papelão, cinta e bandeja interna, de acordo com a norma ABNT NBR 13853, registrado na Anvisa Coletor de materiais perfuro cortantes, 13 litros, fabricado em papelão ondulado, alça dupla para transporte, trava de segurança, descartável, uso único, sacolade revestimento, fundo de papelão, cinta e bandeja interna, de acordo com a norma ABNT NBR 13853, registrado na Anvisa.	UN	3.000



99	Esclusivo ME/MEI/EPP	196943	Coletor de urina infantil feminino 17cmx10cm - Coletor Infantil com furo recortado nos modelo feminino com furo oval e masculino com furo redondo, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e quenão desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm e largurade10 cm, com um furo précortado e com película protetora não aderente e destacável. A parte adesiva não se desprende do coletor e não deixa resíduo na pele dousuário. Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico emaleável com capacidade para 100ml; com selagem de alta resistência nas bordasassegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ouvazamento. Embalagem primária de 10 unidades na versão não estéril. Registradona Anvisa Coletor Infantil com furo recortado nos modelo feminino com furo oval e masculino com furo redondo, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e quenão desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm e largurade10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. A parte adesiva não se desprende do coletor e não deixa resíduo na pele dousuário. Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico emaleável com capacidade para 100ml, com selagem de alta resistência nas bordasassegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ouvazamento. Embalagem primária de 10 unidades na versão não	PC	40



100	Esclusivo ME/MEI/EPP	196944	Coletor tipo saco, fabricado em PEBD transparente - Coletor tipo saco, fabricado em PEBD transparente com cordão para fechar e pendurar em suporte apropriado, tamanho único (27cm x 21cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml. Produto médico-hospitalar deuso único, não estéril, atóxico e descartável. Contém campo para preenchimentoe identificação de pacientes. Produto pronto para uso. Embalado em embalagem plástica. Destinado à drenagem e coleta de urina de pacientes adultos em sistema aberto, quando se requer um controle aproximado na diurese do mesmo. Registrado naAnvisa.	UN	3.000
101	Esclusivo ME/MEI/EPP	194439	Comadre tipo pá. aço inoxidável. 3.5 litros - Comadre tipo pá, em aço inoxidável, capacidade de 3,5 litros, no tamanho 40 x 28cm, registrada na Anvisa - Comadre tipo pá, em aço inoxidável, capacidade de 3,5 litros, no tamanho 40 x 28cm, registrada na Anvisa	UN	65
102	Esclusivo ME/MEI/EPP	194269	Compressa cirurgica nao esteril 45 cm x 50 m - Compressa cirúrgica, não estéril, no tamanho 45 cm x 50 cm, 100% puro algodão, com fio radiopaco, 04 camadas com cadarço, macio, extra absorvente, dermatologicamente testado, registrada na Anvisa. Pacote com 50 unidades Compressa cirúrgica, não estéril, no tamanho 45 cm x 50 cm, 100% puro algodão, com fio radiopaco, 04 camadas com cadarço, macio, extra absorvente, dermatologicamente testado, registrada na Anvisa. Pacote com 50 unidades.	PC	563
103	Esclusivo ME/MEI/EPP	651000775873297	COMPRESSA CIRURGICA NAO ESTERIL 45X50 COTA DE 25 POR CENTO - COMPRESSA CIRÚRGICA, NÃO ESTÉRIL, NO TAMANHO 45 CM X 50 CM, 100% PURO ALGODÃO, COM FIO RADIOPACO, 04 CAMADAS COM CADARÇO, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, REGISTRADA NA ANVISA. PACOTE COM 50 UNIDADES. COTA DE 25% (VINTE E	PC	187



			CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL (MEI).		
104	Ampla Concorrência	194270	Compressa de gaze hidrofila 11 fios - Compressa de gaze, hidrófila, 11 fios, 7,5 x 7,5 cm, não estéril, 100% puro algodão, macio, extra absorvente, com 8 camadas e 5 dobras, acabamento lateral em toda sua extensão, não solta fiapos, registrada na Anvisa. Pacote com 500 unidades Compressa de gaze, hidrófila, 11 fios, 7,5 x 7,5 cm, não estéril, 100% puro algodão, macio, extra absorvente, com 8 camadas e 5 dobras, acabamento lateral em toda sua extensão, não solta fiapos, registrada na Anvisa. Pacote com 500 unidades.	PC	4.500
105	Esclusivo ME/MEI/EPP	651000695872898	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILIA 11 FIOS 7.5 X 7.5 CM - NÃO ESTÉRIL, 100% PURO ALGODÃO, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ACABAMENTO LATERAL EM TODA SUA EXTENSÃO, NÃO SOLTA FIAPOS, REGISTRADA NA ANVISA. PACOTE COM 500 UNIDADES. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA(ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (ME)	PC	1.500
106	Esclusivo ME/MEI/EPP	196977	Copo Umidificador para Oxigenoterapia - Copo Umidificador para Oxigenoterapia, capacidade do Copo: 250 ml, peso do Produto: 0,225 Kg, dimensão do Produto (A x L x P): 205mm x 107mm x 110mm, é compostopor uma tampa de Nylon, um tubo que permite a passagem de partículas de água eum reservatório plástico. Registrado na Anvisa - Copo Umidificador para Oxigenoterapia, capacidade do Copo, 250 ml, peso do Produto, 0,225 Kg, dimensão do Produto (A x L x P), 205mm x 107mm x 110mm, é compostopor uma tampa de Nylon, um tubo que permite a passagem de partículas de água eum reservatório plástico. Registrado na Anvisa	UN	1.000



107	Esclusivo ME/MEI/EPP	194446	Cuba redonda para assepsia, 340 ml - Cuba redonda para assepsia, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, capacidade de 340 ml, no tamanho 10,5 x 4,5 cm, registrada na Anvisa.	UN	40
108	Esclusivo ME/MEI/EPP	194344	Cuba rim 700 ml - Cuba rim, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, com capacidade de 750 ml, no tamanho 26 x 12 cm, registrada na Anvisa Cuba rim, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, com capacidade de 750 ml, no tamanho 26 x 12 cm, registrada na Anvisa.	UN	40
109	Esclusivo ME/MEI/EPP	196832	Curativo para pequenos ferimentos redondo - Curativos Micropore redondo desenvolvidos para cobrir e proteger pequenos ferimentos ou regiões pós-injeção especialmente em peles frágeis e sensíveis, promovendo o melhor ambiente para a cicatrização, uso único, composto por: rayon de viscose não tecido, compressa absorvente de não tecido com filme plástico, adesivo acrílico e liner, na cor bege, com almofada que não adere à ferida, o que evita novos ferimentos, possui tecnologia Micropore®, que permite que a pele respire, facil deremover, com padrao de qualidade igual ou superior ao Band Aid, registrado na Anvisa.	СХ	500
110	Esclusivo ME/MEI/EPP	194356	Degermante - PVP-I - Degermante a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I), contendo 1% de iodo ativo. Embalagem com 1 litro Degermante a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I), contendo 1% de iodo ativo. Embalagem com 1 litro	LT	1.400
111	Esclusivo ME/MEI/EPP	194307	Degermante a base de polivinil iodo 1 % PVI - Degermante a base de polivinil pirrolidona iodo PVPI contendo 1% de iodo ativo.Embalagem de 1 litro Degermante a base de polivinil pirrolidona iodo PVPI contendo 1% de iodo ativo.Embalagem de 1 litro.	LT	140



112	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588725873299	DETERGENTE ENZIMATICO POSSUI 4 ENZIMAS COTA DE 25 POR CENTO - DETERGENTE ENZIMÁTICO, POSSUI 4 ENZIMAS, FÓRMULA EXCLUSIVA COM TENSOATIVOS, PODESER UTILIZADO EM ÁGUA POTÁVEL, DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA, LIMPEZA MANUAL OUAUTOMATIZADA, VALIDADE DE 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRADO NA ANVISA. GALÃO COM 5 LITROS. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL (MEI). Detergente enzimático, possui 4	GL	230
113	Esclusivo ME/MEI/EPP	194635	enzimas - Detergente enzimático, possui 4 enzimas, fórmula exclusiva com tensoativos, podeser utilizado em água potável, desmineralizada ou deionizada, limpeza manual ouautomatizada, validade de 24 meses após a data de fabricação, registrado na Anvisa. Galão com 5 litros Detergente enzimático, possui 4 enzimas, fórmula exclusiva com tensoativos, podeser utilizado em água potável, desmineralizada ou deionizada, limpeza manual ouautomatizada, validade de 24 meses após a data de fabricação, registrado na Anvisa. Galão com 5 litros.	GL	690
114	Esclusivo ME/MEI/EPP	194358	Digliconato de clorexidina, degermante 4% - Digliconato de clorexidina, degermante 4%, registrado na Anvisa. Embalagem de 1litro Digliconato de clorexidina, degermante 4%, registrado na Anvisa. Embalagem de 1litro.	LT	120



115	Esclusivo ME/MEI/EPP	194325	Dispositivo para infusao intravenosa calibre 23 G - Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 23 G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, uso único, descartável, com protetor da agulha, comasas leves e flexíveis, tubo de vinil transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea luer lock, codificado por cores, paredes finas, esterilizado a óxidode etileno, embalado unitariamente em blister estéril, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 23 G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, uso único, descartável, com protetor da agulha, comasas leves e flexíveis, tubo de vinil transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea luer lock, codificado por cores, paredes finas, esterilizado a óxidode etileno, embalado unitariamente em blister estéril, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades.	сх	800
116	Esclusivo ME/MEI/EPP	194448	Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 19 G - Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 19 G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, uso único, descartável, com protetor da agulha, comasas leves e flexíveis, tubo de vinil transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea luer lock, codificado por cores, paredes finas, esterilizado a óxidode etileno, embalado unitariamente em blister estéril, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 19 G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, uso único, descartável, com protetor da agulha, comasas leves e flexíveis, tubo de vinil transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea luer lock, codificado por cores, paredes finas, esterilizado a óxidode etileno, embalado unitariamente em blister estéril, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades.	СХ	300



117	Esclusivo ME/MEI/EPP	194451	Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 21 G - Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 21 G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, uso único, descartável, com protetor da agulha, comasas leves e flexíveis, tubo de vinil transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea luer lock, codificado por cores, paredes finas, esterilizado a óxidode etileno, embalado unitariamente em blister estéril, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 21 G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, uso único, descartável, com protetor da agulha, comasas leves e flexíveis, tubo de vinil transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea luer lock, codificado por cores, paredes finas, esterilizado a óxidode etileno, embalado unitariamente em blister estéril, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades.	СХ	400
118	Esclusivo ME/MEI/EPP	194452	Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 25 G - Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 25 G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, uso único, descartável, com protetor da agulha, comasas leves e flexíveis, tubo de vinil transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea luer lock, codificado por cores, paredes finas, esterilizado a óxidode etileno, embalado unitariamente em blister estéril, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 25 G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, uso único, descartável, com protetor da agulha, comasas leves e flexíveis, tubo de vinil transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea luer lock, codificado por cores, paredes finas, esterilizado a óxidode etileno, embalado unitariamente em blister estéril, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades.	CX	340



119	Esclusivo ME/MEI/EPP	194326	Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 27 G - Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 27 G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, uso único, descartável, com protetor da agulha, comasas leves e flexíveis, tubo de vinil transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea luer lock, codificado por cores, paredes finas, esterilizado a óxidode etileno, embalado unitariamente em blister estéril, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades Dispositivo para infusão intravenosa, calibre 27 G, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, uso único, descartável, com protetor da agulha, comasas leves e flexíveis, tubo de vinil transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea luer lock, codificado por cores, paredes finas, esterilizado a óxidode etileno, embalado unitariamente em blister estéril, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades.	сх	450
120	Esclusivo ME/MEI/EPP	194455	Dreno de penrose, nº 02 - Dreno de penrose, nº 02, fabricado em látex natural, cor âmbar, sem gaze, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás de óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 12 unidades Dreno de penrose, nº 02, fabricado em látex natural, cor âmbar, sem gaze, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás de óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 12 unidades.	PC	200
121	Esclusivo ME/MEI/EPP	194458	Eletrodo cardiológico adulto - Eletrodo cardiológico adulto, hipoalergênico, eletrodos de espuma compactada, gel sólido de excelente condutividade, em formato de gota, sensor Ag/Agl, uso único, tamanho 43 x 45 mm, registrado na Anvisa. Pacote com 50 unidades Eletrodo cardiológico adulto, hipoalergênico, eletrodos de espuma compactada, gel sólido de excelente condutividade, em formato de gota, sensor Ag/Agl, uso único, tamanho 43 x 45 mm, registrado na Anvisa. Pacote com 50 unidades.	PC	300



122	Esclusivo ME/MEI/EPP	194315	Eletrodo eletrocirúrgico agulha lança, reta - Eletrodo eletrocirúrgico, agulha lança, reta - para fulguração, confeccionado internamento por tubo de latão ou cobre e externamente por aço inox coberto por espaguete termo retrátil, adaptável a diversas marcas de canetas, dimensão da ponta1,25 mm x 24 mm, dimensão da haste 2,38 mm x 65 mm, autoclavável, registrado naAnvisa Eletrodo eletrocirúrgico, agulha lança, reta, para fulguração, confeccionado internamento por tubo de latão ou cobre e externamente por aço inox coberto por espaguete termo retrátil, adaptável a diversas marcas de canetas, dimensão da ponta1,25 mm x 24 mm, dimensão da haste 2,38 mm x 65 mm, autoclavável, registrado naAnvisa.	UN	200
123	Esclusivo ME/MEI/EPP	194313	Eletrodo eletrocirúrgico alça redonda 0.1 mm - Eletrodo eletrocirúrgico, alça redonda, dimensão da ponta 0,1 mm x 13 mm, dimensão da haste 2,38 mm x 75 mm, arame e corpo confeccionados em aço inox, tubo de cobre interno e externamente coberto por espaguete termoretrátil, adaptável a diversas marcas de canetas, autoclavável, registrado na Anvisa Eletrodo eletrocirúrgico, alça redonda, dimensão da ponta 0,1 mm x 13 mm, dimensão da haste 2,38 mm x 75 mm, arame e corpo confeccionados em aço inox, tubo de cobre interno e externamente coberto por espaguete termoretrátil, adaptável a diversas marcas de canetas, autoclavável, registrado na Anvisa.	UN	140
124	Esclusivo ME/MEI/EPP	194314	Eletrodo eletrocirúrgico alça redonda 0.3 mm - Eletrodo eletrocirúrgico, alça redonda, dimensão da ponta 0,3 mm x 6 mm, dimensão da haste 2,38 mm x 60 mm, arame e corpo confeccionados em aço inox, tubo de cobre interno e externamente coberto por espaguete termoretrátil, adaptável a diversas marcas de canetas, autoclavável, registrado na Anvisa Eletrodo eletrocirúrgico, alça redonda, dimensão da ponta 0,3 mm x 6 mm, dimensão da haste 2,38 mm x 60 mm, arame e corpo confeccionados em aço	UN	140



			inox, tubo de cobre interno e externamente coberto por espaguete termoretrátil, adaptável a diversas marcas de canetas, autoclavável, registrado na Anvisa.		
125	Esclusivo ME/MEI/EPP	194312	Eletrodo eletrocirúrgico, faca reta - Eletrodo eletrocirúrgico, faca reta, dimensão da haste 2,38 mm x 75 mm, confeccionado em aço inox e espaguete termo retrátil, adaptável a diversas marcas de canetas, autoclavável, registrado na Anvisa Eletrodo eletrocirúrgico, faca reta, dimensão da haste 2,38 mm x 75 mm, confeccionado em aço inox e espaguete termo retrátil, adaptável a diversas marcas de canetas, autoclavável, registrado na Anvisa	UN	140
126	Esclusivo ME/MEI/EPP	199110	Equipo para transfusão de sangue e hemoderivados - Equipo para transfusão de sangue e hemoderivados. Equipo para administração de sangue, composto de luer lock rotatório com tampa hidrofóbica, conjunto pinça rolete, câmara dupla de transfusão com filtro de 200 micra e ponta perfurante trifacetada. Embalado individualmente, com protetores nas extremidades, estéril, apirogênico e atóxico. Isento de látex. Extensão da linha 180 cm de tubo de PVC cristal - Diâmetro do tubo: 3.0 x 4.0 mm. Embalagem unitária em papel grau cirúrgicoe filme plástico transparente que garante a integridade do produto e sua esterilidade. Registrado na ANVISA Equipo para transfusão de sangue e hemoderivados. Equipo para administração de sangue, composto de luer lock rotatório com tampa hidrofóbica, conjunto pinça rolete, câmara dupla de transfusão com filtro de 200 micra e ponta perfurante trifacetada. Embalado individualmente, com protetores nas extremidades, estéril, apirogênico e atóxico. Isento de látex. Extensão da linha 180 cm de tubo de PVC cristal - Diâmetro do tubo, 3.0 x 4.0 mm. Embalagem unitária em papel grau cirúrgicoe filme plástico transparente que garante a integridade	UX	500



			do produto e sua esterilidade. Registrado na ANVISA.		
127	Esclusivo ME/MEI/EPP	194324	Equipo macro gotas, flexível, com injetor lateral - Equipo macro gotas, flexível, com injetor lateral isento de látex de 150 cm, lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução, câmara para visualizaçãode gotejamento, extensão em PVC cristal, controlador de gotejamento tipo pinça rolete, conexão luer para dispositivo de acesso venoso, filtro de partícula de acordo com a norma ABNT NBR ISO 8536-4, registrado na Anvisa Equipo macro gotas, flexível, com injetor lateral isento de látex de 150 cm, lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução, câmara para visualizaçãode gotejamento, extensão em PVC cristal, controlador de gotejamento tipo pinça rolete, conexão luer para dispositivo de acesso venoso, filtro de partícula de acordo com a norma ABNT NBR ISO 8536-4, registrado na Anvisa.	UN	30.000
128	Esclusivo ME/MEI/EPP	194460	Equipo micro gotas, flexível, com injetor lateral - Equipo micro gotas, flexível, com injetor lateral isento de látex de 150 cm, lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução, câmara para visualizaçãode gotejamento, extensão em PVC cristal, controlador de gotejamento tipo pinça rolete, conexão luer para dispositivo de acesso venoso, filtro de partícula de acordo com a norma ABNT NBR ISO 8536-4, registrado na Anvisa Equipo micro gotas, flexível, com injetor lateral isento de látex de 150 cm, lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução, câmara para visualizaçãode gotejamento, extensão em PVC cristal, controlador de gotejamento tipo pinça rolete, conexão luer para dispositivo de acesso venoso, filtro de partícula de acordo com a norma ABNT NBR ISO 8536-4, registrado na Anvisa.	UZ	8.000



129	Esclusivo ME/MEI/EPP	194461	Equipo multivias, estéril, com clamp - Equipo multivias, 2 vias, extensão dupla em PVC cristal, com clamp em cores diferentes, conector luer fêmea com tampa rosqueável, conexão luer para dispositivode acesso venoso, esterilizado a óxido de etileno, fabricado em PVC flexível, tudo de 18 cm, pinça rolete e corta fluxo, câmara gotejadora flexível, atóxico, apirogênico, descartável, 2 vias, registrado na Anvisa Equipo multivias, 2 vias, extensão dupla em PVC cristal, com clamp em cores diferentes, conector luer fêmea com tampa rosqueável, conexão luer para dispositivode acesso venoso, esterilizado a óxido de etileno, fabricado em PVC flexível, tudo de 18 cm, pinça rolete e corta fluxo, câmara gotejadora flexível, atóxico, apirogênico, descartável, 2 vias, registrado na Anvisa. Equipo para bomba de infusão compativel com LF S - Equipo para	UN	5.000
130	Ampla Concorrência	196979	bomba de infusão, uso único, estéril, atóxico, apirogênico, 2,30 metros de comprimento, ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC intermediado por um segmento de silicone grau médico, pinça corta fluxo tipo rolete, injetor lateral (tipo Y) com membrana auto cicatrizante seguido por filtro de solução (15) e conector terminal, com capas protetoras nas extremidades, embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, de acordo com a norma ABNT NBR ISO 8536-4, registrado na Anvisa. Compativel com a bomba de infusão LF SMART Equipo para bomba de infusão, uso único, estéril, atóxico, apirogênico, 2,30 metros de comprimento, ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC intermediado por um segmento de silicone grau médico, pinça corta fluxo tipo rolete, injetor lateral (tipo Y) com membrana auto cicatrizante seguido por filtro de solução (15) e conector	S	11.250



			terminal, com capas protetoras nas extremidades, embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, de acordo com a norma ABNT NBR ISO 8536-4, registrado na Anvisa. Compativel com a bomba de infusão LF SMART.		
131	Esclusivo ME/MEI/EPP	651556025872910	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COMPATIVEL COM LF S - USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, 2,30 METROS DE COMPRIMENTO, PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO DE AR, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TUBO EM PVC INTERMEDIADO POR UM SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, PINÇA CORTA FLUXO TIPO ROLETE, INJETOR LATERAL (TIPO Y) COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE SEGUIDO POR FILTRO DE SOLUÇÃO (15) E CONECTOR TERMINAL, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES DUPLA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIETILENO COM POLIÉSTER, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR ISO 8536-4, REGISTRADO NA ANVISA. COMPATIVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO LF SMART. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA(ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (ME)	UN	3.750
132	Esclusivo ME/MEI/EPP	198861	Equipo para nutrição enteral - Equipo para nutrição enteral. Estéril. Fabricado em PVC flexível. Possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento. Registrado na ANVISA. Qualidade igual ou superior a marca Descarpack Equipo para nutrição enteral. Estéril. Fabricado em PVC flexível. Possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento. Registrado na ANVISA. Qualidade igual ou superior a marca Descarpack.	UN	1.200



133	Ampla Concorrência	194465	Equipo para transfusão de sangue - Equipo para transfusão de sangue, 150 cm, lanceta perfurante para conexão ao recipiente, câmara dupla flexível dotada de filtro para retenção de coágulos e paravisualização e controle de gotejamento, extensão em PVC, controlador de fluxo tipo pinça rolete, conexão luer, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades Equipo para transfusão de sangue, 150 cm, lanceta perfurante para conexão ao recipiente, câmara dupla flexível dotada de filtro para retenção de coágulos e paravisualização e controle de gotejamento, extensão em PVC, controlador de fluxo tipo pinça rolete, conexão luer, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades.	сх	750
134	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588735873300	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE 150 CM COTA DE 25 POR CENTO - EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE, 150 CM, LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE, CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL DOTADA DE FILTRO PARA RETENÇÃO DE COÁGULOS E PARAVISUALIZAÇÃO E CONTROLE DE GOTEJAMENTO, EXTENSÃO EM PVC, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, CONEXÃO LUER, REGISTRADO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL (MEI).	СХ	250
135	Esclusivo ME/MEI/EPP	194271	Escova cervical descartável - Escova cervical, descartável, com ponta protegida, haste plástica cilíndrica com16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, cerdas dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, na extremidade da cerda há a aplicação de resina para proteção da ponta da escova, nãoestéril, registrada na Anvisa. Pacote com 100 unidades.	PC	2.100



I	l		Escova de assepsia - Escova de	Ī	
136	Esclusivo ME/MEI/EPP	194346	assepsia. Embebida em solução degermante com 22 ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo, dupla face, uso único, registrada na Anvisa Escova de assepsia. Embebida em solução degermante com 22 ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo, dupla face, uso único, registrada na Anvisa.	UN	80
137	Esclusivo ME/MEI/EPP	194467	Escova de assepsia com PVPI - Escova de assepsia, com PVPI em solução degermante, com 1% de iodo ativo, complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente, isento de registro na Anvisa Escova de assepsia, com PVPI em solução degermante, com 1% de iodo ativo, complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente, isento de registro na Anvisa.	UN	540
138	Esclusivo ME/MEI/EPP	196881	Esparadrapo Impermeável 10cm x 45m - Esparadrapo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. É de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade, apresentam bordas serrilhadasque favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o produto mais econômico. Registrado na Anvisa. Compadrao de qualidade igual ou superior a marca Cremer Esparadrapo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. É de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade, apresentam bordas serrilhadasque favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o produto mais econômico. Registrado na Anvisa. Compadrao de qualidade igual ou	RL	3.100



			superior a marca Cremer.		
139	Esclusivo ME/MEI/EPP	200454	Espatula 24F - Espatula 24F Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade.Cabo em alumínio anodizado.Autoclavável.Validade: Indeterminada. REGISTRO DA ANVISA Espatula 24F Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade.Cabo em alumínio anodizado.Autoclavável.Validade, Indeterminada. REGISTRO DA ANVISA.	UN	9
140	Esclusivo ME/MEI/EPP	194275	Espátula de ayres - Espátula de ayres, confeccionada em madeira de reflorestamento, não estéril, usoúnico, descartável, registrada na Anvisa. Pacote com 100 unidades Espátula de ayres, confeccionada em madeira de reflorestamento, não estéril, usoúnico, descartável, registrada na Anvisa. Pacote com 100 unidades.	PC	1.670
141	Esclusivo ME/MEI/EPP	194643	Espátula simples nº 24 - Espátula simples nº 24, em aço inox, autoclavavel, registrada na Anvisa Espátula simples nº 24, em aço inox, autoclavavel, registrada na Anvisa.	UN	60
142	Esclusivo ME/MEI/EPP	194348	Espéculo vaginal extra pequeno - Espéculo vaginal, tamanho extra pequeno (75 mm eixo longitudinal da valva, 13,5mm largura perpendicular proximal e distal, 138 mm comprimento total), estéril,descartável, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal, parafuso acoplado ao espéculo, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido deetileno, registrado na Anvisa Espéculo vaginal, tamanho extra pequeno (75 mm eixo longitudinal da valva, 13,5mm largura perpendicular proximal e distal, 138 mm comprimento total), estéril,descartável, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal, parafuso acoplado ao espéculo, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido deetileno, registrado na Anvisa.	UN	3.000



143	Esclusivo ME/MEI/EPP	194278	Especulo vaginal grande Espéculo vaginal, tamanho grande (110 mm eixo longitudinal da valva, 29 mm largura perpendicular proximal e 32 mm distal, 170 mm comprimento total), estéril, descartável, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal, parafuso regulador (borboleta) acoplado ao espéculo, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno, registrado na Anvisa Espéculo vaginal, tamanho grande (110 mm eixo longitudinal da valva, 29 mm largura perpendicular proximal e 32 mm distal, 170 mm comprimento total), estéril, descartável, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal, parafuso regulador (borboleta) acoplado ao espéculo, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno, registrado na Anvisa.	UN	3.800
144	Esclusivo ME/MEI/EPP	194276	Especulo vaginal médio - Espéculo vaginal médio (95 mm eixo longitudinal da valva, 25 mm largura perpendicular proximal e 28 mm distal, 156 mm comprimento total), estéril, descartável, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal, parafuso regulador (borboleta) acoplado ao espéculo, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado poróxido de etileno, registrado na Anvisa Espéculo vaginal médio (95 mm eixo longitudinal da valva, 25 mm largura perpendicular proximal e 28 mm distal, 156 mm comprimento total), estéril, descartável, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal, parafuso regulador (borboleta) acoplado ao espéculo, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado poróxido de etileno, registrado na Anvisa.	UN	10.000



145	Esclusivo ME/MEI/EPP	194277	Especulo vaginal pequeno Espéculo vaginal pequeno (80 mm eixo longitudinal da valva, 22 mm largura perpendicular proximal e distal, 143 mm comprimento total), estéril, descartável, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal, parafuso regulador (borboleta) acoplado ao espéculo, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Caixa com 100 peças Espéculo vaginal pequeno (80 mm eixo longitudinal da valva, 22 mm largura perpendicular proximal e distal, 143 mm comprimento total), estéril, descartável, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal, parafuso regulador (borboleta) acoplado ao espéculo, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Caixa com 100 peças.	UN	8.000
146	Esclusivo ME/MEI/EPP	194645	Esponja hemostática - Esponja hemostática, feita 100 % de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, reabsorvível, para uso diário, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Esponja hemostática, feita 100 % de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, reabsorvível, para uso diário, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades.	СХ	60
147	Esclusivo ME/MEI/EPP	194699	Estetoscópio duplo, na cor preta - Estetoscópio duplo, adulto, na cor preta, aberto (sino), tubo com design que elimina ruídos, auscultador de aço inoxidável, com sistema dotado de alta sensibilidade para ausculta de sons cardio pulmonares, hastes flexíveis com olivas maciças, registrado na Anvisa e certificado pelo Inmetro.	UN	136



148	Esclusivo ME/MEI/EPP	192554	Estetoscópio infantil, com hastes em inox - Estetoscópio pediátrico, na cor branca, amarela ou verde claro, com auscultadorem resina moldada de multi frequência, hastes em inox, ângulo das hastes ajustado em 15º permitindo melhor ergonomia, isento de látex, olivas confortáveis, diafragma e anel não frio, contendo 7 miniaturas de animais (sapo, tigre, cervo, coala, panda, macaco e urso) facilmente adaptáveis ao estetoscópio, registrado na Anvisa e certificado pelo Inmetro Estetoscópio pediátrico, na cor branca, amarela ou verde claro, com auscultadorem resina moldada de multi frequência, hastes em inox, ângulo das hastes ajustado em 15º permitindo melhor ergonomia, isento de látex, olivas confortáveis, diafragma e anel não frio, contendo 7 miniaturas de animais (sapo, tigre, cervo, coala, panda, macaco e urso) facilmente adaptáveis ao estetoscópio, registrado na Anvisa e certificado pelo Inmetro.	UN	50
149	Esclusivo ME/MEI/EPP	199745	Filme para raio- x tamanho 35cm x 43 cm cota 25% - Filme para raios-X, tamanho 35 cm x 43 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Cota de 25% (vinte e cinco por cento) para microempresa(ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedor individual (MEI).	СХ	37
150	Esclusivo ME/MEI/EPP	194468	Filme para raios-x, 24 cm x 30 cm - Filme para raios-X, tamanho 24 cm x 30 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades Filme para raios-X, tamanho 24 cm x 30 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades.	сх	100



151	Esclusivo ME/MEI/EPP	194470	Filme para raios-x, 30 cm x 40 cm - Filme para raios-X, tamanho 30 cm x 40 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades Filme para raios-X, tamanho 30 cm x 40 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades.	сх	150
152	Esclusivo ME/MEI/EPP	194471	Filme para raios-x, 35 cm x 35 cm - Filme para raios-X, tamanho 35 cm x 35 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades ilme para raios-X, tamanho 35 cm x 35 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades.	сх	150
153	Esclusivo ME/MEI/EPP	194472	Filme para raios-x, 35 cm x 43 cm - Filme para raios-X, tamanho 35 cm x 43 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades Filme para raios-X, tamanho 35 cm x 43 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades.	сх	113
154	Esclusivo ME/MEI/EPP	196766	Filme para raios-X, tamanho 15 cm x 40 cm, ortocro - Filme para raios-X, tamanho 15 cm x 40 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades - Filme para raios-X, tamanho 15 cm x 40 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades	сх	50
155	Esclusivo ME/MEI/EPP	196767	Filme para raios-X, tamanho 18 cm x 24 cm - Filme para raios-X, tamanho 18 cm x 24 cm, ortocromático de alta qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades - Filme para raios-X, tamanho 18 cm x 24 cm, ortocromático de alta	СХ	50



			qualidade, imagens estáveis com processamento de alta resolução, registrado na Anvisa. Caixa com 100 unidades		
156	Esclusivo ME/MEI/EPP	198892	FILME TRANSPARENTE CURATIVO 7.5 X 5 CM - FILME TRANSPARENTE ADESIVO, CURATIVO 7,5 X 5 CM. FILME DE POLIURETANO FLEXIVELETRANSPARENTE. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO O filme transparente de poliuretano Leukomed® T plus. Com registro, constar no rotulo numero de lote, valiadeefabricação FILME TRANSPARENTE ADESIVO, CURATIVO 7,5 X 5 CM. FILME DE POLIURETANO FLEXIVELETRANSPARENTE. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO O filme transparente de poliuretano Leukomed® T plus. Com registro, constar no rotulo numero de lote, valiadeefabricação.	AD	400
157	Esclusivo ME/MEI/EPP	198169	Filtro Bacteriano para ventilaçao mecânica - Filtro Bacteriano para ventilaçao mecânica - Conector (polipropileno), port (Policarbonato), material filtrante para HME, papel HME, filtro algodão eletrostático. Tubo de ligação, conector AS (Copolimero Acrilonitrila-estireno), tubo EVA (Etileno Vinil Acetato) + Polipropileno, tampa (Polipropileno), espaço Morto: 30 ml, produto esterilizado por Óxido de Etileno. Registrado na Anvisa Filtro Bacteriano para ventilaçao mecânica. Conector (polipropileno), port (Policarbonato), material filtrante para HME, papel HME, filtro algodão eletrostático. Tubo de ligação, conector AS (Copolimero Acrilonitrila-estireno), tubo EVA (Etileno Vinil Acetato) + Polipropileno, tampa (Polipropileno), espaço Morto, 30 ml, produto esterilizado por Óxido de Etileno. Registrado na Anvisa.	UN	200
158	Esclusivo ME/MEI/EPP	198295	Filtro de barreira (Pólen/Bactérias) - Filtro de barreira (Pólen/Bactérias), para CPAP e BIPAP, compatível com ventilador Stellar 150. Registrado na ANVISA Filtro de barreira (Pólen/Bactérias), para CPAP e BIPAP, compatível com ventilador Stellar 150.	UN	100



			Registrado na ANVISA.		
159	Esclusivo ME/MEI/EPP	651505545872539	FIO CATGUT CROMADO 1.0. A SUTURA CIRURGICA ABSORVIVEL DE ORIGEM ANIMAL SEROSA BOVINA SELECIONADA CORTADA EM FITAS UNIFORMES TRATADAS DE FORMA MECANICA FISICA E QUIMICAMENTE RESULTANDO EM FIOS DE COLORACAO MARROM PROVIDOS DE AGULHAS CIRURGICAS DE ACO INOX. SUA ABSORCAO OCORRE DE 60 A 90 DIAS. ESTERIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES. REGISTRADO NA ANVISA.	сх	300
160	Esclusivo ME/MEI/EPP	198955	FIO GUIA AUTOCLAVÁVEL PARA INTUBAÇÃO - O Fio Guia para Intubação é de uso hospitalar e auxilia na inserção de tubos endotraqueais é composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinhaplástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindoriscos de trauma.Tamanho Adulto: 7.0-11.0mm (45cm) - O Fio Guia para Intubação é de uso hospitalar e auxilia na inserção de tubos endotraqueais é composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinhaplástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindoriscos de trauma.Tamanho Adulto, 7.0-11.0mm (45cm)	VZ	150
161	Esclusivo ME/MEI/EPP	198956	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL - O Fio Guia para Intubação é de uso hospitalar e auxilia na inserção de tubos endotraqueais é composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinhaplástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindoriscos de trauma.Tamanho Infantil: 4.0-4.5mm (38cm) - O Fio Guia para Intubação é de uso hospitalar e auxilia na inserção de tubos endotraqueais é composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinhaplástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindoriscos de trauma.Tamanho Infantil, 4.0-4.5mm (38cm)	UN	80



162	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588685873062	FIO PARA SULTURA CATGUT SIMPLES 20 COTA 25 - Fio para sutura catgut simples 2-0, com agulha em aço inox cilíndrica de 3,0 cme3/8 de círculo, resistente, esterilizado por radiação gama, absorvível, de origem animal, embalado individualmente por envelope, de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes. COTA 25% (VINTE CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICRO EMPRENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).	UN	200
163	Esclusivo ME/MEI/EPP	194279	Fio para sutura catgut simples 3-0, com agulha - Fio para sutura catgut simples 3-0, com agulha em aço inox cilíndrica de 3,0 cme 3/8 de círculo, resistente, esterilizado por radiação gama, absorvível, de origem animal, embalado individualmente por envelope, de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes.	сх	300
164	Esclusivo ME/MEI/EPP	194474	Fio para sutura catgut simples 4-0, com agulha - Fio para sutura catgut simples 4-0, com agulha em aço inox cilíndrica de 3,0 cme 3/8 de círculo, resistente, esterilizado por radiação gama, absorvível, de origem animal, embalado individualmente por envelope, de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes Fio para sutura catgut simples 4-0, com agulha em aço inox cilíndrica de 3,0 cme 3/8 de círculo, resistente, esterilizado por radiação gama, absorvível, de origem animal, embalado individualmente por envelope, de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes.	СХ	80
165	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588555873009	FIO PARA SUTURA DE NYLON 40 COTA 25 - FIO PARA SUTURA DE NYLON 4-0. COM AGULHA EM AÇO INOX TRIANGULA DE 2,0 CM E 3/8 DE DECIRCULO, RESISTENTE, ESTERILIZAÇAO POR RADIAÇAO GAMA, CUTICULAR, DE ORIGEM SINTÉTICA, NONOFILAMENTOS PRETO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE, DE ACORDO COM NORMAL DA ABNT NRB 13904, REGISTRO NA ANVISA CAIXA	сх	100



			COM 24 ENVELOPES. COTA DE 25% (VINTE E CINCO PORCENTO) PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENOS PORTES (EPP), MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL (MEI).		
166	Esclusivo ME/MEI/EPP	194284	Fio para sutura nylon 2-0, com agulha triangular - Fio para sutura nylon 2-0, com agulha em aço inox triangular de 2,0 cm e 3/8 decírculo, resistente, esterilizado por radiação gama, cuticular, não absorvível,de origem sintética, monofilamento preto, embalado individualmente por envelope,de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes Fio para sutura nylon 2-0, com agulha em aço inox triangular de 2,0 cm e 3/8 decírculo, resistente, esterilizado por radiação gama, cuticular, não absorvível,de origem sintética, monofilamento preto, embalado individualmente por envelope,de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes.	СХ	250
167	Esclusivo ME/MEI/EPP	194280	Fio para sutura nylon 3-0, com agulha triangular - Fio para sutura nylon 3-0, com agulha em aço inox triangular de 2,0 cm e 3/8 decírculo, resistente, esterilizado por radiação gama, cuticular, não absorvível,de origem sintética, monofilamento preto, embalado individualmente por envelope,de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes Fio para sutura nylon 3-0, com agulha em aço inox triangular de 2,0 cm e 3/8 decírculo, resistente, esterilizado por radiação gama, cuticular, não absorvível,de origem sintética, monofilamento preto, embalado individualmente por envelope,de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes.	СХ	300



168	Esclusivo ME/MEI/EPP	194281	Fio para sutura nylon 4-0, com agulha triangular - Fio para sutura nylon 4-0, com agulha em aço inox triangular de 2,0 cm e 3/8 decírculo, resistente, esterilizado por radiação gama, cuticular, não absorvível,de origem sintética, monofilamento preto, embalado individualmente por envelope,de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes	сх	300
169	Esclusivo ME/MEI/EPP	194282	Fio para sutura nylon 5-0, com agulha triangular - Fio para sutura nylon 5-0, com agulha em aço inox triangular de 2,0 cm e 3/8 decírculo, resistente, esterilizado por radiação gama, cuticular, não absorvível,de origem sintética, monofilamento preto, embalado individualmente por envelope,de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes.	сх	420
170	Esclusivo ME/MEI/EPP	194283	Fio para sutura nylon 60 com agulha triangular - Fio para sutura nylon 6-0, com agulha em aço inox triangular de 2,0 cm e 3/8 decírculo, resistente, esterilizado por radiação gama, cuticular, não absorvível,de origem sintética, monofilamento preto, embalado individualmente por envelope,de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes Fio para sutura nylon 6-0, com agulha em aço inox triangular de 2,0 cm e 3/8 decírculo, resistente, esterilizado por radiação gama, cuticular, não absorvível,de origem sintética, monofilamento preto, embalado individualmente por envelope,de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes.	сх	184



171	Esclusivo ME/MEI/EPP	199111	Fio sutura categute cromado nº4 - Fio sutura categute cromado nº4. Fio sutura categute cromado 4-0 absorvível e composta de tecido conjuntivo purificado de origem animal, com serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes, tratadas de forma mecânica, física e química, resultando em fios de coloração marrom podendo ser providos ou não de agulhascirúrgicas de aço inox. Medida 1-0 C/AG 3cm. Caixa com 24 unidades. Registrado naANVISA Fio sutura categute cromado nº4. Fio sutura categute cromado 4-0 absorvível e composta de tecido conjuntivo purificado de origem animal, com serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes, tratadas de forma mecânica, física e química, resultando em fios de coloração marrom podendo ser providos ou não de agulhascirúrgicas de aço inox. Medida 1-0 C/AG 3cm. Caixa com 24 unidades. Registrado naANVISA.	CX	100
172	Ampla Concorrência	198779	FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 - Fio para sutura catgut simples 2-0, com agulha em aço inox cilíndrica de 3,0 cme3/8 de círculo, resistente, esterilizado por radiação gama, absorvível, de origem animal, embalado individualmente por envelope, de acordo com as normas da ABNT NBR 13904, registrado na Anvisa. Caixa com 24 envelopes.	UN	600
173	Esclusivo ME/MEI/EPP	196969	Fita microporosa, 10 cm x 10m, hipoalérgica - Fita microporosa, 10 cm x 10m, hipoalérgica, ideal para peles sensíveis, extrafina, excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, uso continuo, compropriedades transpiráveis, na cor bege, registrado na Anvisa.Com padrão de qualidade igual ou superior a marca Cremer.	UN	2.000



174	Esclusivo ME/MEI/EPP	196967	Fita microporosa. 2.5 cm x 10 m. hipoalérgica - Fita microporosa, 2,5 cm x 10 m, hipoalérgica, ideal para peles sensíveis, extrafina, excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, uso continuo, compropriedades transpiráveis, na cor bege, registrado na Anvisa. Com marca igual ousuperior a marca Cremer Fita microporosa, 2,5 cm x 10 m, hipoalérgica, ideal para peles sensíveis, extrafina, excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, uso continuo, compropriedades transpiráveis, na cor bege, registrado na Anvisa. Com marca igual ousuperior a marca Cremer.	UN	1.600
175	Esclusivo ME/MEI/EPP	196968	Fita microporosa. 5 cm x 4.5 m. hipoalergica - Fita microporosa, 5 cm x 4,5 m, hipoalérgica, ideal para peles sensíveis, extrafina, excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, uso continuo, compropriedades transpiráveis, na cor bege, registrado na Anvisa. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca Cremer Fita microporosa, 5 cm x 4,5 m, hipoalérgica, ideal para peles sensíveis, extrafina, excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, uso continuo, compropriedades transpiráveis, na cor bege, registrado na Anvisa. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca Cremer.	UN	1.600
176	Esclusivo ME/MEI/EPP	194285	Fita para autoclave 19 mm x 30 m - Fita para autoclave, 19 mm x 30 m, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma face recebe massa adesiva de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face uma fina camada de impermeabilizante de resina acrílica, muda de coloração após o processo de esterilização passando da cor amarela para a cor preta/marrom, isento de registro na Anvisa Fita para autoclave, 19 mm x 30 m, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma face recebe massa adesiva de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face uma fina camada de impermeabilizante de resina acrílica, muda de coloração após o processo de	UN	1.200



			esterilização passando da cor amarela para a cor preta/marrom, isento de registro na Anvisa.		
177	Esclusivo ME/MEI/EPP	194651	Fita teflon para seladora 40 mm - Fita teflon para seladora 40 mm, com adesivo bobina com 30 m, registrado na Anvisa Fita teflon para seladora 40 mm, com adesivo bobina com 30 m, registrado na Anvisa.	RL	72
178	Esclusivo ME/MEI/EPP	194286	Fixador citopatológico, 100 ml - Fixador citopatológico, à base de propilenoglicol e álcool absoluto, tipo spray,material inflamável, isento de registro na Anvisa. Frasco com 100 ml. Caixa com12 frascos Fixador citopatológico, à base de propilenoglicol e álcool absoluto, tipo spray,material inflamável, isento de registro na Anvisa. Frasco com 100 ml. Caixa com12 frascos.	UN	150
179	Esclusivo ME/MEI/EPP	194447	Fixador para processamento de filmes de raios-x - Fixador para processamento de filmes de raios-x automático, solução ácida, corrosiva, não inflamável e registrado na Anvisa. Galão com 38 litros Fixador para processamento de filmes de raios-x automático, solução ácida, corrosiva, não inflamável e registrado na Anvisa. Galão com 38 litros.	GL	20
180	Esclusivo ME/MEI/EPP	196975	Fluxomêtro de oxigênio - Fluxômetro de óxigênio para rede canalizada, indicado para uso medicinal. Funçãode controlar a vazão do gás de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado de alta resistência, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto e botão para regulagem de fluxo. Conexões de entrada e saídapadrão ABNT NBR 11906, registrado na Anvisa.	UN	450



181	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588565873020	FLUXOMETRO DE OXIGENIO COTA 25 POR CENTO - FLUXÔMETRO DE ÓXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃODE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO E BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDAPADRÃO ABNT NBR	UN	150
			11906, REGISTRADO NA ANVISA. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).		
182	Esclusivo ME/MEI/EPP	194483	Fralda descartavel geriatrica media - Fralda descartável geriátrica, tamanho média, unissex, uso único, não estéril,atóxica, elástico nas pernas, barreira protetora, isenta de substâncias alergênicas, núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose, cinturaajustável, flocos de gel superabsorventes e 4 fitas reajustáveis, com aloe vera,isento de registro na Anvisa. Pacote com 8 unidades Fralda descartável geriátrica, tamanho média, unissex, uso único, não estéril,atóxica, elástico nas pernas, barreira protetora, isenta de substâncias alergênicas, núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose, cinturaajustável, flocos de gel superabsorventes e 4 fitas reajustáveis, com aloe vera,isento de registro na Anvisa. Pacote com 8 unidades.	PC	600



183	Esclusivo ME/MEI/EPP	194449	Fralda descartável geriátrica, grande - Fralda descartável geriátrica, tamanho grande, unissex, uso único, não estéril,atóxica, elástico nas pernas, barreira protetora, isenta de substâncias alergênicas, núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose, cinturaajustável, flocos de gel superabsorventes e 4 fitas reajustáveis, com aloe vera, isento de registro na Anvisa. Pacote com 8 unidades Fralda descartável geriátrica, tamanho grande, unissex, uso único, não estéril,atóxica, elástico nas pernas, barreira protetora, isenta de substâncias alergênicas, núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose, cinturaajustável, flocos de gel superabsorventes e 4 fitas reajustáveis, com aloe vera, isento de registro na Anvisa. Pacote com 8 unidades.	PC	400
184	Esclusivo ME/MEI/EPP	194484	Fralda descartável geriátrica, pequena - Fralda descartável geriátrica, tamanho pequena, unissex, uso único, não estéril,atóxica, elástico nas pernas, barreira protetora, isenta de substâncias alergênicas, núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose, cintura ajustável, flocos de gel superabsorventes e 4 fitas reajustáveis, com aloe vera, isento de registro na Anvisa. Pacote com 8 unidades Fralda descartável geriátrica, tamanho pequena, unissex, uso único, não estéril,atóxica, elástico nas pernas, barreira protetora, isenta de substâncias alergênicas, núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose, cintura ajustável, flocos de gel superabsorventes e 4 fitas reajustáveis, com aloe vera, isento de registro na Anvisa. Pacote com 8 unidades.	PC	160
185	Esclusivo ME/MEI/EPP	16056	Frasco para nutrição enteral 300 ml - Frasco para nutrição enteral 300 ml - Frasco para nutrição enteral 300 ml	UN	800



186	Esclusivo ME/MEI/EPP	193811	Garrote descartável, em tiras - Garrote descartável, isento de látex, não talcado, em tiras de 45 cm, produzidocom borracha termoplástica, registrado na Anvisa. Caixa com 25 tiras Garrote descartável, isento de látex, não talcado, em tiras de 45 cm, produzidocom borracha termoplástica, registrado na Anvisa. Caixa com 25 tiras.	сх	300
187	Esclusivo ME/MEI/EPP	198906	Garrote para punção - Garrote para punção. Procedimentos médicohospitalares que requeiram imobilização ou garroteamento, dos membros superior e inferior. Fecho em PVC, que permite umajuste fácil e confortável Garrote para punção. Procedimentos médico-hospitalares que requeiram imobilização ou garroteamento, dos membros superior e inferior. Fecho em PVC, que permite umajuste fácil e confortável.	UN	10
188	Esclusivo ME/MEI/EPP	196846	Gaze de Rayon Embebida em Óleo 7.5 x 7.5 cm - Gaze de Rayon 7,5 x 7,5 cm, embebida em Óleo Dermoprotetor é um produto a base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais), Vitaminas A e E, Óleos de Copaíba e Melaleucaque revitalizam a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Pielsana Gaze de Rayon embebida em Óleo Dermoprotetor previne e trata feridas agudas ecrônicas mesmo com perda de tecido superficial. Resgistrado na Anvisa Gaze de Rayon 7,5 x 7,5 cm, embebida em Óleo Dermoprotetor é um produto a base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais), Vitaminas A e E, Óleos de Copaíba e Melaleucaque revitalizam a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Pielsana Gaze de Rayon embebida em Óleo Dermoprotetor previne e trata feridas agudas ecrônicas mesmo com perda de tecido superficial. Resgistrado na Anvisa.	UN	340
189	Esclusivo ME/MEI/EPP	194287	Gel para ultrassom, 1 kg - Gel para ultrassom, incolor, inodoro, não escorre, não é gorduroso, PH neutro, não contém álcool, registrado na Anvisa. Galão com 1 kg Gel para ultrassom, incolor, inodoro, não escorre, não é gorduroso, PH neutro,	GL	150



ſ	I	1	não contóm álcool, registrado na]	
			não contém álcool, registrado na Anvisa. Galão com 1 kg.		
190	Esclusivo ME/MEI/EPP	194361	Glicerina, bi-destilada 100% - Glicerina, bi-destilada, líquida, 100% glicerina, uso adulto e pediátrico, registrada na Anvisa. Frasco com 100 ml Glicerina, bi-destilada, líquida, 100% glicerina, uso adulto e pediátrico, registrada na Anvisa. Frasco com 100 ml.	FR	80
191	Esclusivo ME/MEI/EPP	198954	Guia de sonda Foley nº16 - Guia de sonda Foley nº16. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante.Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação Guia de sonda Foley nº16. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante.Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	UN	12
192	Esclusivo ME/MEI/EPP	198953	Guia de sonda Foley nº18 Instrumento cirúrgico não articulado não cortante.Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação Instrumento cirúrgico não articulado não cortante.Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	UN	70
193	Esclusivo ME/MEI/EPP	194454	Hipoclorito de sodio 2 agua sanitaria Hipoclorito de sódio 2% (água sanitária), isento de registro na Anvisa. Galão de5 litros. A empresa deverá fornecer o dosador para acoplar na torneira Hipoclorito de sódio 2% (água sanitária), isento de registro na Anvisa. Galão de5 litros. A empresa deverá fornecer o dosador para acoplar na torneira.	GL	300



194	Esclusivo ME/MEI/EPP	194456	Kit para drenagem mediastinal - Kit para drenagem mediastinal com: dreno de tórax, nº 32, radiopaco multiperfurado, em PVC flexível, sistema de sustentação de leito ou para deambulação do paciente, pinça reguladora para vedação do tubo e esvaziamento da secreção ou trocade frasco, tampa rosqueada com 3 saídas, frasco em PVC rígido com capacidade de2.000 ml, transparente, conector intermediário universal, isento de látex, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás de óxido de etileno, registradona Anvisa Kit para drenagem mediastinal com, dreno de tórax, nº 32, radiopaco multiperfurado, em PVC flexível, sistema de sustentação de leito ou para deambulação do paciente, pinça reguladora para vedação do tubo e esvaziamento da secreção ou trocade frasco, tampa rosqueada com 3 saídas, frasco em PVC rígido com capacidade de2.000 ml, transparente, conector intermediário universal, isento de látex, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás de óxido de etileno, registradona Anvisa.	UZ	70
195	Esclusivo ME/MEI/EPP	194350	Lamina de bisturi em aco carbono n 24 - Lâmina de bisturi, em aço carbono, esterilizadas, resistente a corrosão e perdade afiação, uso único, embalada individualmente em material aluminizado, tamanhonº 24, registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades Lâmina de bisturi, em aço carbono, esterilizadas, resistente a corrosão e perdade afiação, uso único, embalada individualmente em material aluminizado, tamanhonº 24, registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades.	СХ	360
196	Esclusivo ME/MEI/EPP	194291	Lâmina de bisturi em aço carbono nº 25 - Lâmina de bisturi em aço carbono, esterilizadas, resistente a corrosão e perda de afiação, uso único, embalada individualmente em material aluminizado, tamanhonº 25 e registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades Lâmina de bisturi em aço carbono, esterilizadas, resistente a corrosão e perda de afiação, uso único, embalada individualmente em	СХ	100



			material aluminizado, tamanhonº 25 e registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades.		
197	Esclusivo ME/MEI/EPP	194288	Lâmina de bisturi em aço carbono, nº 11 - Lâmina de bisturi, em aço carbono, esterilizadas, resistente a corrosão e perdade afiação, uso único, embalada individualmente em material aluminizado, tamanhonº 11 e registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades Lâmina de bisturi, em aço carbono, esterilizadas, resistente a corrosão e perdade afiação, uso único, embalada individualmente em material aluminizado, tamanhonº 11 e registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades.	сх	20
198	Esclusivo ME/MEI/EPP	194289	Lâmina de bisturi em aço carbono, nº 15 - Lâmina de bisturi em aço carbono, esterilizadas, resistente a corrosão e perda de afiação, uso único, embalada individualmente em material aluminizado, tamanhonº 15 e registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades Lâmina de bisturi em aço carbono, esterilizadas, resistente a corrosão e perda de afiação, uso único, embalada individualmente em material aluminizado, tamanhonº 15 e registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades.	сх	320
199	Esclusivo ME/MEI/EPP	196838	Lâmina de bisturi em aço carbono, nº 23 esterili - Lâmina de bisturi em aço carbono, esterilizadas, resistente a corrosão e perda de afiação, uso único, embalada individualmente em material aluminizado, tamanhonº 23 e registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades Lâmina de bisturi em aço carbono, esterilizadas, resistente a corrosão e perda de afiação, uso único, embalada individualmente em material aluminizado, tamanhonº 23 e registrada na Anvisa. Caixa com 100 unidades.	сх	40



200	Esclusivo ME/MEI/EPP	196929	Lâmina Macintosh Curva nº0 Neonatal - Lâmina Macintosh Curva nº0 Neonatal, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa Lâmina Macintosh Curva nº0 Neonatal, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa.	UZ	40
201	Esclusivo ME/MEI/EPP	196930	Lâmina Macintosh Curva nº1 infantil - Lâmina Macintosh Curva nº1 infantil, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa Lâmina Macintosh Curva nº1 infantil, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa.	UN	40
202	Esclusivo ME/MEI/EPP	196931	Lâmina Macintosh Curva nº2 Criança - Lâmina Macintosh Curva nº2 Criança, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa Lâmina Macintosh Curva nº2 Criança, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa.	UN	40



203	Esclusivo ME/MEI/EPP	196932	Lâmina Macintosh Curva nº3 Adulto Médio - Lâmina Macintosh Curva nº3 Adulto Médio, fabricada em aço inoxidável à prova deferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa Lâmina Macintosh Curva nº3 Adulto Médio, fabricada em aço inoxidável à prova deferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa.	UN	40
204	Esclusivo ME/MEI/EPP	196933	Lâmina Macintosh Curva nº4 Adulto Grande - Lâmina Macintosh Curva nº4 Adulto Grande, fabricada em aço inoxidável à prova deferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa Lâmina Macintosh Curva nº4 Adulto Grande, fabricada em aço inoxidável à prova deferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa.	UN	40
205	Esclusivo ME/MEI/EPP	196934	Lâmina Miller Reta nºO Neonatal - Lâmina Miller Reta nºO Neonatal,o tamanho da flange é reduzido para minimizar otrauma e a curva no bico é estendido para melhorar elevação da epiglote, fabricada em aço inoxidável à prova deferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o riscode lesão, Esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa Lâmina Miller Reta nºO Neonatal,o tamanho da flange é reduzido para minimizar otrauma e a curva no bico é estendido para melhorar elevação da epiglote,	UN	40



			fabricada em aço inoxidável à prova deferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o riscode lesão, Esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa.		
206	Esclusivo ME/MEI/EPP	196935	Lâmina Miller Reta nº1 Infantil - Lâmina Miller Reta nº1 Infantil,o tamanho da flange é reduzido para minimizar otrauma e a curva no bico é estendido para melhorar elevação da epiglote, fabricada em aço inoxidável à prova deferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o riscode lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa Lâmina Miller Reta nº1 Infantil,o tamanho da flange é reduzido para minimizar otrauma e a curva no bico é estendido para melhorar elevação da epiglote, fabricada em aço inoxidável à prova deferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o riscode lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa.	UN	40
207	Esclusivo ME/MEI/EPP	196936	Lâmina Miller Reta nº2 Criança - Lâmina Miller Reta nº2 Criança,o tamanho da flange é reduzido para minimizar o trauma e a curva no bico é estendido para melhorar elevação da epiglote, fabricada em aço inoxidável à prova deferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa Lâmina Miller Reta nº2 Criança,o tamanho da flange é reduzido para minimizar o trauma e a curva no bico é estendido para melhorar elevação da epiglote, fabricada em aço inoxidável à prova deferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, as arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão,	UN	40



			esterilizável e autoclavável, com lampada inclusa. Registrado na Anvisa.		
208	Esclusivo ME/MEI/EPP	6902	Lamina para microscopia ponta fosca 25.4 x 76.2 mm - Lamina para microscopia ponta fosca 25,4 x 76,2 mm, caixa com 50 unidades Lamina para microscopia ponta fosca 25,4 x 76,2 mm, caixa com 50 unidades.	СХ	60
209	Esclusivo ME/MEI/EPP	197727	Lanceta automática descartável Lanceta automática descartável para punção digital 28G, medida de 0,36 x 1,4 mmà 1,5 mm- Material-prima em aço inoxidável e corpo em plástico. Aplicação: punção digital para amostra de sangue capilar; Tipo: de segurança; Ultra-fina; estéril. descartável; Corte- indolor; Disparo da lâmina: recolhimento automático após punção. Com registro na ANVISA, deve constar lote e datas de fabricação e validade.Com qualidade igual ou superior à marca TKL-Medisafe Lanceta automática descartável para punção digital 28G, medida de 0,36 x 1,4 mmà 1,5 mm- Material-prima em aço inoxidável e corpo em plástico. Aplicação, punção digital para amostra de sangue capilar, Tipo, de segurança, Ultra-fina, estéril. descartável, Corte- indolor, Disparo da lâmina, recolhimento automático após punção. Com registro na ANVISA, deve constar lote e datas de fabricação e validade. Com qualidade igual ou superior à marca TKL-Medisafe.	UN	30.000
210	Esclusivo ME/MEI/EPP	198631	Lençol descartável - Lençol descartável em TNT atóxico na cor branca, 100% polipropileno, com elástico em meia volta, gramatura 20, na medida 2,20m x 1,40m, com registro na ANVISA Lençol descartável em TNT atóxico na cor branca, 100% polipropileno, com elástico em meia volta, gramatura 20, na medida 2,20m x 1,40m, com registro na ANVISA.	UN	10.000



211	Esclusivo ME/MEI/EPP	194292	Luva cirurgica. n 6.5 - Luva cirúrgica estéril, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com póbioabsorvível e inerte, com sensibilidade tátil e ajuste anatômico, esterilizadas por raio gama cobalto 60, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho 6,5. Embalagem com 01 par Luva cirúrgica estéril, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com póbioabsorvível e inerte, com sensibilidade tátil e ajuste anatômico, esterilizadas por raio gama cobalto 60, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho 6,5. Embalagem com 01 par.	PR	5.000
212	Esclusivo ME/MEI/EPP	194295	Luva cirurgica. n 8.0 - Luva cirúrgica estéril, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com póbioabsorvível e inerte, com sensibilidade tátil e ajuste anatômico, esterilizadas por raio gama cobalto 60, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho 8,0. Embalagem com 01 par Luva cirúrgica estéril, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com póbioabsorvível e inerte, com sensibilidade tátil e ajuste anatômico, esterilizadas por raio gama cobalto 60, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho 8,0. Embalagem com 01 par.	PR	3.000
213	Esclusivo ME/MEI/EPP	194293	Luva cirúrgica. nº 7.0 - Luva cirúrgica estéril, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com póbioabsorvível e inerte, com sensibilidade tátil e ajuste anatômico, esterilizadas por raio gama cobalto 60, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho 7,0. Embalagem com 01 par Luva cirúrgica estéril, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com póbioabsorvível e inerte, com sensibilidade tátil e ajuste anatômico, esterilizadas por raio gama cobalto 60, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho 7,0. Embalagem com 01 par.	PR	5.000



214	Esclusivo ME/MEI/EPP	194294	Luva cirúrgica. nº 7.5 - Luva cirúrgica estéril, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com póbioabsorvível e inerte, com sensibilidade tátil e ajuste anatômico, esterilizadas por raio gama cobalto 60, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho 7,5. Embalagem com 01 par Luva cirúrgica estéril, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com póbioabsorvível e inerte, com sensibilidade tátil e ajuste anatômico, esterilizadas por raio gama cobalto 60, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho 7,5. Embalagem com 01 par.	PR	6.000
215	Esclusivo ME/MEI/EPP	653203445872900	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICA PEQUENA - FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO), SUPERFÍCIE LISA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRADA NAANVISA. TAMANHO PEQUENA. CAIXA COM 100 UNIDADES. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA(ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (ME)	СХ	1.125
216	Esclusivo ME/MEI/EPP	194670	Luva para procedimento nao cirurgico extra P - Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex natural, lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, atóxica, apirogênica,ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada naAnvisa. Tamanho extra pequena. Caixa com 100 unidades Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex natural, lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, atóxica, apirogênica,ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada naAnvisa. Tamanho extra pequena. Caixa com 100 unidades.	сх	1.500



217	Ampla Concorrência	194296	Luva para procedimento nao cirurgico grande - Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex natural, lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, atóxica, apirogênica,ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada naAnvisa. Tamanho grande. Caixa com 100 unidades Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex natural, lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, atóxica, apirogênica,ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada naAnvisa. Tamanho grande. Caixa com 100 unidades.	сх	1.500
218	Ampla Concorrência	194297	Luva para procedimento nao cirurgico media - Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex natural, lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, atóxica, apirogênica,ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada naAnvisa. Tamanho média. Caixa com 100 unidades Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex natural, lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, atóxica, apirogênica,ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada naAnvisa. Tamanho média. Caixa com 100 unidades.	сх	3.000
219	Esclusivo ME/MEI/EPP	653203525872909	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO MEDIA - FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO), SUPERFÍCIE LISA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRADA NA ANVISA. TAMANHO MÉDIA. CAIXA COM 100 UNIDADES. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA(ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (ME)	сх	1.000



220	Ampla Concorrência	194298	Luva para procedimento nao cirurgico pequena - Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex natural, lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, atóxica, apirogênica,ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada naAnvisa. Tamanho pequena. Caixa com 100 unidades Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex natural, lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, atóxica, apirogênica,ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada naAnvisa. Tamanho pequena. Caixa com 100 unidades.	сх	3.375
221	Esclusivo ME/MEI/EPP	653203525873026	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO G. COTA DE 25 POR CENTO - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO), SUPERFÍCIE LISA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRADA NA ANVISA. TAMANHO GRANDE. CAIXA COM 100 UNIDADES. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).	сх	500
222	Esclusivo ME/MEI/EPP	194333	Luva para procedimento nao cirurgico vinil - Luva para procedimento não cirúrgico, em policloreto de vinila (vinil), lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, isenta de látex,atóxica, apirogênica, ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho média. Caixa com 100 unidades Luva para procedimento não cirúrgico, em policloreto de vinila (vinil), lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, isenta de látex,atóxica, apirogênica, ambidestra, uso único, descartável, com certificado	СХ	900



1	1			•	
			de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho média. Caixa com 100 unidades.		
223	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588755873302	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO VINIL G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM POLICLORETO DE VINILA (VINIL), SUPERFÍCIELISA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, ASPIROGÊNICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO, COM CERTIFICADODE APROVAÇÃO E REGISTRADA NA ANVISA. TAMANHO GRANDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	сх	500
224	Esclusivo ME/MEI/EPP	199115	Luva para procedimento nao cirurgico vinil P - Luva para procedimento não cirúrgico, em policloreto de vinila (vinil), lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, isenta de látex,atóxica, apirogênica, ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho pequeno. Caixa com 100 unidades.Luva paraprocedimento não cirúrgico Luva para procedimento não cirúrgico, em policloreto de vinila (vinil), lubrificada com pó bioabsorvível (amido), superfície lisa, não estéril, isenta de látex,atóxica, apirogênica, ambidestra, uso único, descartável, com certificado de aprovação e registrada na Anvisa. Tamanho pequeno. Caixa com 100 unidades.Luva paraprocedimento não cirúrgico.	сх	500
225	Esclusivo ME/MEI/EPP	198157	Macacao de seguranca em TNT descartavel Macacão de segurança em TNT, descartavel. Confeccionado em tecido não tecido (Tnt) de polipropileno Sms, capuz de três peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional e aba protetora, elástico no punho para ajuste no dedo polegar, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Elástico na cintura, punhos e tornozelos. Tamanho Grande. Registrado na ANVISA Macacão de segurança em TNT, descartavel. Confeccionado em tecido não tecido (Tnt) de polipropileno Sms, capuz de três peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional e aba protetora, elástico no punho para ajuste no dedo polegar, elástico na	UN	2.500



			cintura, punhos e tornozelos. Elástico na cintura, punhos e tornozelos. Tamanho Grande. Registrado na ANVISA.		
226	Esclusivo ME/MEI/EPP	198797	Macacao de seguranca em TNT descartavel. XG - Macacão de segurança em TNT, descartavel. Confeccionado em tecido não tecido (Tnt) de polipropileno Sms, capuz de três peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional e aba protetora, elástico no punho para ajuste no dedo polegar, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Elástico na cintura, punhos e tornozelos. Tamanho XG. Registrado na ANVISA Macacão de segurança em TNT, descartavel. Confeccionado em tecido não tecido (Tnt) de polipropileno Sms, capuz de três peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional e aba protetora, elástico no punho para ajuste no dedo polegar, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Elástico na cintura, punhos e tornozelos. Tamanho XG. Registrado na ANVISA.	UN	2.500
227	Esclusivo ME/MEI/EPP	198798	Macacao de seguranca em TNT descartavel. XXG Macacão de segurança em TNT, descartavel. Confeccionado em tecido não tecido (Tnt) de polipropileno Sms, capuz de três peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional e aba protetora, elástico no punho para ajuste no dedo polegar, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Elástico na cintura, punhos e tornozelos. Tamanho XXG. Registrado na ANVISA Macacão de segurança em TNT, descartavel. Confeccionado em tecido não tecido (Tnt) de polipropileno Sms, capuz de três peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional e aba protetora, elástico no punho para ajuste no dedo polegar, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Elástico na cintura, punhos e tornozelos. Tamanho XXG. Registrado na ANVISA.	UN	2.000



228	Esclusivo ME/MEI/EPP	194701	Malha tubular 8 cm x 15 m - Malha tubular 8 cm x 15 m, confeccionada em tecido 100% algodão, elasticidade nosentido transversal com enrolamento uniforme, compressão uniforme, alta resistência, produto de uso único podendo ser esterilizado em vapor saturado, óxido deetileno ou raio gama, registrada na Anvisa Malha tubular 8 cm x 15 m, confeccionada em tecido 100% algodão, elasticidade nosentido transversal com enrolamento uniforme, compressão uniforme, alta resistência, produto de uso único podendo ser esterilizado em vapor saturado, óxido deetileno ou raio gama, registrada na Anvisa.	RL	90
229	Esclusivo ME/MEI/EPP	194469	Malha tubular, 12 cm x 15 m - Malha tubular 12 cm x 15 m, confeccionada em tecido 100% algodão, elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme, compressão uniforme, alta resistência, produto de uso único podendo ser esterilizado em vapor saturado, óxido deetileno ou raio gama, registrada na Anvisa Malha tubular 12 cm x 15 m, confeccionada em tecido 100% algodão, elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme, compressão uniforme, alta resistência, produto de uso único podendo ser esterilizado em vapor saturado, óxido deetileno ou raio gama, registrada na Anvisa.	RL	90
230	Esclusivo ME/MEI/EPP	194700	Malha tubular, 15 cm x 15 m - Malha tubular 15 cm x 15 m, confeccionada em tecido 100% algodão, elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme, compressão uniforme, alta resistência, produto de uso único podendo ser esterilizado em vapor saturado, óxido deetileno ou raio gama, registrada na Anvisa Malha tubular 15 cm x 15 m, confeccionada em tecido 100% algodão, elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme, compressão uniforme, alta resistência, produto de uso único podendo ser esterilizado em vapor saturado, óxido deetileno ou raio gama, registrada na Anvisa.	RL	90



231	Esclusivo ME/MEI/EPP	199268	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO - Máscara de alta concentração, completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente Máscara de alta concentração, completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente.	UZ	350
232	Esclusivo ME/MEI/EPP	194351	Máscara de oxigênio para nebulização, adulto - Máscara de oxigênio para nebulização, com tubo e frasco, não estéril, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) resistente e não tóxico, registrada na Anvisa. Tamanho adulto Máscara de oxigênio para nebulização, com tubo e frasco, não estéril, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) resistente e não tóxico, registrada na Anvisa. Tamanho adulto. Máscara de oxigênio para nebulização, com tubo e frasco, não estéril, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) resistente e não tóxico, registrada na Anvisa. Tamanho adulto.	UN	600
233	Esclusivo ME/MEI/EPP	194352	Máscara de oxigênio para nebulização, pediátrico - Máscara de oxigênio para nebulização, pediátrico - Máscara de oxigênio para nebulização, com tubo e frasco, não estéril, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC), resistente e não tóxico, registrada na Anvisa. Tamanho pediátrico Máscara de oxigênio para nebulização, com tubo e frasco, não estéril, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC), resistente e não tóxico, registrada na Anvisa. Tamanho pediátrico.	UZ	160
234	Esclusivo ME/MEI/EPP	193578	Máscara de oxigênio venturi, adulto - Máscara de oxigênio venturi, adulto, com tubo corrugado, 6 diluidores coloridos,não estéril, tubo de O2 e registrada na Anvisa Máscara de oxigênio venturi, adulto, com tubo corrugado, 6 diluidores coloridos,não estéril, tubo de O2 e registrada na Anvisa.	UN	80



		-			
235	Esclusivo ME/MEI/EPP	196807	Máscara de oxigênio venturi, infantil - Máscara de oxigênio venturi, infantil, com tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, não estéril, tubo de O2 e registrada na Anvisa Máscara de oxigênio venturi, infantil, com tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, não estéril, tubo de O2 e registrada na Anvisa.	UN	80
236	Ampla Concorrência	198781	Mascara descartavel tripla - Máscara cirúrgica tripla, descartável, com elástico, confeccionada em polipropileno, soldada eletronicamente por ultrassom, cor branca, atóxica, apirogênica, uso único, tripla camada com filtro bacteriano maior que 95%, com clip nasal, isenta de fibra de vidro, não inflamável, registrada na Anvisa Máscara cirúrgica tripla, descartável, com elástico, confeccionada em polipropileno, soldada eletronicamente por ultrassom, cor branca, atóxica, apirogênica, uso único, tripla camada com filtro bacteriano maior que 95%, com clip nasal, isenta de fibra de vidro, não inflamável, registrada na Anvisa	UN	235.312
237	Esclusivo ME/MEI/EPP	199304	MASCARA LARINGEA - A Máscara Laríngea descartável se apresenta na forma estéril, (desde que sua embalagem esteja íntegra até ser aberta). É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. Número 4 A Máscara Laríngea descartável se apresenta na forma estéril, (desde que sua embalagem esteja íntegra até ser aberta). É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. Número 4.	UZ	100
238	Esclusivo ME/MEI/EPP	199305	MASCARA LARINGEA 3 - A Máscara Laríngea descartável se apresenta na forma estéril, (desde que sua embalagem esteja íntegra até ser aberta). É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. Número 3 A Máscara Laríngea descartável se apresenta na forma estéril, (desde que sua embalagem esteja íntegra até ser aberta). É fabricada em material	UN	100



			transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. Número 3.		
239	Esclusivo ME/MEI/EPP	198853	Mascara N95 PFF2 - Máscara respirador N95 PFF2 (Peça Facial Filtrante), indicado para proteção dasvias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos até 10 vezes seu limite de tolerância, possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseioecolocação, confortável, com clip de material flexível, elástico ajustável presoà presilhas, possui 95% de eficiência de filtração de partículas maiores que 0,3µm. Com registro na ANVISA. Qualidade igual ou superior a marca KSN.	UN	7.000
240	Esclusivo ME/MEI/EPP	653203565873015	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COTA DE 25 POR CENTO - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, SOLDADA ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM, COR BRANCA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, USO ÚNICO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO BACTERIANO MAIOR QUE 95%, COM CLIP NASAL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO,NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADA NA ANVISA. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).	сх	78.438



Esclusivo		110V/220V(Bivolt). Consumo, 6 W. Dimensões, 325mm (comprimento), 238mm (altura) e 55mm (largura) com lupa. Pode ser utilizado em três posições, horizontal (possui ângulagem ideal para o traçado ortodôntico fazendo com que o profissional tenha uma visualização adequada), vertical (pode ser utilizada em cima de mesas e equipo) e pode ser fixado na parede.Possui 2 suportes para fixação de radiografias. O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a suasuperfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua. Carenagem confeccionada em ABS, evitando o risco de choque elétrico, pois o próprio material já é um isolante.Lupa removível.Garantia, 12 meses. REGISTRO NA ANVISA. Oculos de proteção, visor incolor - Óculos de proteção, visor incolor de policarbonato que filtra 99,9% de raios UVA/UVB, com hastes flexíveis,
	Esclusivo E/MEI/EPP 193580	OVA, OVB, COITI Hastes Hexiveis,



			ANSI Z.87.1/2003.		
243	Esclusivo ME/MEI/EPP	196978	Otoscópio com 5 espéculos e estojo - Otoscópio é um equipamento portátil específico para examinar as partes internasdo ouvido, acompanha 05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5e 9mm) e 01 Estojo Macio para otoscópio e seus acessórios, possui iluminação direta de 2.5V proporciona qualidade de iluminação, cabeça inteiramente metálica com lente removível, campo de visão com aumento de 4 vezes, campo de visão com aumento de 4 vezes. De acordo com as normas ISO13485 e ISO9001. Registrado na Anvisa - Otoscópio é um equipamento portátil específico para examinar as partes internasdo ouvido, acompanha 05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5e 9mm) e 01 Estojo Macio para otoscópio e seus acessórios, possui iluminação direta de 2.5V proporciona qualidade de iluminação, cabeça inteiramente metálica com lente removível, campo de visão com aumento de 4 vezes, campo de visão com aumento de 4 vezes. De acordo com as normas ISO13485 e ISO9001. Registrado na Anvisa	KT	50
244	Esclusivo ME/MEI/EPP	198904	Otoscópio Fibra Ótica Xenon - MD - Otoscópio Fibra Ótica Xenon - MD - Estojo Macio — UNIDADE -2Descrição: O otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto parte interna quanto aparte externa do ouvido. Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Leve,compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência.Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica(pera opcional).Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. Fácil substituição da lâmpada Xenon. Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado.Possui conveniente clip que proporciona desligamento automáticoao ser fixado no bolso.	UN	4



Acionamento através de botão liga/desliga integrado. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Cabo compatível com todas as cabeças. Não contém látex. Kit sobressalente que acompanha o produto:- 07 Espéculos Auriculares 2.5mm - 07 Espéculos Auriculares 4.0mm-01 Estojo Luxo MD Benefícios: Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento. Lâmpada 2.5V de Xenon, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido. Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistenteàimpactos e corrosões. Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes.Lente giratóriapermite instrumentação com ampliação da imagem. Informações Técnicas: Transmissão da Luz: Fibra Óptica- Lâmpada: Xênon- Material da Cabeça: ABS e Aço Inox-Material do Cabo: Metal- Acabamento do Cabo: Termoplástico- Tensão: 2.5V-Alimentação: 2 pilhas AA- Botão Liga/Desliga: Possui - Clip de Bolso: Possui- Lente deaumento: 3 vezes-Comprimento Total: 162cm- Peso Total: 85g.Garantia do equipamento:1 Certificações:INMETRO:Registradona ANVISA. - Otoscópio Fibra Ótica Xenon - MD -Estojo Macio – UNIDADE -2 Descrição, O otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto parte interna quanto aparte externa do ouvido. Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência. Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica(pera opcional). Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. Fácil substituição da lâmpada Xenon. Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. Possui conveniente clip que proporciona desligamento automáticoao ser fixado no bolso. Acionamento através de botão



			liga/desliga integrado. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Cabo compatível com todas as cabeças. Não contém látex. Kit sobressalente que acompanha o produto,- 07 Espéculos Auriculares 2.5mm - 07 Espéculos Auriculares 4.0mm- 01 Estojo Luxo MD Benefícios, Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento. Lâmpada 2.5V de Xenon, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido. Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistenteàimpactos e corrosões. Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes.Lente giratóriapermite instrumentação com ampliação da imagem. Informações Técnicas, Transmissão da Luz, Fibra Óptica- Lâmpada, Xênon- Material da Cabeça, ABS e Aço Inox-Material do Cabo, Metal- Acabamento do Cabo,		
			Termoplástico- Tensão, 2.5V- Alimentação, 2 pilhas AA- Botão Liga/Desliga, Possui - Clip de Bolso, Possui- Lente deaumento, 3 vezes- Comprimento Total, 162cm- Peso Total, 85g.Garantia do equipamento,1 ano, Certificações,INMETRO,Registradona		
245	Ampla Concorrência	198902	ANVISA. Oximetro de Pulso Com Sensor Neonatal - Oxímetro de Pulsom-Com Sensor Neonatal. Características Gerais: Medição de SpO2. Frequência de pulso. Tela de onda pletismogáfica; Compatível com software de gestão de dados; Indicador de Perfusão; Tela LCD; Alarme audiovisual; Tabelas detendência; Grande capacidade de armazenamento; Tecnologia para melhor perfomance: Desenvolvido com tecnologia de ponta e parâmetors otimizados , o Sense 10 é umoxímetro de pulso portátil capaz de realizar uma medição sensível e confíaveldos níveis de oxigenação no sangue mesmo sob difíceis condições de uso. Sensor dededo de alta precisão: Design para melhor obtenção de sinal . Base Móvel: Carregue em qualquer lugar em menos tempo e com maior proteção. Suporte	UN	75



para beira deleito: Adaptável a qualquer situação de uso. Usabilidade: O Design amigável facilita o manuseio do equipamento. Gestão de Dados: A compatibilidade com o software Patient Care permite a gestão dos dados obtidos do paciente e visualizaçãopelo PC. Modo de operação: Display LCD com Back light Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, freqüência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; Relógio; Seleção de tipo de pacientes:ADU - Adulto ou Pediátrico ou NEO(A escolher). Neonatal; Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos; Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP; Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hsde dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio; Ajustedo volume de tom de pulso: 5 níveis; Sensibilidade: Baixa, Media, Alta; Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs; Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs;Peso aproximado: 165g; Modosde operação: Forma de onda; Numérico; Indicadores: Sensor desconectado e solto:Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2; Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme:0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo Frequência de Pulso (FP). Faixade Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm; Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm; Tempo de resposta: 1 segundo; Acessórios: 1 Sensor reutilizávelSpO2 tipo clip Adulto; 1 Bolsa para transporte; 1 Manual do usuário



			português.Registrado na ANVISA.		
246	Esclusivo ME/MEI/EPP	651812555873027	OXIMETRO DE PULSO COM SENSOR NEONATAL. COTA DE 25 POR CENTO - OXÍMETRO DE PULSOM- COM SENSOR NEONATAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS, MEDIÇÃO DE SPO2. FREQUÊNCIA DE PULSO. TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA, COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, TELA LCD, ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DETENDÊNCIA, GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, TECNOLOGIA PARA MELHOR PERFOMANCE, DESENVOLVIDO COM TECNOLOGIA DE PONTA E PARÂMETORS OTIMIZADOS, O SENSE 10 É UMOXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL CAPAZ DE REALIZAR UMA MEDIÇÃO SENSÍVEL E CONFÍAVELDOS NÍVEIS DE OXIGENAÇÃO NO SANGUE MESMO SOB DIFÍCEIS CONDIÇÕES DE USO. SENSOR DEDEDO DE ALTA PRECISÃO, DESIGN PARA MELHOR OBTENÇÃO DE SINAL . BASE MÓVEL, CARREGUE EM QUALQUER LUGAR EM MENOS TEMPO E COM MAIOR PROTEÇÃO. SUPORTE PARA BEIRA DELEITO, ADAPTÁVEL A QUALQUER SITUAÇÃO DE USO. USABILIDADE, O DESIGN AMIGÁVEL FACILITA O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO. GESTÃO DE DADOS, A COMPATIBILIDADE COM O SOFTWARE PATIENT CARE PERMITE A GESTÃO DOS DADOS OBTIDOS DO PACIENTE E VISUALIZAÇÃOPELO PC. MODO DE OPERAÇÃO, DISPLAY LCD COM BACK LIGHT MEDIÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE SPO2, FORMA DE ONDA PLESTIMOGRÁFICA, FREQÜÊNCIA DE PULSO E INTENSIDADE DO SINAL DE FREQÜÊNCIA DE PULSO, RELÓGIO, SELEÇÃO DE TIPO DE PACIENTES,ADU - ADULTO OU PEDIÁTRICO OU NEO(A ESCOLHER). NEONATAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE ENERGIA APÓS 10 MINUTOS OCIOSOS, POSSUI GRÁFICO E TABELA DE TENDÊNCIA DE SPO2 E FP, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 PACIENTES E 300HSDE DADOS.	UN	25



ALARME VISUAL E SONORO COM AJUSTE DE TOM E AJUSTE DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TODOS PARÂMETROS, CLASSIFICAÇÃO DE ALARMES, NÍVEL ALTO, NÍVEL MÉDIO, AJUSTEDO VOLUME DE TOM DE PULSO, 5 NÍVEIS, SENSIBILIDADE, BAIXA, MEDIA, ALTA, POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO COM 4 PILHAS "AA" COM TEMPO TÍPICO DE OPERAÇÃO 48HS, ALIMENTAÇÃO BATERIA NI-MH COM AUTONOMIA DE ATÉ 36 HS, PESO APROXIMADO, 165G, MODOSDE OPERAÇÃO, FORMA DE ONDA, NUMÉRICO, INDICADORES, SENSOR DESCONECTADO E SOLTO, STATUS DA BATERIA, SINAL FRACO, EXIBE A AMPLITUDE DE PULSO (ÍNDICE DE PERFUSÃO), MEMÓRIA INSUFICIENTE, ALARME DESLIGADO, ARMAZENAMENTO DE DADOS, IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, TIPO DE PACIENTE, SPO2, FAIXA DE MEDIDA, O A 100%. FAIXA DE ALARME,0 A 100%. RESOLUÇÃO, 1%. EXATIDÃO OU PRECISÃO, 70 A 100%, ±2% (ADULTO E PEDIÁTRICO), ±3% (NEONATO). TEMPO DE RESPOSTA, 1 SEGUNDO FREQUÊNCIA DE PULSO (FP). FAIXADE MEDIDA, 25 A 300 BPM. FAIXA DE ALARME, O A 300 BPM, RESOLUÇÃO, 1 BPM. EXATIDÃO OU PRECISÃO, ±2 BPM, TEMPO DE RESPOSTA, 1 SEGUNDO, ACESSÓRIOS, 1 SENSOR REUTILIZÁVELSPO2 TIPO CLIP ADULTO, 1 BOLSA PARA TRANSPORTE, 1 MANUAL DO USUÁRIO PORTUGUÊS. REGISTRADO NA ANVISA. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).



247	Esclusivo ME/MEI/EPP	194337	Oxímetro de pulso portátil, monitor de dedo - Oxímetro de pulso portátil, monitor de dedo, com botão único de ligação, visor luminoso de LED, alarme visual e sonoro, alimentação de 2 pilhas alcalinas AAA, indicador de carga baixa, barra gráfica, faixa de medição de saturação de 35% -100%, precisão da SpO2 de 70% - 99% com desvio de + ou - 2%, faixa de medição pulso de 30 - 250 bpm, pulsação de 30 - 250 bpm com desvio de + ou - 3 bpm, compacto, com cordão para o pescoço, dispositivo desliga automático após 8 segundos sematividade, registrado na Anvisa Oxímetro de pulso portátil, monitor de dedo, com botão único de ligação, visor luminoso de LED, alarme visual e sonoro, alimentação de 2 pilhas alcalinas AAA, indicador de carga baixa, barra gráfica, faixa de medição de saturação de 35% -100%, precisão da SpO2 de 70% - 99% com desvio de + ou - 2%, faixa de medição pulso de 30 - 250 bpm, pulsação de 30 - 250 bpm com desvio de + ou - 3 bpm, compacto, com cordão para o pescoço, dispositivo desliga automático após 8 segundos sematividade, registrado na Anvisa.	S	200
248	Esclusivo ME/MEI/EPP	194466	Papagaio em aço inoxidável - Papagaio em aço inoxidável, capacidade de 1.000 ml, no tamanho 26 x 13 cm, registrado na Anvisa Papagaio em aço inoxidável, capacidade de 1.000 ml, no tamanho 26 x 13 cm, registrado na Anvisa.	UN	85



249	Esclusivo ME/MEI/EPP	194339	Papel grau cirúrgico 10 cm x 100 m - Papel grau cirúrgico em rolo, composto por duas camadas de polietileno / polipropileno unidas com adesivo atóxico, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistente ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme, indicador químico de processo sensível ao processo de esterilização, selagem multilínea tripla, isento de furos, resistente arasgos e inodoro, cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, tamanho 10 cm x 100 m, registrado na Anvisa Papel grau cirúrgico em rolo, composto por duas camadas de polietileno / polipropileno unidas com adesivo atóxico, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistente ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme, indicador químico de processo sensível ao processo de esterilização, selagem multilínea tripla, isento de furos, resistente arasgos e inodoro, cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, tamanho 10 cm x 100 m, registrado na Anvisa.	UN	900
250	Ampla Concorrência	194300	Papel grau cirurgico 25 cm x 100 m - Papel grau cirúrgico em rolo, composto por duas camadas de polietileno / polipropileno unidas com adesivo atóxico, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistente ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme, indicador químico de processo sensível ao processo de esterilização, selagem multilínea tripla, isento de furos, resistente arasgos e inodoro, cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, tamanho 25 cm x 100 m, registrado na Anvisa.	UN	750



251	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588515873014	PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMX100M COTA DE 25 POR CENTO - PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM ROLO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE POLIETILENO / POLIPROPILENO UNIDAS COM ADESIVO ATÓXICO, PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMOS, RESISTENTE AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME, INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA, ISENTO DE FUROS, RESISTENTE ARASGOS E INODORO, CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 25 CM X 100 M, REGISTRADO NA ANVISA. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).	UN	250
252	Esclusivo ME/MEI/EPP	199730	Papel grau cirúrgico, 10 cm x 100 m, cota 25% - Papel grau cirúrgico em rolo, composto por duas camadas de polietileno / polipropileno unidas com adesivo atóxico, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistente ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme, indicador químico de processo sensível ao processo de esterilização, selagem multilínea tripla, isento de furos, resistente arasgos e inodoro, cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, tamanho 10 cm x 100 m, registrado na Anvisa.Cota de 25% (vinte e cinco por cento) para microempresa(ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedor individual (MEI).	Z	300
253	Esclusivo ME/MEI/EPP	194304	Papel lencol lencol hospitalar - Papel lençol (lençol hospitalar), não estéril, na cor branco, produzido com papel 100% celulose virgem, no tamanho 70 cm x 50 m, registrado na Anvisa Papel lençol (lençol hospitalar), não estéril, na cor branco, produzido com papel 100% celulose virgem, no	RL	3.700



			tamanho 70 cm x 50 m, registrado na Anvisa.		
254	Esclusivo ME/MEI/EPP	193585	Papel termossensível para ECG 216 mm x 30 m - Papel termossensível para ECG em rolo, no tamanho 216 mm x 30 m, reticulado, registrado na Anvisa Papel termossensível para ECG em rolo, no tamanho 216 mm x 30 m, reticulado, registrado na Anvisa.	RL	240
255	Esclusivo ME/MEI/EPP	194305	Papel termossensível para ECG 58 mm x 30 m Papel termossensível para ECG em rolo, no tamanho 58 mm x 30 m, reticulado, registrado na Anvisa Papel termossensível para ECG em rolo, no tamanho 58 mm x 30 m, reticulado, registrado na Anvisa.	RL	200
256	Esclusivo ME/MEI/EPP	195907	Papel termossensivel TITB para ECG 80 mm x 30 m - Papel termossensível TITB para ECG 80 mm x 30 m - Papel termossensível TITB para ECG 80 mm x 30 m	RL	90
257	Esclusivo ME/MEI/EPP	193860	Pêra de sucção, 6 unidades - Pêra de sucção fabricada em látex para fixação de eltro cardiológico precordialpara exames de eletrocardiograma, pequena. Pacote com 06 unidades Pêra de sucção fabricada em látex para fixação de eltro cardiológico precordialpara exames de eletrocardiograma, pequena. Pacote com 06 unidades.	PC	50
258	Esclusivo ME/MEI/EPP	197034	Pinça adson dente de rato 12cm Pinça adson dente de rato 12cm. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão qualidade e acabamento impecável. Utilizado para apreensão de tecidos em diversos tipos de cirurgia. Registrado na Anvisa Pinça adson dente de rato 12cm. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão qualidade e acabamento impecável. Utilizado para apreensão de tecidos em diversos tipos de cirurgia. Registrado na Anvisa.	UN	4



259	Esclusivo ME/MEI/EPP	194544	Pinça anatômica para dissecção com dentes - Pinça anatômica para dissecção, com dentes de rato na extremidade, confeccionadaem aço inoxidável, anatômica, no tamanho 16 cm, autoclavável, registrada na Anvisa Pinça anatômica para dissecção, com dentes de rato na extremidade, confeccionadaem aço inoxidável, anatômica, no tamanho 16 cm, autoclavável, registrada na Anvisa.	UN	110
260	Esclusivo ME/MEI/EPP	194545	Pinça anatômica para dissecção sem dentes - Pinça anatômica para dissecção, sem dentes, confeccionada em aço inoxidável, anatômica, no tamanho 16 cm, autoclavável, registrada na Anvisa Pinça anatômica para dissecção, sem dentes, confeccionada em aço inoxidável, anatômica, no tamanho 16 cm, autoclavável, registrada na Anvisa.	UN	4
261	Esclusivo ME/MEI/EPP	197020	Pinça Crile hemostática reta 16cm - Pinça Crile hemostática reta 16cm, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizada para hemostasia, instrumento cirúrgico articuladonão cortante, instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável, hastes arredondadas e muito macias, facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça, dimensão 6 × 16 × 4 cm, com garantia. Registrado na Anvisa Pinça Crile hemostática reta 16cm, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizada para hemostasia, instrumento cirúrgico articuladonão cortante, instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável, hastes arredondadas e muito macias, facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça, dimensão 6 × 16 × 4 cm, com garantia. Registrado na Anvisa.	Z	70
262	Esclusivo ME/MEI/EPP	194308	Pinça dente de rato 14 cm - Pinça dente de rato, confeccionada em aço inoxidável, anatômica, com dentes na extremidade, 14 cm, registrada na Anvisa Pinça dente de rato, confeccionada em aço inoxidável, anatômica, com dentes na extremidade, 14 cm, registrada na Anvisa.	UN	30



263	Esclusivo ME/MEI/EPP	194309	Pinça kelly com ponta curva, 16 cm - Pinça kelly, com ponta curva, confeccionada em aço inoxidável, no tamanho 16 cm,com serilha, autoclavável, registrada na Anvisa Pinça kelly, com ponta curva, confeccionada em aço inoxidável, no tamanho 16 cm,com serilha, autoclavável, registrada na Anvisa.	UN	50
264	Esclusivo ME/MEI/EPP	194310	Pinça kelly ponta reta, 16 cm - Pinça kelly, com ponta reta, confeccionado em aço inoxidável, no tamanho 16 cm,com serilha, autoclavável, registrada na Anvisa Pinça kelly, com ponta reta, confeccionado em aço inoxidável, no tamanho 16 cm,com serilha, autoclavável, registrada na Anvisa.	UN	50
265	Esclusivo ME/MEI/EPP	193593	Plug adaptador PRN L LOCK 3/4 - Plug adaptador PRN L LOCK 3/4 curto, dispositivo luer de acesso fechado, fluxo irrestrito, visibilidade cristalina, simples de limpar, acessar e conectar, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades Plug adaptador PRN L LOCK 3/4 curto, dispositivo luer de acesso fechado, fluxo irrestrito, visibilidade cristalina, simples de limpar, acessar e conectar, registrado na Anvisa. Caixa com 50 unidades.	сх	200
266	Esclusivo ME/MEI/EPP	194676	Ponteira para profilaxia, universal, autoclavável - Ponteira para profilaxia, universal, autoclavável, registrada na Anvisa Ponteira para profilaxia, universal, autoclavável, registrada na Anvisa.	UN	46
267	Esclusivo ME/MEI/EPP	194677	Porta agulha castroviejo simples em aco - Porta agulha castroviejo, simples, em aço inox, com ponta delicada para sutura,14 cm, registrado na Anvisa Porta agulha castroviejo, simples, em aço inox, com ponta delicada para sutura,14 cm, registrado na Anvisa.	UN	10
268	Esclusivo ME/MEI/EPP	194678	Porta agulha mathieu, 14 cm, cabo com cremalheira - Porta agulha mathieu, 14 cm, cabo com cremalheria, acabamento escovado, aço inoxidável, autoclavável, registrado na Anvisa Porta agulha mathieu, 14 cm, cabo com cremalheria, acabamento escovado, aço inoxidável, autoclavável, registrado na Anvisa.	UN	10



269	Esclusivo ME/MEI/EPP	194332	Porta agulha mayo, 14 cm - Porta agulha mayo, em aço inoxidável, com serrilha, no tamanho 14 cm, registradona Anvisa Porta agulha mayo, em aço inoxidável, com serrilha, no tamanho 14 cm, registradona Anvisa. PVPI antisseptico topico 10 iodopolividona - PVPI antisséptico	UN	33
270	Esclusivo ME/MEI/EPP	13692	tópico 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo. Embalagem de 1 litro PVPI antisséptico tópico 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo. Embalagem de 1 litro.	LT	160
271	Esclusivo ME/MEI/EPP	196925	Régua antropométrica pediátrica - Régua antropométrica pediátrica, haste de madeira principal medindo 17mm X 25mmX1080mm, com haste de madeira parafusada em uma extremidade para encosto de cabeça, com furo passante para cordão em outra extremidade para travamento do cursor; com fita de escala métrica em milímetros com números destacados a cada centímetro na posição horizontal, medindo até 1 metro — não auferida, cursor deslisanteem madeira medindo 40mm X 40mm x 200mm, pintura com verniz a base d'água, composição: Madeira reflorestada; Parafuso; Pino; Adesivo; Cordão, Verniz Base d'água. Registrado na Anvisa Régua antropométrica pediátrica, haste de madeira principal medindo 17mm X 25mmX1080mm, com haste de madeira parafusada em uma extremidade para encosto de cabeça, com furo passante para cordão em outra extremidade para travamento do cursor, com fita de escala métrica em milímetros com números destacados a cada centímetro na posição horizontal, medindo até 1 metro — não auferida, cursor deslisanteem madeira medindo 40mm X 40mm x 200mm, pintura com verniz a base d'água, composição, Madeira reflorestada, Parafuso, Pino, Adesivo, Cordão, Verniz Base d'água. Registrado na Anvisa.	UN	90



272	Esclusivo ME/MEI/EPP	198938	Regulador de oxigenio s/ fluxometro - Regulador de oxigênio s/ fluxometro: corpo do regulador latão NBR5023 MD; mola aço inox AISI 302, esfera de aço inox AISI302, anel O borracha nitrílica 70 shoreA, assento de vedação poliamida 6(nylon), bico de saída latão NBR5023 MD, Parafuso de regulagem latão NBR5023 MD,acabamento peças externas de latão cromada.	UN	200
273	Esclusivo ME/MEI/EPP	196839	Seringa 1 ml sem agulha, bico luer lok - Seringa hipodérmica, descartável, 1 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer lok e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa, com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD Seringa hipodérmica, descartável, 1 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer lok e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa, com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD.	UN	21.000
274	Esclusivo ME/MEI/EPP	194317	Seringa 20 ml sem agulha, bico luer slip - Seringa hipodérmica, descartável, 20 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer slip e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa Seringa hipodérmica, descartável, 20 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer slip e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa.	UN	8.500



275	Esclusivo ME/MEI/EPP	651533405872597	SERINGA DE 1ML HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL BICO LUER SLIP AGULHA 0.6 X 25MM. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO SILICONIZACAO INTERNA E CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO. ATOXICA E APIROGENICA LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. REGISTRADO NA ANVISA. PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SR.	UN	30.000
276	Esclusivo ME/MEI/EPP	651533405872537	SERINGA DE 1ML HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL BICO LUER SLIP AGULHA 06 X 25MM. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO SILICONIZACAO INTERNA E CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO. ATOXICA E APIROGENICA LUBRIFICADA. EMBALADAINDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. REGISTRO NA ANVISA. PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SR.	UN	30.000
277	Esclusivo ME/MEI/EPP	651533405872536	SERINGA DESCARTAVEL 60ML BICO CATETER SEM AGULHA ESTERIL CORPO TRANSPARENTE COM ESCALA CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO LUBRIFICADA. DESENVOLVIDA PARA ASPIRACAO E INJECAO DE GRANDES VOLUMES LIQUIDOS E SOLUCOES ALIMENTACAO ENTERAL. REGISTRO NA ANVISA.	UN	500
278	Esclusivo ME/MEI/EPP	196961	Seringa hipodermica descartavel 3 ml luer slip - Seringa hipodérmica, descartável, 3 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer slip e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidadeigual ou superior a marca BD Seringa hipodérmica, descartável, 3 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer slip e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidadeigual ou superior a marca BD.	UN	23.600



279	Esclusivo ME/MEI/EPP	196962	Seringa hipodermica descartavel 5 ml luer lok - Seringa hipodérmica, descartável, 5 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer lok e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD Seringa hipodérmica, descartável, 5 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer lok e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD.	UN	13.000
280	Esclusivo ME/MEI/EPP	196956	Seringa hipodérmica, descartável, 10 ml, luer lok - Seringa hipodérmica, descartável, 10 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer lok, cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD Seringa hipodérmica, descartável, 10 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer lok, cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD.	UX	16.000



281	Esclusivo ME/MEI/EPP	196957	Seringa hipodérmica, descartável, 10 ml, luer slip - Seringa hipodérmica, descartável, 10 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer slip, cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidadeigual ou superior a marca BD Seringa hipodérmica, descartável, 10 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer slip, cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidadeigual ou superior a marca BD.	UN	14.000
282	Esclusivo ME/MEI/EPP	196958	Seringa hipodérmica, descartável, 20 ml, luer lok - Seringa hipodérmica, descartável, 20 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer lok e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidadeigual ou superior a marca BD Seringa hipodérmica, descartável, 20 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer lok e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidadeigual ou superior a marca BD.	UN	10.500



283	Esclusivo ME/MEI/EPP	196959	Seringa hipodérmica, descartável, 20 ml, luer slip - Seringa hipodérmica, descartável, 20 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer slip e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidadeigual ou superior a marca BD Seringa hipodérmica, descartável, 20 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer slip e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidadeigual ou superior a marca BD.	UN	10.500
284	Esclusivo ME/MEI/EPP	196960	Seringa hipodérmica, descartável, 3 ml, luer lok - Seringa hipodérmica, descartável, 3 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer lok e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD Seringa hipodérmica, descartável, 3 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer lok e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidade igual ou superior a marca BD.	UN	23.600



285	Esclusivo ME/MEI/EPP	196963	Seringa hipodérmica, descartável, 5 ml, luer slip - Seringa hipodérmica, descartável, 5 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer slip e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidadeigual ou superior a marca BD Seringa hipodérmica, descartável, 5 ml, sem agulha, estéril, confeccionada em polipropileno, siliconização interna, bico luer slip e cilindro com anel de retenção, código EAN nas embalagens unitárias e na caixa das agulhas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Com padrão de qualidadeigual ou superior a marca BD.	UN	59.500
286	Esclusivo ME/MEI/EPP	194302	Seringa para insulina com capacidade de 100 UI, - Seringa para insulina com capacidade de 100 UI, com agulha fixa de 8 mm x 0,30 mm, uso único, estéril, sem látex, atóxico, aspirogênica, esterilizada a cobalto60, escala de graduação de 2 em 2 unidade, com protetor da agulha e do embolo, registrada na Anvisa.	UN	5.000
287	Esclusivo ME/MEI/EPP	194301	Seringa para insulina com capacidade de 50 UI - Seringa para insulina com capacidade de 50 UI - Seringa para insulina com capacidade de 50 UI, com agulha fixa de 6 mm x 0,25 mm, uso único, estéril, sem látex, atóxico, apirogênica, esterilizada a cobalto 60, escala de graduação de 1 em 1 unidade, com protetor da agulha e do embolo, registrada na Anvisa.	UN	5.000
288	Esclusivo ME/MEI/EPP	193855	Solução de formol 10 % para biópsia, registrado na - Solução de formol 10 % para biópsia, embalagem de 1 litro, registrado na Anvisa Solução de formol 10 % para biópsia, embalagem de 1 litro, registrado na Anvisa.	LT	200



289	Esclusivo ME/MEI/EPP	194488	Sonda de alimentação enteral, tamanho 12 - Sonda de alimentação enteral, tamanho 12, descartável, tubo em poliuretano radiopaco, com escala e graduação, estéril, bio compatível, flexível, conector proximal com dupla entrada universal em "Y", com fio guia em aço inox pré-lubrificadocom resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada, registrada na Anvisa Sonda de alimentação enteral, tamanho 12, descartável, tubo em poliuretano radiopaco, com escala e graduação, estéril, bio compatível, flexível, conector proximal com dupla entrada universal em "Y", com fio guia em aço inox pré-lubrificadocom resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada, registrada na Anvisa.	UN	600
290	Esclusivo ME/MEI/EPP	194702	foley, 2 vias, no tamanho 18, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 18, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades.	СХ	180



291	Esclusivo ME/MEI/EPP	193614	Sonda de foley 3 vias, nº 20 - Sonda de foley, 3 vias, no tamanho 20, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Sonda de foley, 3 vias, no tamanho 20, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidade	СХ	80
292	Esclusivo ME/MEI/EPP	194501	Sonda de foley, 2 vias, nº 06 - Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 06, capacidade do balão de 3 ml, fabricada emlátex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 06, capacidade do balão de 3 ml, fabricada emlátex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector	сх	60



			universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades.		
293	Esclusivo ME/MEI/EPP	194502	Sonda de foley, 2 vias, nº 08 - Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 08, capacidade do balão de 3 ml, fabricada emlátex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 08, capacidade do balão de 3 ml, fabricada emlátex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades.	СХ	40



294	Esclusivo ME/MEI/EPP	194503	Sonda de foley, 2 vias, nº 10 - Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 10, capacidade do balão de 3 ml, fabricada emlátex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática,atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 10, capacidade do balão de 3 ml, fabricada emlátex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática,atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades.	cx	180
295	Esclusivo ME/MEI/EPP	194504	Sonda de foley, 2 vias, nº 12 - Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 12, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 12, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a	CX	200



			qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades.		
296	Esclusivo ME/MEI/EPP	194506	Sonda de foley, 2 vias, nº 16 - Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 16, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 16, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades.	СХ	200



297	Esclusivo ME/MEI/EPP	194507	Sonda de foley, 2 vias, nº 20 - Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 20, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 20, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades.	сх	130
298	Esclusivo ME/MEI/EPP	194508	Sonda de foley, 2 vias, nº 22 - Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 22, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 22, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação,	СХ	130



			conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades.		
299	Esclusivo ME/MEI/EPP	194505	Sonda de foley, 2 vias, º 14 - Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 14, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades Sonda de foley, 2 vias, no tamanho 14, capacidade do balão de 30 ml, fabricada em látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta arredondada e atraumática, atóxica, superfície extremamente lisa, estéril, balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto e de fácil insuflação, conector universal que adapta a qualquer tipo de bolsa coletor válvula de fácil manipulação, esterilizada por óxido de etileno, embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico, registrada na Anvisa. Caixa com 10 unidades.	СХ	240



300	Esclusivo ME/MEI/EPP	196898	Sonda de gastrostomia 14FR 3 vias pediatrico - Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo: 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 14 FR pediatrico Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo, 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 14 FR pediatrico.	UN	40
-----	-------------------------	--------	---	----	----



301	Esclusivo ME/MEI/EPP	196897	Sonda de gastrostomia 16FR 3 vias pediatrico - Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo: 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 16 FR adulto Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo, 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 16 FR adulto.	UN	40
-----	-------------------------	--------	---	----	----



302	Esclusivo ME/MEI/EPP	196900	Sonda de gastrostomia 20FR 3 vias pediatrico - Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo: 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 20 FR pediatrico Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo, 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 20 FR pediatrico.	UN	40
-----	-------------------------	--------	---	----	----



303	Esclusivo ME/MEI/EPP	196901	Sonda de gastrostomia 24FR 3 vias adulto - Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo: 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 24 FR adulto Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo, 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 24 FR adulto.	UN	40
-----	-------------------------	--------	---	----	----



304	Esclusivo ME/MEI/EPP	196895	Sonda de gastrostomia 3 vias 14FR adulto - Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo: 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca Fortune Medical. Tamanho 14 FR adulto Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo, 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca Fortune Medical. Tamanho 14 FR adulto.	UN	41
-----	-------------------------	--------	---	----	----



305	Esclusivo ME/MEI/EPP	196894	Sonda de gastrostomia 3 vias 16 FR adulto - Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo: 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca Fortune Medical. Tamanho 16 FR adulto Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo, 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca Fortune Medical. Tamanho 16 FR adulto.	UN	40
-----	-------------------------	--------	--	----	----



306	Esclusivo ME/MEI/EPP	196893	Sonda de gastrostomia 3 vias 18FR adulto - Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo: 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 18 FR adulto Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo, 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 18 FR adulto.	UN	90
-----	-------------------------	--------	---	----	----



307	Esclusivo ME/MEI/EPP	196892	Sonda de gastrostomia 3 vias 20FR adulto - Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo: 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca Fortune Medical. Tamanho 20 FR adulto Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo, 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca Fortune Medical. Tamanho 20 FR adulto. Sonda endotraqueal de PVC c/ balão	UN	50
308	Esclusivo ME/MEI/EPP	488	2.5 - Sonda endotraqueal de PVC c/balão 2,5 - Sonda endotraqueal de PVC c/balão 2,5	UN	50



309	Esclusivo ME/MEI/EPP	194509	Sonda endotraqueal. 2.0 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 2.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 2.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	100
310	Esclusivo ME/MEI/EPP	194510	Sonda endotraqueal. 2.5 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 2.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 2.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone,	PC	100



			conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.		
311	Esclusivo ME/MEI/EPP	194511	Sonda endotraqueal. 3.0 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 3.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 3.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	60



312	Esclusivo ME/MEI/EPP	194512	Sonda endotraqueal. 3.5 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 3.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 3.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	60
313	Esclusivo ME/MEI/EPP	194513	Sonda endotraqueal. 4.0 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 4.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 4.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone,	PC	60



			conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.			
314	Esclusivo ME/MEI/EPP	194514	Sonda endotraqueal. 4.5 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 4.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 4.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidade	PC	60	



315	Esclusivo ME/MEI/EPP	194515	Sonda endotraqueal. 5.0 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 5.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 5.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	60
316	Esclusivo ME/MEI/EPP	194516	Sonda endotraqueal. 5.5 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 5.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 5.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone,	PC	60



			conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.		
317	Esclusivo ME/MEI/EPP	194517	Sonda endotraqueal. 6.0 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 6.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 6.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	60



318	Esclusivo ME/MEI/EPP	194518	Sonda endotraqueal. 6.5 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 6.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 6.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	60
319	Esclusivo ME/MEI/EPP	194519	Sonda endotraqueal. 7.0 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 7.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 7.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone,	PC	60



			conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.		
320	Esclusivo ME/MEI/EPP	194521	Sonda endotraqueal. 8.0 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 8.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 8.0 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	60



321	Esclusivo ME/MEI/EPP	194522	Sonda endotraqueal. 8.5 mm - Sonda endotraqueal, no tamanho 8.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda endotraqueal, no tamanho 8.5 mm, com balão azul de baixa pressão e alto volume com encaixe para seringas luer lock ou slip, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumatica, orifício Murphy, estéril, fabricada em PVC com silicone, conector em polipropileno semi montando, transparente e graduado, válvulaABS com mola inoxidável, possui curvatura anatômica, ponta distal biselada e proximal com conector, atóxica, uso único, esterilizada por óxido de etileno, registrado na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	60
322	Esclusivo ME/MEI/EPP	198895	Sonda Gastrostomia 22FR - Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo: 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca FortuneMedical. Tamanho 22 FR. Uso Adulto Sonda de Gastrostomia para Nutrição Enteral	UN	50



			com balão percutânea, de troca. Sondaem silicone médico transparente, balonada, com disco de retenção externo, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente, 3 vias sendo, 1 via para o balão, 1 via dieta e 1 via acessória, constituído em 100% silicone médico, com anel de fixação a 01 cm da pele, contem marcação a cada centimetro, para umposicionamento aprimorado, vias com tampa que asseguram o fechamento da sonda, radiopaca, que permite comprovar a posição da sonda radiograficamente, esteril. Registrado na ANVISA. Com padrão de qualidade superior ou igual a marca Fortune Medical. Tamanho 22 FR. Uso Adulto.		
323	Esclusivo ME/MEI/EPP	193601	Sonda nasogástrica curta, tamanho 16 - Sonda nasogástrica, curta, tamanho 16, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, curta, tamanho 16, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	70



324	Esclusivo ME/MEI/EPP	193607	Sonda nasogástrica, curta, tamanho 04 - Sonda nasogástrica, curta, tamanho 04, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, curta, tamanho 04, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	80
325	Esclusivo ME/MEI/EPP	193606	Sonda nasogástrica, curta, tamanho 06 - Sonda nasogástrica, curta, tamanho 06, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, curta, tamanho 06, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre	PC	80



			de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.		
326	Esclusivo ME/MEI/EPP	193605	Sonda nasogástrica, curta, tamanho 08 - Sonda nasogástrica, curta, tamanho 08, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, curta, tamanho 08, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	80



327	Esclusivo ME/MEI/EPP	193604	Sonda nasogástrica, curta, tamanho 10 - Sonda nasogástrica, curta, tamanho 10, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, curta, tamanho 10, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	80
328	Esclusivo ME/MEI/EPP	193603	Sonda nasogástrica, curta, tamanho 12 - Sonda nasogástrica, curta, tamanho 12, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, curta, tamanho 12, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre	PC	80



			de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.			
329	Esclusivo ME/MEI/EPP	193602	Sonda nasogástrica, curta, tamanho 14 - Sonda nasogástrica, curta, tamanho 14, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, curta, tamanho 14, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	80	



330	Esclusivo ME/MEI/EPP	193600	Sonda nasogástrica, curta, tamanho 18 - Sonda nasogástrica, curta, tamanho 18, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, curta, tamanho 18, descartável, tubo de PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 40 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	70
331	Esclusivo ME/MEI/EPP	193599	Sonda nasogástrica, longa, tamanho 04 - Sonda nasogástrica, longa, tamanho 04, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, longa, tamanho 04, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e	PC	70



			equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas,atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.		
332	Esclusivo ME/MEI/EPP	193598	Sonda nasogástrica, longa, tamanho 06 - Sonda nasogástrica, longa, tamanho 06, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, longa, tamanho 06, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	70



333	Esclusivo ME/MEI/EPP	193597	Sonda nasogástrica, longa, tamanho 08 - Sonda nasogástrica, longa, tamanho 08, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, longa, tamanho 08, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	80
334	Esclusivo ME/MEI/EPP	194523	Sonda nasogástrica, longa, tamanho 10 - Sonda nasogástrica, longa, tamanho 10, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, longa, tamanho 10, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios	PC	80

170



			distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.		
335	Esclusivo ME/MEI/EPP	194524	Sonda nasogástrica, longa, tamanho 12 - Sonda nasogástrica, longa, tamanho 12, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, longa, tamanho 12, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	80



336	Esclusivo ME/MEI/EPP	194525	Sonda nasogástrica, longa, tamanho 14 - Sonda nasogástrica, longa, tamanho 14, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, longa, tamanho 14, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	80
337	Esclusivo ME/MEI/EPP	194526	Sonda nasogástrica, longa, tamanho 16 - Sonda nasogástrica, longa, tamanho 16, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, longa, tamanho 16, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios	PC	100



			distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.		
338	Esclusivo ME/MEI/EPP	194527	Sonda nasogástrica, longa, tamanho 18 - Sonda nasogástrica, longa, tamanho 18, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, longa, tamanho 18, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	100



339	Esclusivo ME/MEI/EPP	194528	Sonda nasogástrica, longa, tamanho 20 - Sonda nasogástrica, longa, tamanho 20, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda nasogástrica, longa, tamanho 20, descartável, tubo e conector em PVC em forma cilíndrica, flexível, com paredes lisas, com 110 cm de comprimento, dotada de 4 orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de acordo com o calibre de cada sonda, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, atóxico, apirogênica, transparente, siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica, esterilizado em óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	100
340	Esclusivo ME/MEI/EPP	198896	Sonda Para Gastrostomia Percutânea em Silicone 14 - Sonda Para Gastrostomia Percutânea em Silicone-GMI, que mantém um acesso para administração gástrica de medicação e alimentação/nutrição de pessoas com impossibilidade de deglutição; Composição: Capa de fechamento com raio prolongado. Radiopaco em toda a extensão. Anel de fixação. Estéril. Capacidade do Balão: 20 ml.Permite adaptação a diversos tipos de equipos. Capa de fechamento com raio prolongado e extremamente resistentes. Radiopaco em toda a extensão do dispositivo graduado a partir de 2ª ao 10ª centímetro. Anel de fixação ao nível da pele em silicone. Diversas situações podem levar a este quadro, momentâneo ou permanente, com uma variedade de perfis em	UN	30



ambiente hospitalar ou home care		
Tamanho 14 FR adulto. Registrado ANVISA Sonda Para Gastrostomi	na	
Percutânea em Silicone- GMI, que		
mantém um acesso para administr		
gástrica de medicação e	·	
alimentação/nutrição de pessoas o	com	
impossibilidade de deglutição,		
Composição, Capa de fechamento		
raio prolongado. Radiopaco em to	da a	
extensão. Anel de fixação. Estéril.		
Capacidade do Balão, 20 ml.Permi		
adaptação a diversos tipos de equi Capa de fechamento com raio	pos.	
prolongado e extremamente		
resistentes. Radiopaco em toda a		
extensão do dispositivo graduado	a	
partir de 2ª ao 10ª centímetro. An		
fixação ao nível da pele em silicone		
Diversas situações podem levar a e	este	
quadro, momentâneo ou permane	ente,	
com uma variedade de perfis em		
ambiente hospitalar ou home care		
Tamanho 14 FR adulto. Registrado	na	
ANVISA. Sonda Para Gastrostomia Percutâr		
em Silicone 18 - Sonda Para	lea	
Gastrostomia Percutânea em Silico	one-	
GMI, que mantém um acesso para		
administração gástrica de medicaç		
alimentação/nutrição de pessoas o	com	
impossibilidade de deglutição;		
Composição: Capa de fechamento		
raio prolongado. Radiopaco em to	da a	
extensão. Anel de fixação. Estéril. Capacidade do Balão: 20 ml.Permi	to	
adaptação a diversos tipos de equi		
Capa de fechamento com raio	, pos.	
Fsclusivo prolongado e extremamente		
341 ME/MEI/EPP 198897 resistentes. Radiopaco em toda a	UN	30
extensão do dispositivo graduado	a	
partir de 2ª ao 10ª centímetro. An		
fixação ao nível da pele em silicone		
Diversas situações podem levar a e		
quadro, momentâneo ou permane	ente,	
com uma variedade de perfis em ambiente hospitalar ou home care	,	
Tamanho 18 FR adulto. Registrado		
ANVISA.Sonda Para Gastrostomia		
Percutânea em Silicone- GM - Sono	da	
Para Gastrostomia Percutânea em		
Silicone- GMI, que mantém um ace	esso	
para administração gástrica de		



			medicação e alimentação/nutrição de pessoas com impossibilidade de deglutição, Composição, Capa de fechamento com raio prolongado. Radiopaco em toda a extensão. Anel de fixação. Estéril. Capacidade do Balão, 20 ml.Permite adaptação a diversos tipos de equipos. Capa de fechamento com raio prolongado e extremamente resistentes. Radiopaco em toda a extensão do dispositivo graduado a partir de 2ª ao 10ª centímetro. Anel de fixação ao nível da pele em silicone. Diversas situações podem levar a este quadro, momentâneo ou permanente, com uma variedade de perfis em ambiente hospitalar ou home care. Tamanho 18 FR adulto. Registrado na ANVISA.Sonda Para Gastrostomia Percutânea em Silicone- GM		
342	Esclusivo ME/MEI/EPP	198898	Sonda Para Gastrostomia Percutânea em Silicone Ped - Sonda Para Gastrostomia Percutânea em Silicone-GMI, que mantém um acesso para administração gástrica de medicação e alimentação/nutrição de pessoas com impossibilidade de deglutição; Composição: Capa de fechamento com raio prolongado. Radiopaco em toda a extensão. Anel de fixação. Estéril. Capacidade do Balão: 20 ml.Permite adaptação a diversos tipos de equipos. Capa de fechamento com raio prolongado e extremamente resistentes. Radiopaco em toda a extensão do dispositivo graduado a partir de 2ª ao 10ª centímetro. Anel de fixação ao nível da pele em silicone. Diversas situações podem levar a este quadro, momentâneo ou permanente, com uma variedade de perfis em ambiente hospitalar ou home care. Tamanho 14 FR pediátrico. Registrado na ANVISA Sonda Para Gastrostomia Percutânea em Silicone- GMI, que mantém um acesso para administração gástrica de medicação e alimentação/nutrição de pessoas com impossibilidade de deglutição, Composição, Capa de fechamento com raio prolongado. Radiopaco em toda a extensão. Anel de fixação. Estéril.	S	30



			Capacidade do Balão, 20 ml.Permite adaptação a diversos tipos de equipos. Capa de fechamento com raio prolongado e extremamente resistentes. Radiopaco em toda a extensão do dispositivo graduado a partir de 2ª ao 10ª centímetro. Anel de fixação ao nível da pele em silicone. Diversas situações podem levar a este quadro, momentâneo ou permanente, com uma variedade de perfis em ambiente hospitalar ou home care. Tamanho 14 FR pediátrico. Registrado na ANVISA.		
343	Esclusivo ME/MEI/EPP	198899	Sonda Para Gastrostomia Percutânea em SiliconePed - Sonda Para Gastrostomia Percutânea em Silicone-GMI, que mantém um acesso para administração gástrica de medicação e alimentação/nutrição de pessoas com impossibilidade de deglutição; Composição: Capa de fechamento com raio prolongado. Radiopaco em toda a extensão. Anel de fixação. Estéril. Capacidade do Balão: 20 ml.Permite adaptação a diversos tipos de equipos. Capa de fechamento com raio prolongado e extremamente resistentes. Radiopaco em toda a extensão do dispositivo graduado a partir de 2ª ao 10ª centímetro. Anel de fixação ao nível da pele em silicone. Diversas situações podem levar a este quadro, momentâneo ou permanente, com uma variedade de perfis em ambiente hospitalar ou home care. Tamanho 18 FR pediátrico. Registrado na ANVISA Sonda Para Gastrostomia Percutânea em Silicone- GMI, que mantém um acesso para administração gástrica de medicação e alimentação/nutrição de pessoas com impossibilidade de deglutição, Composição, Capa de fechamento com raio prolongado. Radiopaco em toda a extensão. Anel de fixação. Estéril. Capacidade do Balão, 20 ml.Permite adaptação a diversos tipos de equipos. Capa de fechamento com raio prolongado e extremamente resistentes. Radiopaco em toda a extensão do dispositivo graduado a	U	30



			partir de 2ª ao 10ª centímetro. Anel de fixação ao nível da pele em silicone. Diversas situações podem levar a este quadro, momentâneo ou permanente, com uma variedade de perfis em ambiente hospitalar ou home care. Tamanho 18 FR pediátrico. Registrado na ANVISA.		
344	Esclusivo ME/MEI/EPP	194529	Sonda retal, tamanho 18 - Sonda retal, tamanho 18, confeccionada em tubo de PVC em forma cilíndrica, atóxico, apirogênico, flexível, transparente, com 40 cm de comprimento, 1 orifício lateral, ponta aberta, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda retal, tamanho 18, confeccionada em tubo de PVC em forma cilíndrica, atóxico, apirogênico, flexível, transparente, com 40 cm de comprimento, 1 orifício lateral, ponta aberta, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	100
345	Esclusivo ME/MEI/EPP	194530	Sonda retal, tamanho 24 - Sonda retal, tamanho 24, confeccionada em tubo de PVC em forma cilíndrica, atóxico, apirogênico, flexível, transparente, com 40 cm de comprimento, 1 orifício lateral, ponta aberta, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda retal, tamanho 24, confeccionada em tubo de PVC em forma cilíndrica, atóxico, apirogênico, flexível, transparente, com 40 cm de comprimento, 1 orifício lateral, ponta aberta, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de	PC	100



			etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.		
346	Esclusivo ME/MEI/EPP	194531	Sonda retal, tamanho 30 - Sonda retal, tamanho 30, confeccionada em tubo de PVC em forma cilíndrica, atóxico, apirogênico, flexível, transparente, com 40 cm de comprimento, 1 orifício lateral, ponta aberta, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades Sonda retal, tamanho 30, confeccionada em tubo de PVC em forma cilíndrica, atóxico, apirogênico, flexível, transparente, com 40 cm de comprimento, 1 orifício lateral, ponta aberta, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno, registrada na Anvisa. Pacote com 10 unidades.	PC	20
347	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588605873033	SONDA URETRAL 12. COTA DE 25 POR CENTO - SONDA URETRAL, TAMANHO 12, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, FLEXÍVEL, CONECTOR COM TAMPA, 4,5 MM DE ESPESSURA, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃOGAMA, REGISTRADA NA ANVISA. PACOTE COM 20 UNIDADES. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).	PC	3.750
348	Esclusivo ME/MEI/EPP	194532	Sonda uretral, tamanho 04 - Sonda uretral, tamanho 04, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 1,5 mm de espessura, esterilizada por radiaçãogama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades Sonda uretral, tamanho 04, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 1,5 mm de espessura, esterilizada por radiaçãogama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades.	PC	100



349	Esclusivo ME/MEI/EPP	194533	Sonda uretral, tamanho 06 - Sonda uretral, tamanho 06, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 2 mm de espessura, esterilizada por radiação gama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades Sonda uretral, tamanho 06, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 2 mm de espessura, esterilizada por radiação gama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades.	PC	100
350	Esclusivo ME/MEI/EPP	194534	Sonda uretral, tamanho 08 - Sonda uretral, tamanho 08, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 3 mm de espessura, esterilizada por radiação,gama e registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades Sonda uretral, tamanho 08, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 3 mm de espessura, esterilizada por radiação,gama e registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades.	PC	100
351	Esclusivo ME/MEI/EPP	198774	Sonda uretral, tamanho 10 esteril - Sonda uretral, tamanho 10, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 4 mm de espessura, esterilizada por radiação gama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades Sonda uretral, tamanho 10, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 4 mm de espessura, esterilizada por radiação gama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades	PC	300
352	Esclusivo ME/MEI/EPP	194536	Sonda uretral, tamanho 12 - Sonda uretral, tamanho 12, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 4,5 mm de espessura, esterilizada por radiaçãogama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades Sonda uretral, tamanho 12, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 4,5 mm de espessura, esterilizada por radiaçãogama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades.	PC	11.250



353	Esclusivo ME/MEI/EPP	194538	Sonda uretral, tamanho 16 - Sonda uretral, tamanho 16, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 5,5 mm de espessura, esterilizada por radiaçãogama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades Sonda uretral, tamanho 16, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 5,5 mm de espessura, esterilizada por radiaçãogama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades.	PC	100
354	Esclusivo ME/MEI/EPP	194539	Sonda uretral, tamanho 18 - Sonda uretral, tamanho 18, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 5,5 mm de espessura, esterilizada por radiaçãogama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades Sonda uretral, tamanho 18, estéril, atóxica, apirogênica, descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 5,5 mm de espessura, esterilizada por radiaçãogama, registrada na Anvisa. Pacote com 20 unidades.	PC	90
355	Esclusivo ME/MEI/EPP	199292	TABUA DE RESSUSCITAÇÃO - TABUA DE MASSAGEM,em acrílico para carro de emergencia CP1000T E CP-1000S-dimensões:40cm x 50cm x0,5cm TABUA DE MASSAGEM,em acrílico para carro de emergencia CP1000T E CP-1000S-dimensões,40cm x 50cm x0,5cm.	UN	6
356	Esclusivo ME/MEI/EPP	652039105872553	TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA. REGISTRADO NA ANVISA.	UN	40
357	Esclusivo ME/MEI/EPP	194489	Tala aramada para imobilização, extra pequeno - Tala aramada para imobilização, no tamanho extra pequeno, confeccionada em EVA de 4 mm, 30 cm x 8 cm dimensão, colorida nas cores padrão para resgate, podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze, não requer água quente ou vapor parasua aplicação, pode ser lavada e reutilizada, registrada na Anvisa Tala aramada para imobilização, no tamanho extra pequeno, confeccionada em EVA de 4 mm, 30 cm x 8 cm dimensão, colorida nas cores padrão para resgate, podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze, não requer água	UN	100



			quente ou vapor parasua aplicação, pode ser lavada e reutilizada, registrada na Anvisa		
358	Esclusivo ME/MEI/EPP	194541	Tala aramada para imobilização, grande - Tala aramada para imobilização, no tamanho grande, confeccionada em EVA de 4 mm,86,5 cm x 10 cm dimensão, colorida nas cores padrão para resgate, podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, pode ser lavada e reutilizada, registrada na Anvisa Tala aramada para imobilização, no tamanho grande, confeccionada em EVA de 4 mm,86,5 cm x 10 cm dimensão, colorida nas cores padrão para resgate, podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, pode ser lavada e reutilizada, registrada na Anvisa.	UN	100
359	Esclusivo ME/MEI/EPP	194540	Tala aramada para imobilização, média - Tala aramada para imobilização, no tamanho médio, confeccionada em EVA de 4 mm,63 cm x 9 cm dimensão, colorida nas cores padrão para resgate, podendo ser usadacom fita crepe, bandagem ou gaze, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, pode ser lavada e reutilizada, registrada na Anvisa Tala aramada para imobilização, no tamanho médio, confeccionada em EVA de 4 mm,63 cm x 9 cm dimensão, colorida nas cores padrão para resgate, podendo ser usadacom fita crepe, bandagem ou gaze, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, pode ser lavada e reutilizada, registrada na Anvisa.	UN	100



360	Esclusivo ME/MEI/EPP	194490	Tala aramada para imobilização, pequena - Tala aramada para imobilização, no tamanho pequeno, confeccionada em EVA de 4 mm, 53 cm x 8 cm dimensão, colorida nas cores padrão para resgate, podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, pode ser lavada e reutilizada, registrada na Anvisa Tala aramada para imobilização, no tamanho pequeno, confeccionada em EVA de 4 mm, 53 cm x 8 cm dimensão, colorida nas cores padrão para resgate, podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, pode ser lavada e reutilizada, registrada na Anvisa.	UN	100
361	Esclusivo ME/MEI/EPP	194491	Tala metálica para dedo, 12 x 180 mm - Tala metálica para dedo, uso único, não estéril, tamanho 12 x 180 mm, produzidaem alumínio e espuma de baixa densidade, cor cinza, registrada na Anvisa. Pacotecom 12 unidades Tala metálica para dedo, uso único, não estéril, tamanho 12 x 180 mm, produzidaem alumínio e espuma de baixa densidade, cor cinza, registrada na Anvisa. Pacotecom 12 unidades.	PC	200
362	Esclusivo ME/MEI/EPP	194494	Tala metálica para dedo, 16 x 250 mm - Tala metálica para dedo, uso único, não estéril, tamanho 16 x 250 mm, produzidaem alumínio e espuma de baixa densidade, cor cinza, registrada na Anvisa. Embalagem com 12 unidades Tala metálica para dedo, uso único, não estéril, tamanho 16 x 250 mm, produzidaem alumínio e espuma de baixa densidade, cor cinza, registrada na Anvisa. Embalagem com 12 unidades.	PC	200
363	Esclusivo ME/MEI/EPP	194496	Tala metálica para dedo, 19 x 250 mm - Tala metálica para dedo, uso único, não estéril, tamanho 19 x 250 mm, produzidaem alumínio e espuma de baixa densidade, cor cinza, registrada na Anvisa. Embalagem com 12 unidades Tala metálica para dedo, uso único, não estéril, tamanho 19 x 250 mm, produzidaem alumínio e espuma de baixa densidade, cor cinza, registrada na Anvisa. Embalagem com	PC	200



I			12 unidades.		
364	Esclusivo ME/MEI/EPP	194321	Termômetro clínico digital, adulto - Termômetro clínico digital, com ponta flexível, bateria substituível, memória daúltima leitura, aviso sonoro, resistente à água, sensor termistor, visor com 3dígitos, faixa de mediação de 32,0°C a 42,0°C, fonte de alimentação com 1 pilhaalcalina, registrado na Anvisa Termômetro clínico digital, com ponta flexível, bateria substituível, memória daúltima leitura, aviso sonoro, resistente à água, sensor termistor, visor com 3dígitos, faixa de mediação de 32,0°C a 42,0°C, fonte de alimentação com 1 pilhaalcalina, registrado na Anvisa.	UN	300
365	Esclusivo ME/MEI/EPP	196916	Termometro digital para geladeira display LCD - Termometro digital para geladeira, display LCD de 3 dígitos, memória para temperatura máxima e mínima, com função interna e externa, botão para zerar a memória,com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica comcabo de 1,8m. Registrado na Anvisa Termometro digital para geladeira, display LCD de 3 dígitos, memória para temperatura máxima e mínima, com função interna e externa, botão para zerar a memória,com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica comcabo de 1,8m. Registrado na Anvisa.	UN	110
366	Esclusivo ME/MEI/EPP	198903	Termômetro Infravermelho Digital de Testa LCD - Termômetro Infravermelho Digital de Testa LCD - Termômetro Infravermelho Digital de Testa LCD portatil. Feito em material ABS, éresistente e leve, e possui tela em LCD. O produto não é resistente a água.O termêmtro abrange as seguintes faixas de temperatura: Corpo Humano: de 32,0 a 42,9°C. Objetos: de 0 a 80,0°C. Registrado na ANVISA Termômetro Infravermelho Digital de Testa LCD portatil. Feito em material ABS, éresistente e leve, e possui tela em LCD. O produto não é resistente a água.O termêmtro abrange as seguintes faixas de temperatura, Corpo Humano, de 32,0 a 42,9°C. Objetos, de 0 a 80,0°C. Registrado na ANVISA.	UN	300



	Ī	1	1	Ī	į
367	Esclusivo ME/MEI/EPP	197023	Tesoura cirúrgica reta, ponta fina/fina, 17 cm - Tesoura cirúrgica, reta, ponta fina / fina, confeccionada em aço inoxidável, notamanho 17 cm, fabricada de acordo com os padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT e registrada na Anvisa Tesoura cirúrgica, reta, ponta fina / fina, confeccionada em aço inoxidável, notamanho 17 cm, fabricada de acordo com os padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT e registrada na Anvisa.	UN	4
368	Esclusivo ME/MEI/EPP	194498	Tesoura cirurgica, curva, pontas romba/fina, 15 cm - Tesoura cirúrgica, curva, uma ponta romba e a outra fina, confeccionada em aço inoxidável, no tamanho 15 cm, fabricada de acordo com os padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT e registrada na Anvisa Tesoura cirúrgica, curva, uma ponta romba e a outra fina, confeccionada em aço inoxidável, no tamanho 15 cm, fabricada de acordo com os padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT e registrada na Anvisa.	UN	40
369	Esclusivo ME/MEI/EPP	194695	Tesoura cirúrgica, ponta fina, reta, confecccionad - Tesoura cirúrgica, ponta fina, reta, confeccionada em aço inoxidável, 15 cm, registrada na Anvisa Tesoura cirúrgica, ponta fina, reta, confeccionada em aço inoxidável, 15 cm, registrada na Anvisa.	UN	36
370	Esclusivo ME/MEI/EPP	194331	Tesoura cirúrgica, reta, ponta romba/fina, 15 cm - Tesoura cirúrgica, reta, uma ponta romba e a outra fina, confeccionada em aço inoxidável, no tamanho 15 cm, fabricada de acordo com os padrões internacionais dequalidade, normas da ABNT e registrada na Anvisa Tesoura cirúrgica, reta, uma ponta romba e a outra fina, confeccionada em aço inoxidável, no tamanho 15 cm, fabricada de acordo com os padrões internacionais dequalidade, normas da ABNT e registrada na Anvisa.	UN	65
371	Esclusivo ME/MEI/EPP	652305905872562	TESOURA IRIS PONTA FINA RETA 11.5CM. INSTRUMENTO CIRURGICO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM ACO INOXIDAVEL CORTE PERFEITO E DURADOURO. REGISTRADO NA	UN	30



			ANVISA.		
372	Esclusivo ME/MEI/EPP	197024	Tesoura Iris Ponta Fina Reta 12cm - Tesoura Iris Ponta Fina Reta 12cm, instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido em aço inoxidável, instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável, corte perfeito e duradouro, dimensões 4 × 12 × 4 cm,com garantia. Registradona Anvisa Tesoura Iris Ponta Fina Reta 12cm, instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido em aço inoxidável, instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável, corte perfeito e duradouro, dimensões 4 × 12 × 4 cm,com garantia. Registradona Anvisa.	UN	4
373	Esclusivo ME/MEI/EPP	197027	Tesoura Mayo Curva 17cm - Tesoura Mayo Curva 17cm, instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido emaço inoxidável, instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável, corte perfeito e duradouro, dimensões: 17.0 × 6.0 × 6.0 cm. Registrado na Anvisa Tesoura Mayo Curva 17cm, instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido emaço inoxidável, instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável, corte perfeito e duradouro, dimensões, 17.0 × 6.0 × 6.0 cm. Registrado na Anvisa.	UN	4
374	Esclusivo ME/MEI/EPP	197026	Tesoura Mayo Reta 17cm - Tesoura Mayo Reta 17cm, instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido emaço inoxidável, instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável, corte perfeito e duradouro, dimensões: 17.0 × 6.0 × 6.0 cm. Registrado na Anvisa Tesoura Mayo Reta 17cm, instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido emaço inoxidável, instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável, corte perfeito e duradouro, dimensões, 17.0 × 6.0 × 6.0 cm. Registrado na Anvisa.	UN	4



375	Esclusivo ME/MEI/EPP	664050545872905	TESTE ANTIGENOS COVID 19 - AG IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA A DETECÇÃO DA PROTEINA N (QUALITATIVA DE ANTÍGENO) CONTRA A SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE DO CORONAVÍRUS 2 (SARS- COV-2) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO E SWAB OROFARÍNGEO. USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. INCLUI INSTRUÇÕES DE USO, DISPOSITIVOS DE REAÇÃO, SWABS ESTÉREIS, TUBOS DE AMOSTRAGEM E SOLUÇÕES DE EXTRAÇÃO.	Z	11.250
376	Esclusivo ME/MEI/EPP	664050545872906	TESTE DE ANTIGENOS COVID 19 - AG IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA A DETECÇÃO DA PROTEINA N (QUALITATIVA DE ANTÍGENO) CONTRA A SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE DO CORONAVÍRUS 2 (SARSCOV-2) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO E SWAB OROFARÍNGEO. USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. INCLUI INSTRUÇÕES DE USO, DISPOSITIVOS DE REAÇÃO, SWABS ESTÉREIS, TUBOS DE AMOSTRAGEM E SOLUÇÕES DE EXTRAÇÃO. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (ME)	UN	3.750
377	Esclusivo ME/MEI/EPP	197210	Tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar e - Tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar em sangue total. Requer amostrade sangue para realização do teste de no máximo 1 microlitro, sendo o tempo máximo para apresentar o resultado de 10 segundos, estar de acordo com todas as normas fabris e técnicas mundiais, garantia de 12 meses, a validade do produto nãopode ser menor que 12 meses, ser registrado na Anvisa. Deverão ser oferecidos até1000 monitores em comodato, conforme necessidade, da mesma marca das tiras. Qualidade igual ou superior à On call plus - Tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar em sangue total. Requer amostrade sangue para realização do teste de no máximo 1 microlitro, sendo o tempo máximo para apresentar o resultado de	U	57.000



			10 segundos, estar de acordo com todas as normas fabris e técnicas mundiais, garantia de 12 meses, a validade do produto nãopode ser menor que 12 meses, ser registrado na Anvisa. Deverão ser oferecidos até1000 monitores em comodato, conforme necessidade, da mesma marca das tiras. Qualidade igual ou superior à On call plus		
378	Esclusivo ME/MEI/EPP	194319	Touca descartavel de elastico 45 x 52 cm - Touca descartável de elástico, tecido não tecido, atóxico, descartável, sanfonada, na cor branca, com elástico revestido, soldagem eletrônica por ultrassom, notamanho 45 x 52 cm, registrada na Anvisa. Pacote com 100 unidades Touca descartável de elástico, tecido não tecido, atóxico, descartável, sanfonada, na cor branca, com elástico revestido, soldagem eletrônica por ultrassom, notamanho 45 x 52 cm, registrada na Anvisa. Pacote com 100 unidades.	PC	4.500
379	Esclusivo ME/MEI/EPP	653201075873034	TOUCA DESCARTAVEL DE ELASTICO. COTA DE 25 POR CENTO - TOUCA DESCARTÁVEL DE ELÁSTICO, TECIDO NÃO TECIDO, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, SANFONADA, NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO REVESTIDO, SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, NOTAMANHO 45 X 52 CM, REGISTRADA NA ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).	PC	1.500
380	Esclusivo ME/MEI/EPP	196982	Tubo de ensaio - Tubo de ensaio em plástico transparente na medida 12x75 mm com tampa, fabricadoem polipropileno PP, autoclaváveis, pacote com 100 unidades - Tubo de ensaio em plástico transparente na medida 12x75 mm com tampa, fabricadoem polipropileno PP, autoclaváveis, pacote com 100 unidades	PC	100



381	Esclusivo ME/MEI/EPP	194479	Tubo de silicone para oxigênio - Tubo de silicone para oxigênio, atóxico, isento de látex, alta resistência mecânica, alto desempenho, resistente a 30 ciclos de esterilização, não se altera, oxida ou deteriora, não colabam, oferece fluxo perfeito, alto grau de transparência, melhor nível de limpeza, resistente a coagulação, livre de odor, baixo teor de voláteis, embalado individualmente em saco plástico de polietileno, transparente, com 6,00 mm x 10,00 mm, com 15 metros, registrada na Anvisa.	UZ	300
382	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588615873035	TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO. COTA DE 25 POR CENTO - TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO, ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTO DESEMPENHO, RESISTENTE A 30 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, NÃO SE ALTERA, OXIDA OU DETERIORA, NÃO COLABAM, OFERECE FLUXO PERFEITO, ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA, MELHOR NÍVEL DE LIMPEZA, RESISTENTE A COAGULAÇÃO, LIVRE DE ODOR, BAIXO TEOR DE VOLÁTEIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, COM 6,00 MM X 10,00 MM, COM 15 METROS, REGISTRADA NA ANVISA. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).	UN	100
383	Esclusivo ME/MEI/EPP	198008	Tubo tampa roxa para coleta de sangue, - Tubo tampa roxa para coleta de sangue, à vácuo, 04ml, ccom EDTA. Registrado na ANVISA. Qualidade igual ou superior a marca First Lab Tubo tampa roxa para coleta de sangue, à vácuo, 04ml, ccom EDTA. Registrado na ANVISA. Qualidade igual ou superior a marca First Lab.	UN	1.000
384	Esclusivo ME/MEI/EPP	198299	Tubo traqueia - Tubo traqueia, compativel com respirador pulmonar Stellar 150. Registrado na ANVISA Tubo traqueia, compativel com respirador pulmonar Stellar 150. Registrado na ANVISA.	UN	4



385	Esclusivo ME/MEI/EPP	198291	Válvula de Exalação Leak Port - Válvula de Exalação Leak Port, em PVC para uso em cicuitos respiratórios, compatível com ventilador Stellar 150. Qualidade igual ou superior a marca Lumiar. Registrado na ANVISA Válvula de Exalação Leak Port, em PVC para uso em cicuitos respiratórios, compatível com ventilador Stellar 150. Qualidade igual ou superior a marca Lumiar. Registrado na ANVISA.	UN	150
386	Esclusivo ME/MEI/EPP	651588625873037	VALVULA REGULADORA CILINDRO OXIGENIO. COTA DE 25 POR CENTO - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, FOI DESENVOLVIDA PARA CONTROLAR APRESSÃO DE SAÍDA DE OXIGÊNIO. INDICADO PARA USO SEGURO EM CLÍNICAS, CONSULTÓRIOSE HOME CARE, IDEAL PARA CILINDROS PORTÁTEIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. FABRICADAEM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0A 300 KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2, VÁLVULA DE SEGURANÇA E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO ¼" NPT. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906. REGISTRADO NA ANVISA. COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).	UN	125
387	Esclusivo ME/MEI/EPP	196976	Válvula Reguladora para Cilindro de Oxigênio - Válvula Reguladora para Cilindro de Oxigênio - Válvula Reguladora para Cilindro de Oxigênio, foi desenvolvida para controlar apressão de saída de oxigênio. Indicado para uso seguro em clínicas, consultóriose Home Care, ideal para cilindros portáteis de pequeno e médio porte. Fabricadaem metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Registrado na Anvisa.	UN	375



388	Esclusivo ME/MEI/EPP	196863	Viseira facial - Protetor facial composto de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 230mm de largura e 155 mm de altura, 260 mm de largura e 200 mm altura, 270 mm de largura e 235 mm de altura, preso ao suporte preto por meio de três pinos plásticos. As extremidades do suporte preto são fixadas na carneira e coroa de materialplástico branco por meio de dois parafusos plásticos. O tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples. A parte frontal da carneira é recoberta comuma espuma para absorção de suor. De acordo com a norma ANSI.Z.87.1/2003 Protetor facial composto de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 230mm de largura e 155 mm de altura, 260 mm de largura e 200 mm altura, 270 mm de largura e 235 mm de altura, preso ao suporte preto por meio de três pinos plásticos. As extremidades do suporte preto por meio de três pinos plásticos. O tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples. A parte frontal da carneira é resulável através de ajuste simples. A parte frontal da carneira é recoberta comuma espuma para absorção de suor. De acordo com a norma ANSI.Z.87.1/2003.	UN	560
-----	-------------------------	--------	---	----	-----



389	Esclusivo ME/MEI/EPP	196941	Wrarps para esterilização em SMS 40gr 30x30cm - Wrarps para esterilização em SMS 40gr 30x30cm, com 50 unidades, confeccionado emSpundbond, Meltblown, Spundbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações, indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiaisnoprocesso de esterilização a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido dehidrogênio, embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado,garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos, na cor verde. Registradona Anvisa Wrarps para esterilização em SMS 40gr 30x30cm, com 50 unidades, confeccionado emSpundbond, Meltblown, Spundbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações, indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiaisnoprocesso de esterilização a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido dehidrogênio, embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado,garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos, na cor verde. Registradona Anvisa.	PC	200
390	Esclusivo ME/MEI/EPP	196942	Wrarps para esterilizacao em SMS 40gr 50x50cm - Wrarps para esterilização em SMS 40gr 50x50cm, com 50 unidades, confeccionado emSpundbond, Meltblown, Spundbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações, indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiaisno processo de esterilização a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido dehidrogênio, embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado,garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos, na cor verde. Registrado na Anvisa Wrarps para esterilização em SMS 40gr 50x50cm, com 50 unidades, confeccionado emSpundbond, Meltblown, Spundbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações, indicado como embalagem invólucro	PC	140



	para proteger instrumentais cirúrgicos e materiaisno processo de esterilização a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido dehidrogênio, embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado,garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos, na cor verde. Registrado na Anvisa.	
--	---	--

2.3 - O custo estimado para a presente contratação é de **R\$ 8.274.004,03** (Oito Milhões, Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Quatro Reais e Três Centavos);

O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e em pesquisas de mercado.

3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1 - Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO POR ITEM.

4. DA QUALIDADE DOS INSUMOS

4.1 - A contratada deverá entregar os materiais/insumos hospitalares em perfeitas condições de uso e aplicabilidade, no prazo e locais indicados, em estrita observância das especificações exigidas neste TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhando a Nota Fiscal e constando detalhadamente as especificações técnicas do item (lote, validade, descritivo) e em conformidade com as legislações específicas e com registro na ANVISA.

5. DOS DEVERES

15.1 - DO CONTRATADO:

5.1.1 - Cumprir com todas as exigências, normas e preceitos previstos na Lei n° 8.666/93. Responsabilizar-se integralmente pelos materiais contratados, nos termo da legislação vigente.



- **5.1.2** Entregar o objeto desta licitação, nas especificações contidas no edital.
- **5.1.3** Entregar o objeto licitado na forma e prazo estipulados na proposta.
- **5.1.4** Entregar o objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em conformidade com a nota de empenho.
- **5.1.5** Responsabilizarem-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quando for constatado que tenham sido ocasionados em decorrência do fornecimento do objeto.
- **5.1.6** Responsabilizar-se pelas providências e obrigações estabelecidas em legislação específica de acidentes trabalho quando forem vítimas, os seus empregados, no desempenho de suas atribuições ou em contato com eles, ainda que a ocorrência tenha sido nas dependências da CONTRATANTE.
- **5.1.7** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei.
- **5.1.8** Efetuar a entrega dos materiais/insumos hospitalares em perfeitas condições de uso e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria.
- **5.1.9** Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria de Saúde de Coromandel, inerentes ao objeto da presente aquisição.
- **5.1.10** Comunicar a Secretaria de Saúde, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- **5.1.11** Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição.

5.2 - DA CONTRATANTE:

5.2.1 - SÃO DEVERES DA CONTRATANTE:

- **5.2.2** Proporcionar todas as condições e facilidades para que o fornecedor possa cumprir com suas obrigações contratuais.
- **5.2.3** Exercer a fiscalização dos materiais por servidores especialmente designados.



- **5.2.4** Receber definitivamente o(s) materiais/insumos hospitalares, disponibilizando local, data e horário.
- **5.2.5** Rejeitar os materiais/insumos que não atendam as especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA.
- **5.2.6** Efetuar o pagamento à contratada
- **5.2.7** Notificar a empresa, por escrito, sobre as imperfeições, atrasos, falhas ou irregularidades na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias e cabíveis.
- **5.2.8** Prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados.

6. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA

- 6.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
- 6.2 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas no Almoxarifado da Saúde, localizado Av. Municipal, nº 1001, 2º andar, Centro, Coromandel/Mg, Cep: 38.550-000. No período das 07:00 as 17: 00 horas. Intervalo para almoço das 11:00 as 13:00 horas. De segunda a sexta-feira.
- 6.3 Deverão ter no mínimo 70% de sua data de validade, tendo com data referencial a data da efetiva entrega dos materiais/insumos hospitalares. Ter registro na ANVISA, apresentar na embalagem número de lote, fabricação e validade.
- 6.4 O transporte e o descarregamento do objeto correrão por conta exclusiva da licitante vencedora, sem qualquer custo adicional ao Município. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

7. DO RECEBIMENTO

7.1 - O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o



direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade. Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, a empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 horas.

- 7.2 A empresa vencedora deverá cumprir obrigatoriamente o prazo, salvo em caso de alterações solicitadas pela Prefeitura, que deverão ser comunicadas num prazo não inferior a 48 horas antes da respectiva entrega. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura Municipal. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
- **7.2.1 PROVISORIAMENTE**, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência.
- **7.2.2 DEFINITIVAMENTE**, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e conseqüente aceitação pelo Setor Competente.
- 7.3 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias contados a partir da data da entrega efetiva do produto, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal e CND's (Federal, Estadual e Municipal), FGTS e CND Trabalhista e somente com o aceite das Secretarias Competentes deste Município de Coromandel /MG através de seu titular.

Coromandel/MG, 19 de Maio de 2022.

Lilian Suelen Morreira Borges Secretaria Municipal da Gestão de Saúde

-ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS-

Processo nº: 095/2022 Modalidade: Pregão Edital nº: 046/2022 Forma: Eletrônica

Tipo: Menor Preço por Item. Sistema: Registro de Preços

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

- -Registro do material na ANVISA (exigência somente para os itens que couber);
- -Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho (C.A.), (exigência somente para os itens que couber);
- -Validade da proposta não inferior a 60 dias;
- -Valor Unitário por Item;
- -Valor Total Por Item;
- Valor Global da Proposta: R\$______, (xxx reais).
- -Os preços deverão ser expressos em reais e com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula,
- -Marca dos itens cotados;
- Indicação do responsável pela assinatura do contrato em caso de adjudicação da proposta;
- Folder ilustrativo dos itens cotados (prospecto/catálogo), com as características e especificações do mesmo. O mesmo deverá estar redigido em língua portuguesa, em que fiquem claras as características do objeto ofertado, visando a análise de adequação dos produtos cotados com as especificações do termo de referência.
- Condições de Pagamento: O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após cada etapa de fornecimento dos itens, na tesouraria do município, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da nota de liquidação de despesas e mediante a apresentação da nota fiscal;



 Prazo de vigência do contrato: A vigência da ata de registro de preços inicia-se na data de sua assinatura e vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme lei de licitações.
/de de 2022.
Razão Social da Empresa CNPJ Representante Legal

-ANEXO III - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR-

Processo nº: 095/2022 Modalidade: Pregão Edital nº: 046/2022 Forma: Eletrônica

Tipo: Menor Preço por Item. Sistema: Registro de Preços

Α	empresa			inscrita,	no	CNPJ	sob	0	nº			_,	com	sede	na
				_, Bairro											
de	seu repre														
DE	CLARA, par	a fins c	lo dispo	sto no ir	nciso	V do a	rt. 27	da I	Lei F	eder	al nº	8.6	66/93	de 2	1 de
jur	nho de 199	3, acres	scido pe	la Lei nº	9.8	54, de	27 de	out	ubro	de :	1999,	qu	ie não	emp	rega
me	enor de 18	(dezoit	o) anos	em trak	alho	notur	no, pe	erigo	sos	ou ir	salub	ore	e não	emp	rega
me	enor de 16 (dezess	eis) anos	s, salvo n	a coi	ndição	de apı	rend	iz.						
		J	_ de		_de	2022.									
					~ _				-						
				Kaz	ao So	ocial da	•	resa							
				_		CNPJ									
				R	epre	sentan ⁻	te Leg	aı							

-ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP-

Processo nº: 095/2022 Modalidade: Pregão Edital nº: 046/2022 Forma: Eletrônica

Tipo: Menor Preço por Item. Sistema: Registro de Preços

DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: , inscrita no CNPJ sob nº, está enquadrada como
(Microempresa/EPP), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. Outrossim declaro
que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da
Lei Complementar nº 123/2006.
ter complemental n- 125/2000.
/ , de de 2022.
Representante Legal
·



-ANEXO V--DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO-

Processo nº: 095/2022 Modalidade: Pregão Edital nº: 046/2022 Forma: Eletrônica

Tipo: Menor Preço por Item. Sistema: Registro de Preços

A empresa, devid	damente inscrita no CNPJ/M	IF sob nº,
neste ato representada pelo Sr.	, CPF sob o nº	declara sob as
penas da lei, que até a presen	te data, inexiste fato supe	rveniente impeditivo para sua
habilitação no presente proce	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ocorrências posteriores.	2330 Hertatorio, elerite da	obligatoricadae de deciarar
ocorrenda posteriores.		
/ de	de 2022.	
/ue _	ue 2022.	
	Razão Social da Empresa	
	•	
	CNPJ	
	Representante Legal	

-ANEXO VI - MINUTA DA FUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-CONTRATO N°----/2022-

Instrumento Contratual para que entre si celebram o Município de Coromandel e a empresa
Aos () dias do mês de de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com sede na Rua Artur Bernardes, n.º 170, Centro, nesta cidade de Coromandel/MG, neste ato representado pelo Sr. Fernando Breno Valadares Vieira, prasileiro, solteiro, CPF de nº 090.207.926-36, nos termos do art. 15 da Lei Federal B.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada conforme Processo nº 095/2022, resolve registrar os preços para
futura e eventual Aquisição de materiais médico hospitalares, para atender a Gestão Municipal de Saúde, com reserva de itens para participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual, com as especificações, os quantitativos, constantes do edital e seus anexos e mapa de apuração, que passa a fazer parte desta, tendo sido classificada a proposta apresentada pela empresa abaixo qualificada, observada as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem:
FORNECEDOR REGISTRADO EM 1º LUGAR:, localizado na rua, n°, no bairro, na cidade de, estado de, cujo CNPJ é, neste ato representado por, conforme Ata de julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento, com valor total estimado de
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: - A presente licitação tem como objeto o registro de preço para futura e eventual Aquisição de materiais médico hospitalares, para atender a Gestão Municipal de Saúde, com reserva de itens para participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual, em que são discriminados a apresentação de cada produto, preços de referência, o consumo estimado e o prazo para

II- O fornecimento dos itens será "parcelado" de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O prazo para fornecimento e aplicação dos itens será de no máximo 05

entrega, conforme descrito no Anexo I, integrante do Edital 046/2022.



solicitação da Secretaria Municipal de Saúde;

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

- I A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado. Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93.
- II Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.
- **III** Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- I A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.
- II Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da ata, para que este indique os possíveis detentores da ata e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
- **III** Caberá à detentora da ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos registrados em ata, desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- **IV** Quanto da manifestação da utilização pelo órgão ou entidade, o órgão gerenciador poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO:

- I Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva classificação no **Pregão Eletrônico 046/2022.**
- II Em cada fornecimento decorrente desta ATA, serão observadas as disposições do Decreto nº 1.087/2014, que instituiu o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do **Pregão Eletrônico 046/2022**, que integra o presente instrumento de compromisso.



III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas anexa ao **Pregão Eletrônico nº 046/2022** pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE E FORNECIMENTO:

- I Em cada fornecimento e prestação dos serviços, a mesma deverá ser efetuada nos locais indicados pelo setor requisitante. O Prazo para fornecimento e aplicação do item será de no máximo 05 (cinco) dias, após a emissão de cada autorização de fornecimento.
- II O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de 01(um) dia útil, contado da data da comunicação à empresa através do setor de compras.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

- I Contraprestação mensal, a medida do fornecimento e prestação dos serviços.
- II Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancária, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 dias após o fornecimento e aplicação dos itens, mediante a apresentação da Nota Fiscal, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas atestada e vistada pelos órgãos de fiscalização.
- III No ato da assinatura da Ata de Registro de preços, a empresa vencedora deverá fornecer à Secretaria Municipal de Finanças, Tributos e Orçamentos, o número de sua conta corrente bancária, agência e banco, para efeito de pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- I A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, ficando estabelecido que após gerado empenho aos produtos dele advindo não são passiveis de reequilíbrio.
- II Cumprir com todas as exigências, normas e preceitos previstos na Lei n° 8.666/93. Responsabilizar-se integralmente pelos materiais contratados, nos termo da legislação vigente.
- **III** Entregar o objeto desta licitação, nas especificações contidas no edital, na forma e prazo estipulados.
- **IV** Entregar o objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em conformidade com a nota de empenho.
- **V** Responsabilizarem-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quando for constatado que tenham sido ocasionados em decorrência do fornecimento do objeto.
- VI- Responsabilizar-se pelas providências e obrigações estabelecidas em legislação específica de acidentes trabalho quando forem vítimas, os seus empregados, no



desempenho de suas atribuições ou em contato com eles, ainda que a ocorrência tenha sido nas dependências da CONTRATANTE.

- **VII** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei.
- **VIII** Efetuar a entrega dos materiais/insumos hospitalares em perfeitas condições de uso e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria.
- **IX** Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria de Saúde de Coromandel, inerentes ao objeto da presente aquisição.
- **X** Comunicar a Secretaria de Saúde, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- **XI** Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição.
- **XII** Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.
- **XIII -** Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, conforme o caso.
- XIV A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
- **XV** A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
- **XVI** A empresa detentora da presente ata fica obrigada a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA

I- O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos a contar da data do recebimento da respectiva solicitação. II - As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas no Almoxarifado da Saúde, localizado Av. Municipal, nº 1001, 2º andar, Centro, Coromandel/Mg, Cep: 38.550-000. No período das 07:00 as 17: 00 horas. Intervalo para almoço das 11:00 as 13:00 horas. De segunda a sexta-feira.



- **III** Deverão ter no mínimo 70% de sua data de validade, tendo com data referencial a data da efetiva entrega dos materiais/insumos hospitalares. Ter registro na ANVISA, apresentar na embalagem número de lote, fabricação e validade.
- IV O transporte e o descarregamento do objeto correrão por conta exclusiva da licitante vencedora, sem qualquer custo adicional ao Município. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO

- I O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade. Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, a empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 horas.
- II A empresa vencedora deverá cumprir obrigatoriamente o prazo, salvo em caso de alterações solicitadas pela Prefeitura, que deverão ser comunicadas num prazo não inferior a 48 horas antes da respectiva entrega. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura Municipal. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
- **II.I PROVISORIAMENTE**, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência.
- **II.ii DEFINITIVAMENTE,** após a verificação da qualidade e quantidade do produto e conseqüente aceitação pelo Setor Competente.
- **III** A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DEVERES DA CONTRATANTE:

- I- Proporcionar todas as condições e facilidades para que o fornecedor possa cumprir com suas obrigações contratuais.
- II- Exercer a fiscalização dos materiais por servidores especialmente designados.
- **III** Receber definitivamente o(s) materiais/insumos hospitalares, disponibilizando local, data e horário.
- IV Rejeitar os materiais/insumos que não atendam as especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA.
- V Efetuar o pagamento à contratada
- VI Notificar a empresa, por escrito, sobre as imperfeições, atrasos, falhas ou irregularidades na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias e cabíveis.
- **VII** Prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

- I A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.
- II A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 100% (cem por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.
- **III** Pela inexecução parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá aplicar, à detentora da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.
- **IV** As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS:

- I Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- II Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do Inciso II e do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- III O Realinhamento será precedido de pesquisa prévia no mercado fornecedor, Banco de Dados, Índices ou Tabelas Oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
- IV No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, determinar a negociação dos preços e adequação ao praticado no mercado, convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação e/ou revogar a Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:



- I O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.
- II A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

- A a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- B a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;
- C a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;
- D em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;
- E os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- F por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

II - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar e estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

PARÁGRAFO ÚNICO: A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO:

I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Secretário requisitante, sendo a dotação orçamentária informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

- I Integram esta Ata, o edital do **Pregão Eletrônico** nº **046/2022** e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado, conforme mata de apuração, anexo ao presente instrumento (art. 55, XI).
- II O contrato (empenho, autorização de compra, ou outro similar) confeccionado em decorrência do registro de preços, poderá nas mesmas condições contratuais, sofrer alterações nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93;
- **III** A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram-se registrados.
- **IV** Fica eleito o foro desta Comarca de Coromandel-MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
- **V** Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Instituidor do Registro de preços no Município, com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito (art. 55, XII).

	Coromandel – MG,	de	de 2022
	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL		
	FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA		
	PREFEITO MUNICIPAL		
	DETENTORA DA ATA		
	TESTEMUNHAS:		
	I ESTEMONHAS.		
Nome:	Nome:		
CPF:	CPF:		