# PARECER TÉCNICO

**Processo Licitatório: 069/2023.**

**Pregão Eletrônico: 027/2023 SRP**

**Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), para atender as secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual.**

Na data de 13/06/2023, foi apresentada petição a esta administração pela empresa VDM Equipamentos de Segurança e Uniformes Ltda – EPP. Por meio desta, a empresa alegou a ocorrência de supostas irregularidades no processo de licitação em epígrafe.

A aludida empresa sustenta que alguns itens foram adjudicados em desconformidade com os descritivos do Termo de Referência do Edital. Neste sentido, cabe ao setor de Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria de Administração e Finanças, emitir parecer técnico sobre as irregularidades apontadas pelo peticionante.

A empresa aponta que 16 (dezesseis) dos 43 (quarenta e três) itens ofertados tem especificações incompatíveis com as exigências constantes no Termo de Referência. Após análise deste setor, verificou-se que, de fato, houve irregularidades em relação à 09 itens adjudicados, pelos motivos a seguir expostos:

- Item 01: AVENTAL CONTRA UMIDADE - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, MODELO FRONTAL, ILHOSES AFIXADOS, TIRANTES NA CINTURA E NOS OMBROS PARA AJUSTES. PROTEÇÃO QUÍMICA E UMIDADE:

O produto ofertado não possui proteção química, mas tão somente proteção de umidade.

- Item 28: LUVA NITRILICA - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA NA COR VERDE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM RESSALTOS ANTIDERRAPANTES NA PALMA E NOS DEDOS, PRÓPRIA PARA TRABALHOS QUE REQUEIRAM RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DA BORDA DO CANO À EXTREMIDADE DO 3° DEDO (DEDO MÉDIO) DE 460 MM. DATA DE VENCIMENTO MÍNIMA DO PRODUTO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. TAMANHO -P, M E G, A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE A QUANTIDADE POR TAMANHO.

O descritivo estabelece que a luva deve ter 460MM, todavia, o produto ofertado possui apenas 33CM.

- ITEM 17: LUVA DE LATEX - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL COM REVESTIMENTO EM LÁTEX CORRUGADO, BANHO SEMI-TOTAL OU 3/4 COM PUNHO DE SEGURANÇA E FORMATO ANATÔMICO. TAMANHO -P, M E G, A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE A QUANTIDADE POR TAMANHO.

O descritivo exige que a confecção da luva seja realizada com suporte têxtil, todavia, o produto ofertado é confeccionado apenas com látex.

- ITEM 20 : LUVA DE LIMPEZA LATEX - LUVA DE LÁTEX -COM FORRO, LUVA DUPLA COR IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS FABRICADA DE LÁTEX NATURAL E PALMA REFORÇADA POR UM BANHO DE NEOPRENE, ACABAMENTO INTERNO EM ALGODÃO FLOCADO, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS COM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO EXTERNO COM SILICONE. A LUVA DEVE SER APROVADA (ESTAR REGISTRADO NO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA) PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA RISCOS QUÍMICOS, COMO CLASSE A - TIPO 2, AGRESSIVOS BÁSICOS, CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3, ÁLCOOIS, TIPO 5, CETONAS, TIPO 6, ÁCIDOS ORGÂNICOS. DATA DE VENCIMENTO MÍNIMA DO PRODUTO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,70 MM. TAMANHO -P/ M / G / GG. A DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE POR TAMANHO SERÁ FEITA POSTERIORMENTE:

O produto ofertado possui apenas uma única cor, sendo que no descritivo exige-se que a luva possua dupla cor.

- ITEM 06: BOTA DE BORRACHA PVC - BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC),

ALTURA DO CANO 320MM, , SOLADO INJETADA EM UMA SÓ PEÇA, ESPESSURA DE 2,0MM DO CANO ECOM ESTRIA NAS LATERAIS QUE FACILITAM O CALÇAR. SOLADO COM RANHURA DE 10,1 MM NO SALTO, COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE), ÁREA FRONTAL DO SOLADO ABERTO, NUMERAÇÃO ÚNICA POR PAR NUMERAÇÃO A SER EXIGIDA DO 33 AO 46. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MT E FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

O produto ofertado não possui massa nitrílica no solado, que é exigido no descritivo do item.

- ITEM 12: CAPA DE CHUVA EM TREVIRA AMARELA - CAPA DE CHUVA EM TREVIRA AMARELA C/MANGA E CAPUZ A COM GRAMATURA MÍNIMA DE 500 G/M2, DUPLA FACE DE PVC, NA COR AMARELA, FORRADA, COM MANGA COMPRIDA E CAPUZ, PARTE FRONTAL COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO. COSTURADA POR SOLDA ELETRÔNICA, UTILIZADA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA INTEMPÉRIES. TAMANHO – G, GG, EG E EXGG A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE A QUANTIDADE POR TAMANHO.

A capa de chuva ofertada para este item possui apenas 400kp de gramatura, sendo que no descritivo o produto precisar ter gramatura mínima de 500g/m²:

- ITEM 36: PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO - PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO, CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO COSTURADO COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA, COM FECHAMENTO EM VELCRO. PROTETOR DE METATARSO EM RASPA. ESPESSURA MÉDIA DE 1,50 MM E GRAMATURA 0,0815 GRAMAS/CM² OU 0,815 KG/M².

A perneira ofertada é confeccionada em material sintético e não de couro bovino conforme exige o descrito.

- ITEM 42: RESPIRADOR PFF2 - RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, CLASSE PFF2 (S), MODELO CONCHA. FORMADO POR FELTRO EM POLIÉSTER, FILTRO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TNT NA PARTE EXTERNA, CLIP NASAL METÁLICO E ELÁSTICOS DE POLIÉSTER COM ELASTANO. OFERECE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS. O FORMATO CONCHA, MAIOR CONFORTO E ADAPTABILIDADE AOS DIVERSOS TIPOS DE ROSTOS O CLIPE NASAL QUE FACILITA A VEDAÇÃO E EFICIÊNCIA DO RESPIRADOR O TIRA DE ESPUMA NASAL INTERNA PARA MAIOR CONFORTO O ELÁSTICOS QUE PROPORCIONAM MELHOR AJUSTE. DATA DE VENCIMENTO MÍNIMA DO

PRODUTO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO

O respirador ofertado para o item não possui o formato concha, conforme estabelece o descritivo.

- ITEM 8: CALÇADO DE SEGURANCA COM CADARÇO - BOTINA DE SEGURANÇA, COM CARDAÇO REDONDOS COM PONTEIRAS RESINADAS, LIGUETA FOLE E ACOLCHOADOS. BIQUEIRA EM COMPOSITE E PALMILHA ANITPERFURANTE. COM COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS EM NÁILON DE ALTA DE ALTA TENACIDADE. COM SOLADO BIDENSIDADE EM PU E TPU, SENDO A ENTRESSOLA CINZA E O SOLADO TRASPARENTE. CABEDAL EM COURO COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM, LIGUETA E ACOLHOADO TRASEIRO EM COURO COM ESPESSURA DE Q,0 À 1,2MM, ACOLCHOADO TRASEIRO COM ESPUMA DE 10MM, FECHAMENTO EM CARDAÇO COM NO MÍNIMO DE 12 FUROS POR PÉ DE CALÇADO, TOTALMENTE COSTURADO COM LINHA N°40, COSTURAS EXTERNAS COM PELO MENOS 4 PONTOS DE DECIMENTO, CONTRAFORTE EM NÃO TECIDO AGULHADO E COM RESINA TIPO HOT-MELT, TOTALMENTE TERMO CONFORMADO, ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, FORNO DO CALCANHAR TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO, CALÇADO TOTALMENTE FORRADO INTERNAMENTE EM TECIDO E NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM DE ARAMIDA ANTIPERFURANTE FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA EM COMPOSITE, DEVE SER ANATÔMICA E CONFORTÁVEL. NOS TAMANHOS DE 35 A 46:

O descritivo estabelece que o calçado precisa ter solado bidensidade em PU/TPU, todavia, o ofertado possui bidensidade PU/PU.

- Item 09: CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA COM BIQUEIRA PVC - BOTINA DE ELÁSTICO CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX NA COR PRETA. DORSO EM VAQUETA SOFT PRETA COM ESPUMA RESISTENTE A IMPACTO. FORRO NO DORSO, GARANTINDO MAIOR RESPIRABILIDADE. FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO. FECHAMENTO COM SISTEMA CALCE RÁPIDO COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA, RECOBERTO COM COURO. COSTURAS SIMPLES DUPLAS E QUÁDRUPLAS. CONTRAFORTE COM MATERIAL TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. A PALMILHA HIGIÊNICA É ANTIBACTERIANA, ANTIFÚNGICA E REMOVÍVEL. SENDO SOLICITADO COM BIQUEIRA DE PVC, COM SOLADO DE BI DENSIDADE. NUMERAÇÃO, 34 À 46.

A proposta ganhadora deste item não possui informações acerca do material do solado, que, conforme o descritivo, deve ser necessariamente um solado de bidensidade,

Da mesma maneira, a proposta não possui informações sobre o material que é confeccionado o produto.

Encerrada a análise das irregularidades apontadas pela empresa peticionante, o Setor de Segurança do Trabalho da Gestão Municipal de Finanças e Administração verificou que o Relatório Técnico emitido antes da adjudicação foi elaborado de forma equivocada, tendo em vista que foram aprovados itens em desconformidade com as especificações editalícias.

Em relação aos demais itens, embora não tenham sido contestados, estes foram objeto de uma nova análise por este setor técnico. Após um estudo minucioso sobre as exigências e especificações de cada um, verificou-se a necessidade de revisar e readequar seus descritivos.

Isto porque, existem alterações que devem ser feitas para conferir uma maior participação dos licitantes no certame, sem comprometer a qualidade dos produtos que esta administração pretende adquirir.

Pelo exposto, diante das ilegalidades acima elencadas e da necessidade de adequações nos descritivos, este setor técnico reconhece os equívocos cometidos e pleiteia a anulação do certame em sua totalidade.

Coromandel/MG, 26 de junho de 2023.

**Jennifer Maria dos Reis Silva**
**Coordenadora de Segurança do Trabalho.**
**Gestão Municipal de Finanças e Administração.**